



BOSCH

Stvorené pre život



Atraktívna akčná ponuka pre profesionálnych užívateľov

Je to v твоjich rukách. Bosch Professional.

Vo vnútri letáku nájdeš produktové novinky
a špeciálne akčné sety za atraktívne ceny

Modrá rada Bosch: pre remeslo a priemysel

Zobrazenie cien:

249,99 €

— Odporúčaná PC bez DPH

299,99 €

— Odporúčaná PC s DPH

Obj. č. 0.615.990.G08

Platnosť letáku je od 12.01.2017 do 30.04.2017, resp. do vypredania zásob.

Zmeny vyhradené. Vyobrazenie nemusí zodpovedať skutočnosti.

Akčná ponuka dostupná iba u vybraných špecializovaných obchodných partnerov.

SUPER SET!

GSR 120-LI + GDR 120-LI

Set: vrtací skrutkovač + rázový uťahovač



Technické dáta	GSR 120-LI	GDR 120-LI
Napätie akumulátora	12 V	
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion	
Frekvencia príklepu	–	0–2.800/3.300 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť)	0–380/1.300 min ⁻¹	0–1.300/2.600 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý / mäkký)	30/13 Nm	100 Nm
Max. Ø vrtania v dreve / oceli	20/8 mm	–
Upínací rozsah skľučovadla	10 mm	1/4"
Max. Ø skrutkovania	7 mm	8 mm
Stupne krútiacich momentov	20+1	–
Balenie	kufor	
Nabíjačka	GAL 1215 CV	
Hmotnosť s akumulátorom	0,99 kg	1,05 kg
Cena	148,99 €	
	178,79 €	
Obj. č.	0.601.9F0.002	



+Extra!



HEAVY DUTY



**Svietidlo
GLI 12V-80**
v hodnote 32,99 €
bez DPH!

169,99 €

203,99 €

Obj. č. 0.615.990.FZ9

GSR 12V-15 Vrtací skrutkovač

GSR 12V-15

- max. krútiaci moment 30/15 Nm
- upínací rozsah skľučovadla 10 mm
- voľnobežné otáčky (1./2. Rýchlosť) 0–400/1.300 min⁻¹
- max. Ø vrtania v dreve/oceli 19/10 mm
- hmotnosť s akumulátorom 0,95 kg

GLI 12V-80

- prevádzková doba: 450 min (s akumulátorom 2,0 Ah)

Súčasťou balenia: nabíjačka GAL 1230 CV

► 2x 2,0 Ah Li-Ion ► L-BOXX 102



+Extra!



HEAVY DUTY



**Vysávač
GAS 12V**
v hodnote
59,99 € bez DPH!

169,99 €

203,99 €

Obj. č. 0.615.990.GE3

GSR 12V-15 Vrtací skrutkovač

GSR 12V-15

- technické parametre vid' GSR 12V-15 + GLI 12V-80

GAS 12V

- hrubý objem zbernej nádoby 0,35 l
- povrch filtra 408 cm²
- max. prietok 15 l / s
- max. podtlak 45 mbar
- hmotnosť s akumulátorom 0,87 kg

Súčasťou balenia: ► nabíjačka GAL 1230 CV

► 2x 2,0 Ah Li-Ion ► L-BOXX 102



LI-ION

ELECTRONIC CELL PROTECTION

LED LIGHT

**12V & 10.8V
100% COMPATIBLE**

LI-ION

FLEXIBLE POWER SYSTEM

Všetko náradie Bosch 12 V Professional je 100% kompatibilné s batériami a nabíjačkami firmy Bosch Professional 10,8 V. To znamená úplnú flexibilitu pri využívaní všetkých vymeniteľných batérií Bosch Professional 10,8 V a 12 V do všetkého náradia Bosch Professional 10,8 V a 12 V.

NOVINKA! GSR 12V-15 FC

Nový vŕtací skrutkovač 12 V

+Extra!



Multitool*
v hodnote
12 € bez DPH!



Jednoduchá a rýchla aretácia
Rýchla manipulácia vďaka systému "One-Click", ktorý indikuje správne nastavenie nastavcov

Jasná identifikácia kompatibilných nastavcov
Strieborné elementy rozlišujú nastavce FC od FC2 (nastavce kompatibilné s GSR 14,4 / 18 V-EC FC2)


Presná práca v ťažko dostupných priestoroch
Systém FC je najkompaktnejším riešením na trhu

Jednoduché použitie
Uhlový a excentrický nastavec možno nastaviť do 16 rôznych polôh bez nutnosti demontáže nastavca zo stroja

Flexibilita
Systém FlexiClick ponúka najväčší výber výmenných nastavcov v napäťovej triede 12 V

Univerzálnosť
Uhlový nastavec možno použiť samostatne alebo v kombinácii s ostatnými nastavcami

Technické dáta	GSR 12V-15 FC	GSR 12V-15 FC Flex	GSR 12V-15 FC Set
Napätie akumulátora	12 V		
Akumulátor	-	2x 2,0 Ah	2x 2,0 Ah
Upínací rozsah skľučovadla	1/4"		
Typy nastavcov	-	GFA 12-B	GFA 12-B/X/W/E
Voľnobežné otáčky	0-400/1.300 min ⁻¹		
Max. krútiaci moment (tuhý / mäkký)	30/15 Nm		
Max. Ø skrutkovania	7 mm		
Max. Ø vŕtania v dreve / oceli	19/10 mm		
Balenie	krabica	L-BOXX 102	L-BOXX 102
Nabíjačka	-	GAL 1230 CV	GAL 1230 CV
Hmotnosť s akumulátorom (bez skľučovadla)	0,80 kg		
Cena	89,99 €	169,99 €	225,99 €
	107,99 €	203,99 €	271,19 €
Obj. č.	0.601.9F6.004	0.601.9F6.001	0.601.9F6.000



Typy nastavcov	GFA 12-B vŕtací nastavec 10 mm	GFA 12-X skrutkovací nastavec 1/4"	GFA 12-W uhlový nastavec 1/4"	GFA 12-E excentrický nastavec 1/4"
Cena	21,99 €	21,99 €	39,99 €	39,99 €
	26,39 €	26,39 €	47,99 €	47,99 €
Obj. č.	1.600.A00.F5H	1.600.A00.F5J	1.600.A00.F5K	1.600.A00.F5L

* Multitool sa dodáva len k náradu GSR 12V-15 FC, nie k samostatným nastavcom

NOVINKA!

NOVINKA!

GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer

Akumulátor 18 V

Extrémne výkonný!

o 80% vyšší výkon
ako súčasné 18 V akumulátory

Ľahký a kompaktný

najľahší a najkompaktnejší
vysoko výkonný akumulátor
na trhu

porovnateľné rozmery
so súčasnými
18 V akumulátory



Indikátor nabitia

5 LED diód o vysokom
rozlíšení indikujú
stav nabitia batérie

ENERACER TECHNOLOGY



+Extra!

Svietidlo LED
v hodnote
16 € bez DPH!



Inteligentná technológia

inteligentný systém správy
jednotlivých článkov riadi
spotrebu energie v závislosti na
náročnosti aplikácie

**O 100 %
dlhšia životnosť**



nová verzia Coolpack 2.0
**zaisťuje o 35%
lepšie chladenie**
batérie v porovnaní so
štandardnou CoolPack
technológiou

100% kompatibilita



batérie súčasťou Flexible Power
System - kompatibilita naprieč
18 V segmentom

Technické údaje	GBA 18 V 6,3 Ah	2x GBA 18 V 6,3 Ah + GAL 1880 CV
Napätie akumulátora	18 V	
Akumulátor	6,3 Ah	
Hmotnosť	800 g	
Rozmery	114 x 76 x 64 mm	
Doba nabitia 80%/100% (GAL 1880 CV)	41/55 min	
Cena	168,99 €	299,99 €
	202,79 €	359,99 €
Obj. č.	1.600.A00.R1A	1.600.A00.R1E



NOVINKA!

GAA 18 V-24

Nabíjačka USB

- napätie akumulátora 14,4/18 V
- 2 USB porty
- nabíjací prúd až 2,4 Ah,
pri paralelnom nabíjaní 1,2 Ah



17,99 €

21,59 €

Obj. č. 1.600.A00.J61



NOVINKA!

2xGBA 18 V 5,0 Ah
+ GAL 1880 CV

Starter set

GBA 18 V 5,0 Ah

- 18 V akumulátor s kapacitou 5,0 Ah
a technológiou CoolPack

GAL 1880 CV

- rýchlonabíjačka kompatibilná s 14,4/18 V akumulátormi



259,99 €

311,99 €

Obj. č. 1.600.A00.B8J



NOVINKA! GSR/GSB 140/180-LI

Nové 14,4/18 V príklepové vŕtacie skrutkovače / vŕtacie skrutkovače

Vŕtanie s príklepom

len pri modeloch GSB 140/180-LI



Jednoduchá výmena uhlíkov

zvyšuje prevádzkyschopnosť a životnosť stroja

Ergonomická rukoväť

zvyšovaná ovládateľnosť a komfortné držanie



Jednoobjímkové 13 mm skľučovadlo

bezpečné uchytenie a jednoduchá výmena príslušenstva bez použitia nástroja



Flexible Power System

kompatibilita so všetkými akumulátory 18 V napäťovej triedy



LED dióda

zlepšuje viditeľnosť v zle osvetlených podmienkach a blikaním informuje o spustení funkcie ECP



Systém elektronickej ochrany článkov Bosch ECP (Electronic Cell Protection)
zvyšuje životnosť akumulátorov

Systém ECP chráni batériu pred:

- ▶ preťažením
- ▶ prehriatím
- ▶ úplným vybitím



Technické dáta	GSR 140-LI	GSB 140-LI	GSR 180-LI	GSB 180-LI
Napätie akumulátora	14,4 V		18 V	
Akumulátor	2x 1,5 Ah			
Voľnobežné otáčky (1./2. Rýchlosť)	0–450/1.700 min ⁻¹			
Frekvencia príklepu	–	0–27.000 min ⁻¹	–	0–27.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký)	50/18 Nm		54/21 Nm	
Max. Ø skrutkovania	8 mm		10 mm	
Max. Ø vŕtania v dreve/oceli/murive	32/10/– mm	32/10/8 mm	35/10/– mm	35/10/8 mm
Upínací rozsah skľučovadla	13 mm			
Stupne krútiacich momentov	20 + 1			
Balenie	kufor			
Nabíjačka	AL 1814 CV			
Hmotnosť vrátane akumulátora	1,53 kg	1,59 kg	1,59 kg	1,64 kg
Cena	113,99 €	120,99 €	123,99 €	128,99 €
	136,79 €	145,19 €	148,79 €	154,79 €
Obj. č.	0.601.9F8.000	0.601.9F8.200	0.601.9F8.100	0.601.9F8.300

NOVÝ PROGRAM BRÚSNÝCH MRIEŽOK A KOTÚČOV

Bezprašné brúsenie

Bez nutnosti problémového čistenia

Presvedčte sa sami!



M480 Net



Brúsný tanier
- multidierovanie



Bezprašné brúsenie s Bosch M480 Net

best Wood+Paint



Minimálne zanášanie
predchádza unikaniu prachu

Štruktúra mriežky
umožňuje zachytávať
prach celým povrchom

Kratší čas upratovania
vysoká úroveň zachytávania
prachu povrchom predchádza
vzniku šmúh a zašpinení

Program brúsnych kotúčov

expert Sanding



Bosch: GEX 150 AC, GEX 150 Turbo,
GEX 125-150 AVE

		Ø mm	Objednávacie číslo
Mäkká		150	2.608.601.568
Stredná		150	2.608.601.569
Tvrdá		150	2.608.601.570

Brúsne materiály Bosch M480 Net

best Wood+Paint



P80 – P400

Ø mm	Počet kusov v balení	Objednávacie číslo
115	5	2.608.621.135 – 2.608.621.143
125	5	2.608.621.144 – 2.608.621.152
	50	2.608.621.153 – 2.608.621.161
150	5	2.608.621.162 – 2.608.621.170
	50	2.608.621.171 – 2.608.621.179
225	25	2.608.621.180 – 2.608.621.188

P80 – P400

Ø mm	Počet kusov v balení	Objednávacie číslo
70 x 125	10	2.608.621.216 – 2.608.621.224
80 x 133	10	2.608.621.225 – 2.608.621.233
93 x 186	10	2.608.621.234 – 2.608.621.242
	50	2.608.621.243 – 2.608.621.251
115 x 230	10	2.608.621.261 – 2.608.621.269
	50	2.608.621.270 – 2.608.621.278

P80 – P400

Ø mm	Počet kusov v balení	Objednávacie číslo
100 x 150	10	2.608.621.207 – 2.608.621.215

P80 – P400

Ø mm	Počet kusov v balení	Objednávacie číslo
93 x 93	5	2.608.621.189 – 2.608.621.197

P80 – P400

Ø mm	Počet kusov v balení	Objednávacie číslo
93 x 5	1	2.608.621.279 – 2.608.621.287
115 x 5	1	2.608.621.288 – 2.608.621.296



+Extra!

GSB 16 RE/GSB 18-2 RE
Príklepové vŕtačky

GSB 16 RE (RS)

GSB 16 RE (OV)

GSB 18-2 RE (OV)

4 dielna sada
viacúčelových vŕtákov
Robust Line CYL-9
Multi Construction
(Ø 4/5/6/8 mm)
v hodnote 15 €
bez DPH!



Technické dáta	GSB 16 RE (RS)	GSB 16 RE (OV)	GSB 18-2 RE (OV)
Menovitý príkon	750 W		800 W
Frekvencia príklepu	0–47.600 min ⁻¹		0–17.600/48.000 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť)	0–2.800/– min ⁻¹		0–1.100/3.000 min ⁻¹
Max. Ø vrtu do muriva/betónu/occele/dreva (2. rýchľ.)	18/16/13/30 mm		18/16/13/35 (14/12/6/22) mm
Typ skľučovadla	rýchlopínacie skľučovadlo (RS)	skľučovadlo s ozubeným vencom (OV)	skľučovadlo s ozubeným vencom (OV)
Cena	136,99 €	134,99 €	114,99 €
	164,39 €	161,99 €	137,99 €
Obj. č.	0.615.990.J1P	0.615.990.J1M	0.615.990.J1K



Vŕtáky CYL-9
MultiConstruction

► jeden vŕták, mnoho použití: drevo, kov,
plasty, betón

Dodatočná
zľava 15%



2 ostria, spájkované
a tvrdené AWB
Zvýšenie odolnosti vŕtáka
a zároveň zníženie úrovne
vibrácií počas vŕtania

Diamantom brúsené
rezné hrany
Špeciálne brúsenie zaručuje
multifunkčnosť vŕtáka

Centrujúca hlava
Zaručuje aktívne
zarezanie do betónu

Trvácne spekané karbidy
s najmenejšími zrnami
Dlhá životnosť
a najväčšia odolnosť

4 závitý Dura Design
Spevnený priemer jadra
zaručuje väčšiu odolnosť
a stabilitu počas vŕtania
do betónu



Sada 4 vŕtákov
(Ø 4/5/6/8)



Sada 7 vŕtákov
(Ø 4/5/6/6/8/10/12)



Sada 7 vŕtákov
(Ø 5/5,5/6/6/7/8/10)

Priemer vŕtáka	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
4/5/6/8 mm	40/50/60/80 mm	75/85/100/120 mm	2.607.010.521	14,90 €	12,67 €	15,20 €
4/5/6/6/8 /10/12 mm	40/50/60/60 /80/80/90 mm	78/85/100/100 /120/120/150 mm	2.607.010.543	31,90 €	27,12 €	32,54 €
5/5,5/6/6 /7/8/10 mm	50/50/60/90 /90/90/90 mm	85/85/100/150 /150/150/150 mm	2.607.010.546	30,90 €	26,27 €	31,52 €

GBH 2-24 DRE/DFR
Kombinované kladivo SDS-Plus



+Extra!



Protiprachový kryt a 5-dielna
súprava vrtákov Robust Line
SDS-plus-5 (Ø 5,6,6,8,10 mm)
v hodnote 41 € bez DPH!

GBH 2-24 DRE

125,99 €

151,19 €

Obj. č. 0.615.990.J1H

GBH 2-24 DFR

155,99 €

187,19 €

Obj. č. 0.615.990.J1F

- menovitý príkon 790 W
- rázová energia 2,7 J
- voľnobežné otáčky 0–930 min⁻¹
- frekvencia príklepov 0–4.200 min⁻¹
- max. Ø vrtu do betónu/oceli/dreva: 24/30/13 mm
- max. Ø vrtu do betónu s vrtacími korunkami 68 mm
- DFR: výmenné skľučovadlo (SDS-Plus a 13mm rýchlopínacie skľučovadlo)
- hmotnosť DRE/DFR 2,8/2,9 kg



VRTÁKY DO BETÓNU



SDS plus-1

SDS-plus-1
Úsporné riešenie pre vrtanie otvorov do betónu



- Skrutkovice - 2 špirálový tvar U
- Štandardná životnosť/ dobré odvádzanie odvrtaného prachu
- 2-násobné ostrie
- Štandardný tvrdokov
- Štandardná životnosť



Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena s DPH
6 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.262	1,60 €	1,92 €
6 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.263	1,60 €	1,92 €
6 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.264	2,10 €	2,52 €
6,5 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.265	1,60 €	1,92 €
6,5 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.266	1,60 €	1,92 €
7 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.267	1,60 €	1,92 €
7 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.268	1,60 €	1,92 €
8 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.269	1,60 €	1,92 €
8 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.270	1,60 €	1,92 €
8 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.271	2,10 €	2,52 €
8 mm	200 mm	260 mm	2.608.680.272	2,60 €	3,12 €
10 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.273	1,60 €	1,92 €
10 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.274	2,10 €	2,52 €
10 mm	200 mm	260 mm	2.608.680.275	2,60 €	3,12 €
10 mm	400 mm	460 mm	2.608.680.276	3,90 €	4,68 €
12 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.277	1,60 €	1,92 €
12 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.278	2,10 €	2,52 €
12 mm	200 mm	260 mm	2.608.680.279	2,60 €	3,12 €
12 mm	400 mm	460 mm	2.608.680.280	4,60 €	5,52 €

+Extra!



**5-dielna súprava
vrtákov Robust Line
SDS-plus-7 (Ø 5,6,6,8,10 mm)
v hodnote 36 € bez DPH!**

**HEAVY
DUTY**



GBH 2-28/2-28F Kombinované kladivo SDS-Plus

- menovitý príkon 880 W
- rázová energia 3,2 J
- voľnobežné otáčky 0–900 min⁻¹
- frekvencia príklepov 0–4.000 min⁻¹
- max. Ø vrtu do betónu/occele/dreva: 28/30/13 mm
- max. Ø vrtu do betónu s vrtacími korunkami 68 mm
- F: výmenné skľučovadlo
(SDS-Plus a 13mm rýchlopínacie skľučovadlo)
- hmotnosť 2-28/2-28 F 2,9/3,1 kg

GBH 2-28

204,99 €

245,99 €

Obj. č. 0.615.990.J24

GBH 2-28 F

229,99 €

275,99 €

Obj. č. 0.615.990.J1C



**System
KickBack
Control**

Okamžité vypnutie motora pri neočakávanom zablokovaní náradia zvyšuje bezpečnosť užívateľa



Dodatočná SDS-plus-5X

zľava 15%

**Efektívna práca a vysoká odolnosť
pri vrtaní do armovacích prvkov**



SDS-plus-5X

Centrovacia pomôcka
Na hlboké a stabilné
centrovanie

Výnimočná, **asymetrická hlava** v spojení s **veľkými a krátkymi kanálmi** zabezpečuje rýchlejšie odvádzanie prachu a vyššiu rýchlosť vrtania bez straty životnosti.



4-násobné ostrie

Vyhotovenie so 4-násobným ostrím predchádza zablokovaniu v armatúre. Nedochádza k prasknutiu ostria vrtáka.

4-špirálovitý tvar

Rýchlejšie odvádzanie prachu zabezpečuje vyššiu rýchlosť vrtania a pomalšie opotrebovanie vrtáka.

Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
6 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.777	2,70 €	2,30 €	2,75 €
6 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.778	3,00 €	2,55 €	3,06 €
6 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.779	4,70 €	4,00 €	4,79 €
6,5 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.781	3,50 €	2,98 €	3,57 €
6,5 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.782	3,80 €	3,23 €	3,88 €
7 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.785	3,70 €	3,15 €	3,77 €
7 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.786	3,80 €	3,23 €	3,88 €
8 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.788	3,50 €	2,98 €	3,57 €
8 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.789	3,50 €	2,98 €	3,57 €
8 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.790	4,20 €	3,57 €	4,28 €
8 mm	200 mm	260 mm	2.608.833.791	5,30 €	4,51 €	5,41 €
10 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.798	4,10 €	3,49 €	4,18 €
10 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.799	4,90 €	4,17 €	5,00 €
10 mm	200 mm	260 mm	2.608.833.800	6,20 €	5,27 €	6,32 €
10 mm	400 mm	460 mm	2.608.833.803	10,30 €	8,76 €	10,51 €
12 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.807	4,70 €	4,00 €	4,79 €
12 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.808	5,50 €	4,68 €	5,61 €
12 mm	200 mm	260 mm	2.608.833.809	7,00 €	5,95 €	7,14 €
12 mm	400 mm	460 mm	2.608.833.812	12,20 €	10,37 €	12,44 €

ATRAKTÍVNA PONUKA

GBH 5-40 DCE/8-45 DV/12-52 DV
Kombinované kladivá SDS-Max

GBH 5-40 DCE

**HEAVY
DUTY**

GBH 8-45 DV

GBH 12-52 DV

+Ex



Technické dáta	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Menovitý príkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energia	8,8 J	12,5 J	19 J
Frekvencia príklepu	1.500–3.050 min ⁻¹	1.380–2.760 min ⁻¹	1.750–2.150 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky	170–340 min ⁻¹	0–305 min ⁻¹	0–220 min ⁻¹
Max. Ø vrtu do betónu	40 mm	45 mm	52 mm
Hmotnosť	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	580,99 €	814,99 €	1 036,99 €
	697,19 €	977,99 €	1 244,39 €
Obj. č.	0.615.990.H2V	0.615.990.H2X	0.615.990.H2Z

**Super
cena!**

**Vrtáky do kladív
SDS-max-7
v 5ks baleniach**

- hodí sa na betón a armovaný betón, vápencový pieskovec, murivo
- pre použitie vo vrtacích kladivách s upínaním SDS-max



Objednávacie číslo	Počet / tech. parametre	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena s DPH
2.608.587.738	(5x 16x540)	230,90 €	277,08 €
2.608.587.739	(5x 18x540)	244,90 €	293,88 €
2.608.587.740	(5x 20x520)	248,90 €	298,68 €
2.608.587.741	(5x 22x520)	262,90 €	315,48 €
2.608.587.742	(5x 25x520)	292,90 €	351,48 €
2.608.587.743	(5x 32x520)	386,90 €	464,28 €

SDS-max-7

Indikátor opotrebenia
- Podľa viditeľnosti indikátora opotrebovania sa dá orientovať ohľadom tolerancie, v rámci ktorej možno vsadzovať hmoždinky

activeQ


Aktívny hrot pre aktívne vrtanie do betónu



4 čepele, tvrdokov
Mimoriadne robustné a agresívne čepele v tvare "S" z tvrdokovu a šikmé vedľajšie čepele pre agresívny postup vrtania

Tvrdokov s najmennejšou zrnitosťou a s dlhou životnosťou
Dlhá životnosť / najlepšiu odolnosť

Design 2 + 2 špirály
Design závitnice pre optimalizáciu vibrácií pre najlepší prenos sily a rýchlosti



KLADIVÁ SDS-MAX

tra!



**Uhlová brúška
GWS 850 C**
v hodnote 62,99 €
bez DPH!

GSH 5 CE



GSH 5-CE/7 VC/11 VC
Sekacie kladivá SDS-Max

**HEAVY
DUTY**

GSH 7 VC



GSH 11 VC




Technické dáta	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Menovitý príkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energia	8,3 J	13 J	23 J
Frekvencia príklepu	1.300–2.900 min ⁻¹	1.370–2.720 min ⁻¹	900–1.700 min ⁻¹
Hodnota vibrácií	11 m/s ²	9,5 m/s ²	8 m/s ²
Hmotnosť	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Cena	554,99 €	714,99 €	851,99 €
	665,99 €	857,99 €	1 022,39 €
Obj. č.	0.615.990.H30	0.615.990.H31	0.615.990.H32



Sekáče Eco s upínacou stopkou SDS-max v 10ks baleniach

- do betónu, muríva
- úsporné riešenie



**Super
cena!**



Objednávacie číslo	Popis	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena s DPH
2.608.690.235	Sekáč SDS-max 400 mm, špicatý, 10 ks	68,90 €	82,68 €
2.608.690.236	Sekáč SDS-max 600 mm, špicatý, 10 ks	103,90 €	124,68 €
2.608.690.237	Sekáč SDS-max 400 mm, plochý sekáč, 10 ks	68,90 €	82,68 €
2.608.690.238	Sekáč SDS-max 600 mm, plochý sekáč, 10 ks	103,90 €	124,68 €

+Extra!

GWS 750/850 CE/1400 Uhlové brúsky



**Diamantový rezný kotúč
Standard for Universal**
v hodnote 10 € bez DPH!



Ochranný kryt

Kryt chráni užívateľa pri nekontrolovanom otáčaní kotúča alebo v prípade jeho prasknutia.



Ochrana proti opätovnému zapnutiu

Po prerušení prúdu musí byť náradie aktívne vypnuté, než je možné ich znovu spustiť. Zabraňuje sa tým neúmyselnému zapnutiu náradia.

GWS 750

GWS 850 CE

**HEAVY
DUTY**

GWS 1400


**HEAVY
DUTY**



Technické dáta	GWS 750	GWS 850 CE	GWS 1400
Menovitý príkon	750 W	850 W	1.400 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹	2.800 – 11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Ø kotúča	125 mm		
Hmotnosť bez kábla	1,8 kg	1,9 kg	2,2 kg
Balenie	krabica		
Cena	58,99 €	67,99 €	107,99 €
	70,79 €	81,59 €	129,59 €
Obj. č.	0.615.990.J22	0.615.990.J20	0.615.990.J1Y



Diamantové kotúče Eco for Universal Úsporné riešenie



Výška segmentu

Segment s výškou 7 mm umožňuje efektívnu prácu

Široký výber výrobkov

Kotúče Eco for Universal sú dostupné v populárnych rozmeroch

eco **for Universal**



Objednávacie číslo	Priemer kotúčov	Priemer otvoru kotúča	Výška segmentu	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena s DPH
2.608.615.027	115 mm	22,23 mm	7 mm	5,60 €	6,72 €
2.608.615.028	125 mm	22,23 mm	7 mm	5,80 €	6,96 €
2.608.615.030	180 mm	22,23 mm	7 mm	14,30 €	17,16 €
2.608.615.031	230 mm	22,23 mm	7 mm	16,90 €	20,28 €
2.608.615.035	350 mm	25,40 mm	7 mm	67,90 €	81,48 €

GWS 20/22/24-230 JH
Uhlové brúsky


+Extra!



Table with 4 columns: Technické dáta, GWS 20-230 JH, GWS 22-230 JH, GWS 24-230 JH. Rows include power, speed, diameter, weight, and price.



Dodatočná zľava 20%
Diamantové kotúče Best for Universal
Extrémne rýchle rezanie všetkých materiálov
best for Universal



3Dteq/trojrozmerné rozmiestnené diamanty
Maximálne výkonné rezanie vďaka rovnomernému trojrozmernému rozmiestneniu diamantov v reznom segmente.
Segmenty Speedteq
Výnimočná rýchlosť rezania vďaka zníženiu trenia medzi segmentom a stavebným materiálom.

Table with 7 columns: Objednávacie číslo, Priemer kotúčov, Priemer otvoru kotúča, Výška segmentu, and three price columns (recommended, recommended with discount, recommended with discount and DPH).

ATRAKTÍVNA PONUKA

GKS 600 Ručná okružná píla

- ▶ menovitý príkon 1.200 W
- ▶ Ø kotúča/otvoru kotúča 165/20 mm
- ▶ voľnobežné otáčky 5.200 min⁻¹
- ▶ hĺbka rezu 90°/45° 55/37 mm
- ▶ hmotnosť 3,6 kg
- ▶ krabica



103,99 €

124,79 €

Obj. č. 0.601.6A9.020

GKS 165 Ručná okružná píla

- ▶ menovitý príkon 1.100 W
- ▶ Ø kotúča/otvoru kotúča 165/20 mm
- ▶ voľnobežné otáčky 4.900 min⁻¹
- ▶ hĺbka rezu 90°/45° 66/47 mm
- ▶ hmotnosť 3,6 kg
- ▶ krabica



133,99 €

160,79 €

Obj. č. 0.601.676.100

+Ex



NOVINKA!

Pilové kotúče Eco for Wood a Eco for Aluminium

Pre ručné a stacionárne kotúčové píly

eco^{for} Wood

- ▶ Vhodné na rezanie mäkkého a tvrdého dreva a drevotriesok
- ▶ Užšie zuby zaručujú jednoduchšie rezanie
- ▶ Dobre vybrané a zbrúsené zuby zaručujú bezproblémové používanie

eco^{for} Aluminium

- ▶ Vhodné na rezanie hliníka, plastov, neželezných kovov a nelaminovaných drevotrieskových dosiek
- ▶ Dobre vybrané a zbrúsené zuby zaručujú bezproblémové používanie

Ponuka kotúčov dostupná do populárnych strojov a náradia

Popis/rozmer	Objednávacie číslo	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena s DPH
ECO for Wood 130x1.8/1.1x20 36T	2.608.644.370	10,90 €	13,08 €
ECO for Wood 150x2.2/1.4x20 36T	2.608.644.371	11,90 €	14,28 €
ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 18T	2.608.644.372	5,90 €	7,08 €
ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 24T	2.608.644.373	7,90 €	9,48 €
ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 36T	2.608.644.374	8,90 €	10,68 €
ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 24T	2.608.644.375	8,90 €	10,68 €
ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 24T	2.608.644.376	6,90 €	8,28 €
ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 48T	2.608.644.377	18,90 €	22,68 €
ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 48T	2.608.644.378	14,90 €	17,88 €
ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 24T	2.608.644.381	7,90 €	9,48 €
ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 48T	2.608.644.382	13,90 €	16,68 €
ECO for Wood 254x3.0/2.0x30 40T	2.608.644.383	24,90 €	29,88 €
ECO for Wood 305x3.2/2.2x30 40T	2.608.644.385	26,90 €	32,28 €
ECO for Aluminium 210x2.4/1.8x30 64T	2.608.644.391	23,90 €	28,68 €
ECO for Aluminium 250x3.0/2.2x30 80T	2.608.644.393	44,90 €	53,88 €
ECO for Aluminium 254x3.0/2.2x30 80T	2.608.644.394	44,90 €	53,88 €
ECO for Aluminium 305x3.0/2.2x30 96T	2.608.644.396	50,90 €	61,08 €

RUČNÉ OKRUŽNÉ PÍLY

tra!



Pracovné taška
v hodnote 29,99 €
bez DPH!



GKS 190 Ručná okružná píla

- ▶ menovitý príkon 1.400 W
- ▶ Ø kotúča/otvoru kotúča 190/30 mm
- ▶ voľnobežné otáčky 5.500 min⁻¹
- ▶ hĺbka rezu 90°/45° 70/50 mm
- ▶ hmotnosť 4,2 kg
- ▶ krabica



129,99 €

155,99 €

Obj. č. 0.601.623.000

GKS 235 Turbo Ručná okružná píla



- ▶ menovitý príkon 2.050 W
- ▶ Ø kotúča/otvoru kotúča 235/25 mm
- ▶ voľnobežné otáčky 5.300 min⁻¹
- ▶ hĺbka rezu 90°/45° 85/65 mm
- ▶ hmotnosť 7,6 kg
- ▶ krabica

202,99 €

243,59 €

Obj. č. 0.601.5A2.001



**Dodatočná
zľava 20%**

Pilové kotúče Expert for Wood a Expert for MultiMaterial



Zuby Razor Technology

Materiál rezu výnimočne jednoducho. Vďaka výnimočne úzkej šírke rezu a zubom ostrým ako britva, vyrobeným zo špeciálne pripravenej zmesi karbidov uhlíka.



Povlak ProteQion

Obmedzuje priliehajúce zvyšky (živica, lepidlo) – zaručuje výnimočne čistý rez. Chráni kotúč pred koróziou. Udržiava nízku teplotu kotúča.



Vibration Control

Špeciálne skonštruované dilatčné škáry zaručujú výnimočne pokojnú prácu, nižšiu úroveň vytvárania hluku a výrazne nižšiu úroveň vibrácií.

expert **for Wood**

Popis/rozmer	Objednávacie číslo	Odporúčaná predajná cena bez DPH	Odporúčaná predajná cena bez DPH po zľave	Odporúčaná predajná cena s DPH po zľave
Expert for Wood 130x20x2.4/1.6x36 T	2.608.644.007	42,90 €	34,32 €	41,18 €
Expert for Wood 150x20x2.6/1.6x36 T	2.608.644.012	44,90 €	35,92 €	43,10 €
Expert for Wood 160x20x2.2/1.6x24 T	2.608.644.016	32,90 €	26,32 €	31,58 €
Expert for Wood 160x20x2.2/1.6x36 T	2.608.644.017	45,90 €	36,72 €	44,06 €
Expert for Wood 190x20x2.6/1.6x24 T	2.608.644.044	42,90 €	34,32 €	41,18 €
Expert for Wood 190x30x2.6/1.6x24 T	2.608.644.047	42,90 €	34,32 €	41,18 €
Expert for Wood 190x30x2.6/1.6x48 T	2.608.644.049	55,90 €	44,72 €	53,66 €
Expert for Wood 190x20x2.6/1.6x48 T	2.608.644.045	55,90 €	44,72 €	53,66 €
Expert for Wood 230x30x2.8/1.8x36 T	2.608.644.062	50,90 €	40,72 €	48,86 €
Expert for Wood 230x30x2.8/1.8x48 T	2.608.644.063	67,90 €	54,32 €	65,18 €
Expert for Wood 254x30x2.4/1.8x60 T	2.608.642.530	53,90 €	43,12 €	51,74 €
Expert for Wood 305x30x2.4/1.8x72 T	2.608.642.531	63,90 €	51,12 €	61,34 €
Expert for MultiMaterial 210x30x2.4/1.8x54 T	2.608.642.492	47,90 €	38,32 €	45,98 €
Expert for MultiMaterial 250x30x2.4/1.8x80 T	2.608.642.494	57,90 €	46,32 €	55,58 €
Expert for MultiMaterial 254x30x2.4/1.8x80 T	2.608.642.528	57,90 €	46,32 €	55,58 €
Expert for MultiMaterial 305x30x2.4/1.8x96 T	2.608.642.529	70,90 €	56,72 €	68,06 €

NOVINKA!

SADA PÍLOVÝCH PLÁTKOV V BALENÍ "TOUGH BOX"



Protišmykové výčnelky

Mäkké rohy
umožňujú pohodlné prenášanie a bezpečnú prepravu

Solidný uzáver
s blokovacím mechanizmom na bezpečné prenášanie

Trvácny povlak
vyrobený z plastu ABS odolný proti úderom a proti záťažiam

4 priehradky

► zatvorené priehľadným vekom ideálne na bezpečné uloženie pílových plátok s dĺžkou do 150 mm



Sada pílových plátok do priamočiarej píly – 30 kusov Basic for Wood/Metal

10 ks T119B basic for Wood
10 ks T111C basic for Wood
10 ks T118A basic for Metal

44,90 €

53,88 €

Obj. č. 2.607.010.903



Sada pílových plátok do priamočiarej píly – 40 kusov Speed and Clean for Wood/Metal

10 ks T244D speed for Wood
10 ks T144D speed for Wood
10 ks T101B clean for Wood
10 ks T121AF speed for Metal

59,90 €

71,88 €

Obj. č. 2.607.010.904



Sada pílových plátok do priamočiarej píly – 30 kusov Precision for Wood

10 ks T144DP precision for Wood
10 ks T301BCP precision for Wood
10 ks T308BP precision for Wood

60,90 €

73,08 €

Obj. č. 2.607.010.905



Sada pílových plátok do chvostovej píly – 15 kusov Basic for Wood/Metal

5 ks S918AF basic for Metal
5 ks S918BF basic for Metal
5 ks S617K basic for Wood

45,90 €

55,08 €

Obj. č. 2.607.010.901



Sada pílových plátok do chvostovej píly – 20 kusov Flexible for Wood/Metal a Top for Wood

5 ks S922EF flexible for Metal
5 ks S922BF flexible for Metal
5 ks S922HF flexible for Wood+Metal
5 ks S644D top for Wood

52,90 €

63,48 €

Obj. č. 2.607.010.902



Sada pílových plátok do chvostovej píly – 6 kusov Flexible for Wood/Metal

1 ks S922EF flexible for Metal
2 ks S922BF flexible for Metal
1 ks S1122EF flexible for Metal
1 ks S1122BF flexible for Metal
1 ks S1122VF flexible for Wood+Metal

30,90 €

37,08 €

Obj. č. 2.607.010.906



Sada pílových plátok do chvostovej píly – 6 kusov Heavy for Wood/Metal

2 ks S925VF heavy for Metal
1 ks S610VF heavy for Wood+Metal
1 ks S1110VF heavy for Wood+Metal
1 ks S1125VF heavy for Metal
1 ks S1120CF heavy for Metal

36,90 €

44,28 €

Obj. č. 2.607.010.907



Sada pílových plátok do chvostovej píly – 12 kusov Heavy for Wood/Metal

3 ks S925VF heavy for Metal
3 ks S610VF heavy for Wood+Metal
2 ks S1110VF heavy for Wood+Metal
2 ks S1125VF heavy for Metal
2 ks S1120CF heavy for Metal

55,90 €

67,08 €

Obj. č. 2.607.010.908

+Extra! GSA 1100 E

Chvostová píla

20x



10x pilový plátok
"Flexible for Metal"
S922 BF,

10x pilový plátok
"Flexible for Wood
and Metal" S922 HF

v hodnote

84 €

bez DPH!



161,99 €

194,39 €

Obj. č. 0.615.990.EC2

Super set!

35x



25x pilový plátok
"Clean for Wood"
T101B,

10x pilový plátok
"Basic for Wood"
T111C

v hodnote 35 €

bez DPH!

GST 150 BCE

Priamočiara píla

- ▶ menovitý príkon 780 W
- ▶ voľnobežné otáčky 500–3.100 min⁻¹
- ▶ výška zdvihu 26 mm
- ▶ hĺbka rezu v dreve/hliníka/oceli 150/20/10 mm
- ▶ hmotnosť 2,7 kg



208,99 €

250,79 €

Obj. č. 0.601.513.008

+Extra! GKF 600

Ohraňovacia fréza

4x



Set príslušenstva
v hodnote
96 € bez DPH!

- ▶ menovitý príkon 600 W
- ▶ voľnobežné otáčky 33.000 min⁻¹
- ▶ upínanie nástrojov 6/8 mm
- ▶ hmotnosť 1,5 kg



208,99 €

250,79 €

Obj. č. 0.601.60A.101



+Extra! GST 8000 E

Priamočiara píla



Multitool
v hodnote 12 €
bez DPH!

- ▶ menovitý príkon 710 W
- ▶ voľnobežné otáčky 800–3.100 min⁻¹
- ▶ hĺbka rezu v dreve/hliníka/oceli 80/20/10 mm
- ▶ hmotnosť 2,5 kg
- ▶ krabica



79,99 €

95,99 €

Obj. č. 0.601.58H.000

+Extra! GHO 6500

Hoblík



Multitool
v hodnote 12 €
bez DPH!

- ▶ menovitý príkon 650 W
- ▶ nastaviteľný úber 0-2,6 mm
- ▶ voľnobežné otáčky 16.500 min⁻¹
- ▶ hmotnosť 2,8 kg
- ▶ krabica

108,99 €

130,79 €

Obj. č. 0.601.596.000



+Extra! GEX 125-1 AE

Excentrická brúška



Multitool
v hodnote 12 €
bez DPH!

- ▶ menovitý príkon 250 W
- ▶ voľnobežné otáčky 7.500–12.000 min⁻¹
- ▶ počet kmitov 15.000–24.000 min⁻¹
- ▶ excentricita 1,25 mm
- ▶ hmotnosť 1,3 kg
- ▶ krabica

110,99 €

133,19 €

Obj. č. 0.601.387.500



ATRAKTÍVNA PONUKA! **POKOSOVÉ** **A KOMBINOVANÉ PÍLY**



+Extra!

**Pracovný stôl
 GTA 2600**
 v hodnote 131,99 €
 bez DPH!

GCM 8 SDE **Pokosová píla**

- ▶ menovitý príkon 1.600 W
- ▶ voľnobežné otáčky 3.500–5.000 min⁻¹
- ▶ Ø pílového kotúča/otvoru 216/30 mm
- ▶ nastavenie úkosu 52° L/60° R
- ▶ nastavenie uhla sklonu 47° L/47° R
- ▶ hmotnosť 18,9 kg

570,99 €

685,19 €

Obj. č. 0.615.990.HB5



GCM 12 SDE **Pokosová píla**

- ▶ menovitý príkon 1.800 W
- ▶ voľnobežné otáčky 3.100–4.000 min⁻¹
- ▶ Ø pílového kotúča/otvoru 305/30 mm
- ▶ nastavenie úkosu 52° L/60° R
- ▶ nastavenie uhla sklonu 47° L/47° R
- ▶ hmotnosť 28,4 kg

904,99 €

1 085,99 €

Obj. č. 0.615.990.HB4



GCM 10 S **Pokosová píla**

- ▶ menovitý príkon 1.800 W
- ▶ voľnobežné otáčky 4.700 min⁻¹
- ▶ Ø pílového kotúča/otvoru 254/30 mm
- ▶ nastavenie úkosu 52° L/52° R
- ▶ nastavenie uhla sklonu 47° L/2° R
- ▶ hmotnosť 21,5 kg

598,99 €

718,79 €

Obj. č. 0.615.990.BJ0



GTM 12 JL **Kombinovaná píla**

- ▶ menovitý príkon 1.800 W
- ▶ voľnobežné otáčky 3.800 min⁻¹
- ▶ Ø pílového kotúča/otvoru 305/30 mm
- ▶ nastavenie úkosu 48° L/48° R
- ▶ nastavenie uhla sklonu 47° L/2° R
- ▶ hmotnosť 21 kg

626,99 €

752,39 €

Obj. č. 0.615.990.EU2



GCM 12 GDL Pokosová píla

- ▶ menovitý príkon 2.000 W
- ▶ voľnobežné otáčky 3.800 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotúča/otvoru 305/30 mm
- ▶ nastavenie úkosu 52° L /60° R
- ▶ nastavenie uhla sklonu 47° L/47° R
- ▶ hmotnosť 32,1 kg



+Extra!


**Vysávač
GAS 20 L SFC**
v hodnote 163,99 €
bez DPH!



1 059,99 €

1 271,99 €

Obj. č. 0.615.990.G26



GCM 12 GDL Professional: mimoriadne ľahký chod vďaka inovatívnemu vodiacemu ramenu

Inovatívny ťažný mechanizmus s klzným ramenom z robustného tlakového odliatku hliníka zaisťuje mimoriadne ľahký chod a konštantnú presnosť. Klzné rameno je uložené v guľkových ložiskách, absolútne bezúdržbové a zabezpečuje bezproblémové komfortné rezanie od prvej až do poslednej minúty, kedy náradie používate.



+Extra!

GTS 10 XC Stolová píla



**Pracovný stôl
GTA 6000** v hodnote
144,99 € bez DPH!

- ▶ menovitý príkon 2.100 W
- ▶ voľnobežné otáčky 3.200 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotúča/otvoru 254/30 mm
- ▶ nastavenie uhla sklonu 47° L/1° R
- ▶ hmotnosť 35 kg



1 047,99 €

1 257,59 €

Obj. č. 0.615.990.EM9



+Extra!

GTS 10 J Stolová píla



**Pracovný stôl
GTA 600** v hodnote
84,99 € bez DPH!


- ▶ menovitý príkon 1.800 W
- ▶ voľnobežné otáčky 3.650 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotúča/otvoru 254/30 mm
- ▶ max. rezu vľavo/vpravo 210/460 mm
- ▶ nastavenie uhla sklonu 47° L/2° P
- ▶ hmotnosť 26 kg



662,99 €

795,59 €

Obj. č. 0.615.990.DM4



NA VŠETKY ROTAČNÉ LASERY ZĽAVA AŽ DO 27%

GRL 300 HV Set	GRL 300 HV Set + BT 170 HD + GR 240	GRL 300 HV Set + BT 300 HD + GR 240	GRL 300 HVG	GRL 300 HVG Set	GRL 300 HVG Set + BT 300 HD + GR 240
					
689,00 €	779,00 €	859,00 €	639,00 €	759,00 €	929,00 €
826,80 €	934,80 €	1 030,80 €	766,80 €	910,80 €	1 114,80 €
0.601.061.501	0.615.994.05U	0.615.994.03Y	0.601.061.700	0.601.061.701	0.615.994.04B

GRL 400 H	GRL 400 H Set + BT 170 HD + GR 240	GRL 500 H Set	GRL 500 HV Set	GRL 500 H Set + BT 170 HD + GR 240	GRL 500 HV Set + BT 170 HD + GR 240
					
574,00 €	684,00 €	929,00 €	1 029,00 €	1 029,00 €	1 129,00 €
688,80 €	820,80 €	1 114,80 €	1 234,80 €	1 234,80 €	1 354,80 €
0.601.061.800	0.615.994.03U	0.601.061.A00	0.601.061.B00	0.615.994.0EE	0.615.994.0EF

NOVINKA! KRÍŽOVÝ LASER

GLL 2-10

- dosah 10 m
- aretácia kyvadlového mechanizmu
- rozsah automatickej nivelácie $\pm 4^\circ$
- čas nivelácie 4 s
- závit statívu 1/4", 5/8"
- ochrana proti prachu a vlhkosti IP 54
- kompatibilný s držiakom RM 1



+Extra!



Vodováha Skil 60 cm
v hodnote 17 € bez DPH!



GLL 2-10

99,00 €

118,80 €

Obj. č. 0.601.063.L00



GLL 2-10 + BT 150

119,99 €

143,99 €

Obj. č. 0.615.994.0JC



GLL 2-10 + BM 3

119,99 €

143,99 €

Obj. č. 0.615.994.0JD





GOL 26 / 32 D/G Optický nivelačný prístroj

- pripravený na prácu v teréne, kovový plášť, IP54
- solídna konštrukcia s integrovaným cieľovým kolimátorom a s integrovanou kruhovou libelou
- zariadenie dostupné s mierkou v gonoch (G) alebo v stupňoch (D)

Súčasť balenia: nivelačný prístroj, statív BT 160 + lata GR 500

+Extra!



**Walkie Talkie
Motorola TLKR T50**
v hodnote
33 € bez DPH!



Technické dáta	GOL 26 D	GOL 26 G	GOL 32 D	GOL 32 G
Merná jednotka	360 stupňov	400 gonov	360 stupňov	400 gonov
Presnosť merania	1 stupeň	1 grád	1 stupeň	1 grád
Pracovný dosah	do 100 m	do 100 m	do 120 m	do 120 m
Zväčšenie	26x	26x	32x	32x
Presnosť nivelácie	1,6 mm pri 30 m	1,6 mm pri 30 m	1 mm pri 30 m	1 mm pri 30 m
Cena	238,99 €	238,99 €	268,99 €	268,99 €
	286,79 €	286,79 €	322,79 €	322,79 €
Obj. č.	0.615.994.00E	0.615.994.00C	0.615.994.0AX	0.615.994.0AY

+Extra!



**Sonda typu "K" na
meranie teploty povrchu
pevných telies**
v hodnote 18 € bez DPH!

GIS 1000 C Termodetektor

- **Presné** meranie teploty a vlhkosti jedným zariadením!
- **Integrovaná náhľadová kamera** uľahčujúca zapisovanie meraní a fotografií na 2.8" displeji
- **Bluetooth** na prenášanie údajov do aplikácie Measuring Master



GIS 1000 C
(adaptér AA1, L-BOXX ready)

349,99 €

419,99 €

Obj. č. 0.601.083.300

GIS 1000 C
(10,8 V 1,5 Ah, L-BOXX)

399,99 €

479,99 €

Obj. č. 0.601.083.301



Technické dáta	GIS 1000 C
Rozsah merania	0,1-5 m
Rozsah merania povrchovej teploty	-40°C – +1000°C
Rozsah merania kontaktnej teploty	-40°C – +1000°C
Prevádzková teplota	-10°C – +50°C
Relatívna vlhkosť	0-100 %
Trieda lasera	2
Hmotnosť	0,55 kg



+Extra!



Stativ BT 150
v hodnote 49,99 €
bez DPH!

GLM 80 Laserový dial'komer

- rozsah práce 0,05 – 80 m
- presnosť merania ± 1,5 mm
- čas merania < 0,5 s
- senzor sklonu 360°
- výpočet plochy a objemu
- automatické ukladanie posledných 20 meraní



189,99 €

227,99 €

Obj. č. 0.601.072.300

+Extra!

GLM 50 C Laserový dial'komer

- rozsah práce 0,05 – 50 m
- presnosť merania ± 1,5 mm
- čas merania < 0,5 s
- senzor sklonu 360°
- automatické ukladanie posledných 30 meraní

149,99 €

179,99 €

Obj. č. 0.601.072.C00



Vodováha Skil 60 cm
v hodnote 17 € bez DPH!

Super cena!

GIM 60/60 L/120 Digitálne vodováhy

Nové vylepšené vodováhy
s podsvieteným displejom
a s triedou IP54.



GIM 120



GIM 60

119,00 €

142,80 €

Obj. č. 0.601.076.700

GIM 60 L

185,00 €

222,00 €

Obj. č. 0.601.076.900


GIM 120

129,00 €


154,80 €

Obj. č. 0.601.076.800

GIM 60



GIM 60 L



GAM 220

GAM 220 MF



GAM 270 MFL
Digitálna vodováha
a uhlomer 2v1

GAM 220/220 MF/270 MFL Uhlomer/Uhlomer + vodováha

- **robustné** – odolné proti prachu a striekajúcej vode
- **podsvietený displej** umožňujúci čítať hodnoty aj v tmavých miestach
- **otočný displej** – pohodlné čítanie hodnôt aj v ťažkých situáciách
- **veľký výber hodnôt merania** – stupne, percentá, milimetre, metre
- **funkcia ručného blokovania** uľahčuje prenášanie uhlov

GAM 220

139,00 €

166,80 €

Obj. č. 0.601.076.500

GAM 220 MF

157,00 €

188,40 €

Obj. č. 0.601.076.600

GAM 270 MFL

230,00 €

276,00 €

Obj. č. 0.601.076.400

Super cena!

Vyskúšajte meráciu aplikáciu Bosch Measuring Master

Measuring Master je multifunkčná aplikácia pre profesionálnych užívateľov, ako sú architekti, remeselníci, stolári, tesári, maliari, elektrikári či obkladači. Hlavným cieľom aplikácie je zjednodušiť vytváranie a posielanie dokumentácie, ako aj uľahčiť výmenu informácií na pracovisku. Veľkou prednosťou aplikácie je jej intuitívne užívateľské rozhranie a jednoduchá obsluha. Spolupracuje prostredníctvom pripojenia Bluetooth s meracími zariadeniami

Bosch GLM 100 C Professional, **GLM 50 C Professional**, ako aj s termodetektorom **Bosch GIS 1000 C Professional**.



Obsluha aplikácie Measuring Master v 4 jednoduchých krokoch:

1. Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne a spárujte s vaším meracím zariadením.
2. V aplikácii vytvorte nový projekt a zadajte jeho meno.
3. Uveďte základné informácie o projekte a o zákazníkovi.
4. Merajte, počítajte, škicujte, kalkulujte pomocou aplikácie Measuring Master priamo vo vašom smartfóne!



Výhody pre užívateľov:

Vyšší výkon

- Proces merania a optimalizácie závisí od zasielania dát a plánu podlažia
- Šetrí čas vďaka multifunkčnosti (merania, kalkulácie, dokumentácia)

Vyšší komfort

- Uľahčuje vykonávanie činností na stavbách, pretože v aplikácii sú dostupné mnohé populárne stavebné materiály
- Ľahký a usporiadaný náhľad jedného alebo viacerých projektov.

Vyššia kvalita

- Vytváranie presných a konzistentných údajov, vďaka čomu predídete chybám
- Veľká presnosť vďaka prepojeniu s meracími zariadeniami

Profesionálne rozhranie zlepšujúce komfort používania



MAJ VŠETKO PO RUKE!



BOSCH
Stvorené pre život



Sme všade, kde nás potrebuješ.

Servis elektronáradia Bosch.

Znižujeme ceny vybraných náhradných dielov elektronáradia Bosch.


Chceme splniť očakávania našich zákazníkov preto od januára 2017 bude platiť nový, atraktívnejší cenník náhradných dielov. Zmena sa týka cca 40 vybraných náhradných dielov do najpredávanejších modelov našich strojov. Uvádzame niekoľko príkladov zmien:

Náhradný diel	Obj. č.	Súčasná cena*	Nová cena*	Zníženie cien
Rotor GWS 850	1.604.010.667	18,13 EUR	10,83 EUR	-40 %
Rotor GBH 2-26 DFR, DRE	1.614.010.709	35,01 EUR	25,22 EUR	-28 %
Elektronika GSR 1080-2-LI	2.609.199.958	35,01 EUR	25,22 EUR	-28 %
Zberače GWS 11,12,15,17	1.607.000.V37	8,26 EUR	7,58 EUR	-8 %
Ozubený hriadeľ GBH 2-28 D,DV	1.617.000.6EJ	27,97 EUR	18,13 EUR	-35 %
Elektronika GAS 25	1.609.203.C56	66,06 EUR	48,16 EUR	-27 %

Bosch Partner

Náhradné diely môžete objednať on-line na
www.bosch-professional.com/sk/nahradne-diely
 alebo na zákazníckom centre servisného strediska:
 Tel.: 02/48703800, e-mail: servis.naradia@sk.bosch.com

*Katalógová cena bez DPH



3 roky záruka na celý sortiment profesionálneho moderného náradia a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky Li-Ion Akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistrujete do 4 týždňov od nákupu na www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch spol. s r.o.,
 Ambrušova 4, 821 04 Bratislava 2
www.bosch-professional.sk
 Poradenská služba: +421 905 421 705