



Čistiaca technika 2021



Vysávač DVC150

Dodávané s hadicou,
nadvstavcami
a hubicou



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg

DVC150LZ
649,99 €

Vysávač DVC155



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

DVC155LZX2
499,99 €

Vysávač DVC157



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg

DVC157LZX3
629,99 €

Vysávač DVC261



Dodávané s hadicou
a nadvstavcami na vysávanie

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

DVC261ZX11
339,99 €

Vysávač DVC265



Dodávané s hadicou

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

DVC265ZXU
349,99 €

Vysávač DVC560



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326x318x1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

DVC560Z
569,99 €

Vysávač DVC660



Dodávané s hadicou,
nadvstavcami a hubicou

Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m³/min s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

DVC660Z
359,99 €

Vysávač DVC750



Dodávané s hadicou
a nadvstavcami na vysávanie

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m³/min, MIN 1,3 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418x251x278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg

DVC750LZX1
159,99 €

Vysávač DVC665



Dodávané s hadicou

Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m³/min
Vibrácie	2,5 m/s²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

DVC665ZU
399,99 €

Vysávač DRC200



Pracovný čas (min.)	s BL1850B x2: 200 s BL1830B x2: 120
Max. plocha	s BL1850B x2: 500 m² s BL1830B x2: 300 m²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460x460x180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

DRC200Z
999,99 €

Vysávač

DCL180



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	999×114×152 mm
Hmotnosť	1,2 kg

DCL180Z
49,99 €

DCL180Z + 195584-2 + 632B42-4
169,99 €

Vysávač

DCL182



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 mL Papierové vrečko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33 s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.004×115×151 mm
Hmotnosť	1,3 kg

DCL182Z
64,99 €

Vysávač

DCL184



Objem zbernej nádoby	500 ml 330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m³/min Fúkanie: 0,8 m³/min
Rozmery	365×138×202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

DCL184Z
299,99 €

Vysávač

DCL280



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	1.016×113×155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

DCL280FZ
139,99 €

Vysávač

DCL501

Dodávané s hadicou
a nadstavcami na vysávanie



Objem zbernej nádoby	250 mL s BL1860B (Max.): 35 s BL1860B (Min.): 77
Pracovný čas (min.)	
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	352×189×252 mm
Hmotnosť	3,1 kg

DCL501Z
399,99 €

Vysávač

CL121



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	345x138x202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

CL121DSA
199,99 €

CL121DZ
99,99 €

Vysávač

CL106



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: 42
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	958x100x150 mm
Hmotnosť	1,0 kg

CL106FDWM
139,99 €

Vysávač

CL107



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m³/min
Rozmery	960x112x150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

CL107FDZ
59,99 €

Vysávač

CL108



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m³/min
Rozmery	956x110x150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CL108FDWA
129,99 €

CL108FDZ
59,99 €

Vysávač

CL114



Objem zbernej nádoby	500 ml
Pracovný čas (min.)	330 ml papierový sáčok
Max. prúdenie vzduchu	Max / High / Normal: 10 / 18 / 55
Rozmery	1,4 m³/min
Hmotnosť	983 / 457x113x136mm
	1,1 kg

CL114FDWIX
99,99 €

Vysávač

CL070



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m³/min
Rozmery	966x103x142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS
89,99 €

Vysávač

VC2000

Dodávané s hadicou
a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390x385x505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

VC2000L
169,99 €

Vysávač

VC2012



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 15L
	Voda: 12L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	371x390x495
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

VC2012L
239,99 €

Vysávač

VC2512



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 21L
	Voda: 18L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	375x390x530
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

VC2512L
179,99 €

Vysávač

VC3011



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m³/min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 26L
	Voda: 23L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	390x400x635
Hmotnosť	9,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

VC3011L
259,99 €

Vysávač

VC3012

Dodávané s hadicou
a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 24L
	Voda: 19L
Hlučnosť	59dB(A)
Rozmery	450x380x595
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

VC3012L
399,99 €

VC3012M
549,99 €

Vysávač

VC4210



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.400 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m³/min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34L
	Voda: 30L
Hlučnosť	60dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

VC4210L
549,99 €

VC4210M
599,99 €

Model	Trieda prašnosti	Napájanie	Objem nádoby prach/voda (L)	Zberná nádoba	Max, prúdenie vzduchu (ml / min)	Max, podtlak (kpa)	Pripojenie k Aku strojom
DVC560	5L(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	5/- (iba prach)	-	1,9	12	-
DVC665	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 6,0/ textilný sáčok 5,5	-	1,8****	11	AWS
DVC660	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 6,0/ textilný sáčok 5,5	-	2,2***** / 2,0***	11	-
DVC750L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V)	7,5/4,5	plast	1,6	6,7	-
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	8/- (iba prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT18Vx2)	8/- (iba prach)	plast	2,1	11	-
DVC865L	L	DC (LXT18Vx2)	8/6	plast	2,1	11	-
DVC861L / DVC151L	L (HEPA filter)	AC/DC (LXT18Vx2)	8/- / 15/- (iba prach)	plast	AC/DC : 3,6 / 2,1**	AC/DC : 24 / 9,0	-
DVC860L / DVC150L	L	AC/DC (LXT18Vx2)	8/6 / 15/12	plast	AC/DC : 3,6 / 2,1**	AC/DC : 24 / 9,0	-
DVC265	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 2,0/ textilný sáčok 1,5	-	2,0*** / 1,8****	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	papierový sáčok 2,0/ textilný sáčok 1,5	-	1,5*	11	-
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (LXT18Vx2)	15/- (iba prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18Vx2)	15/- (iba prach)	plast	2,1	11	-
DVC155L	L	DC (LXT18Vx2)	15/12	plast	2,1	11	-
DVC350	-	DC (LXT18Vx1)	3/- (iba prach)	-	1,4*	6,0	-
VC2000L	L	AC	20/- (iba prach)	plast		21,0	
VC3211H	H	AC	32/27	nerez	2,0* / 1,5**	22,0	Automatic
VC3211M	M	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2211M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2201M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	-
VC3210L	L	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2510L	L	AC	25/14	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC1310L	L	AC	13/7	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC4210M	M	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC4210L	L	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC3012M	M	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3012L	L	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3011L	L	AC	26/23	nerez	3,6	21,0	Automatic
VC2512L	L	AC	21/18	plast	3,6	21,0	Automatic
VC2012L	L	AC	15/12	nerez	3,6	21,0	Automatic

*s hadicou Ø 28-2,5 **s hadicou Ø 38-2,5 ***s hadicou Ø 28-1,0 ****s hadicou Ø 28-1,5 *****s hadicou Ø 32-1,0



Možné zmeny vyhradené

Príslušenstvo pre vysávače

*pre model DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

s prednou časťou



priemer hadice 28

priemer hadice 38


priemer hadice 32

Model DVC861L DVC150L DVC865L DVC151L DVC866L DVC155L DVC867L DVC156L DVC157L DVC860L	Model VC3211H VC3211M VC2211M VC3210L VC2510L VC1310L	Model DVC261 DVC265 DVC660 DVC665 DVC350	Set -hadica 38-2,5 -rúra -zahnutá rúra -hubica -štrbinová hubica 195439-1
Hadica 38 mm 1,5m 199388-4	Hadica 32 mm 1,0m*199453-9 1,7m 199493-7	Hadica 28 mm 1,0m *143787-2 5,0m A-34229 1,5m 144408-9 1,5m 152992-0 2,5m 195437-5 3,5m 195433-3 5,0m 195436-7	Hadica 38 mm 1,5m 198757-6 2,5m 195434-1 5m 195435-9
Zahnutá rúra s uzamknutím 140G26-3	Zahnutá rúra s uzamknutím 127093-3	Zahnutá rúra 458184-2	Zahnutá rúra 126756-8
Cyklónový zberač /klik/ * ○ 191D71-3 / 191D70-5 ● 191D73-9 / 191D72-1 ● A-70063 (Jp pkg.)	Cyklónový zberač * ○ 199491-1 / 191D74-7 ● 191D75-5 / 199553-5	Adaptér 22 195547-8	38 mm príslušenstvo plochá hubica (suché vysávanie) 199455-5 Podlahová hubica podlahová/kobercová hubica (suché vysávanie) 198184-7 / 198533-8 Podlahová hubica (suché/mokrý vysávanie) 195551-7 Kompaktná hubica A (suché vysávanie) 195549-4 / 122334-2 Kompaktná hubica B (len mokré vysávanie) 195550-9 / 122335-0 Široká hubica (len mokré vysávanie) A-47846 Okrúhla kefa 191657-9 Štrbinová hubica 410306-2
Rovná rúra /klik/ Hliníková rúra 28L (L=590-942mm) 140G19-0 Plastová rúra 28L (L=590-950mm) 127605-2 Plastová rúra rovná 28L /klik/ (L=479mm) ○ 459353-8 ● 459356-2 ● 458942-6 Plastová rúra rovná 28L /klik/ (L=340mm) pre cyklónový set ○ 191D76-3 ● 191D78-9 ● 191D77-1	Rúra Plastová teleskopická rúra 28 (L=500-850mm) 198559-0 Plastová rúra rovná 28 (L=465mm) ○ 451424-7 ○ 451241-5 ○ 451244-9 ● 456587-4 Plastová rúra rovná 28 (L=320mm) pre cyklónový set ○ 191D79-7 ○ 191D81-0 ○ 191D80-2	Hliníková rúra (L=465mm) 199844-4 Hliníková rúra 32 (L=465mm) 199843-6 pre ostatné nadstavce 32 mm Tapered nozzle set 192236-6	28 mm príslušenstvo Hubica Flat type 199454-7 Podlahová hubica 28 podlahová/kobercová 191G86-8 Podlahová hubica 28 podlahová/kobercová ○ 198183-9 / 198532-0 ● 199431-9 Hubica Floor t-nozzle 28 ○ 123485-4 ○ 123486-2 ○ 123488-8 ● 123539-7 Podlahová/kobercová hubica na koberce ○ 198150-4 / 198149-9 ○ 198525-7 / 198528-1 ○ 198523-1 / 198527-3 ● 198526-5 / 198529-9 Hubica na koberce 122291-4 Hubica 28 For automobile ○ 199038-1 ○ 199041-2 ● 199039-9 Hubica 120 na auto 140H95-0 Hubica 120 na auto 459056-4 Kefa 191M30-1 Štrbinová hubica ○ 416041-0 ○ 451240-7 ○ 451243-1 ● 456586-6 Štrbinová hubica 330 ○ 198919-6 ○ 198990-0 ● 198992-6 Štrbinová hubica 415 199439-3 Okrúhla kefa ○ 198552-4 ○ 198877-6 / 198878-4 ○ 198549-3 / 198553-2 ● 198551-6 / 198555-8 Kefa ○ 198537-0 ○ 198873-4 ○ 198538-8 ● 198540-1 Kefa 360 140H94-2 Gumený nadstavec 330 set *422437-5 Mäkký gumený nadstavec 28 * 197901-2 *nadstavce sa napájajú na rúry nie koleno
Model VC3012L VC4210L VC3012M VC4210M	Model VC2012L VC2512L VC3011L	Hadica 32 mm 4m P-84084	Hadica 32 mm 3,5m P-81739
Zahnutá rúra nerez P-70346 Extension tubes ø35x350mm 3 ks W107418350 Podlahová hubica (suché/mokrý) D36x300 P-81789 Rohová hubica ø35x300 W6084	Predlžovacie rúry ø35x520mm čierna 2 ks P-72942 Podlahová hubica D36x260 (suché/mokrý) W107402706 Podlahová hubica Universal Type (mokré) W14295 Rohová hubica ø35x200 Use with P-81745 W29541	Set A, B, C, D set W107418349	


Filtre & zberné sáčky

 prachový filter filter na hrubé nečistoty prefilter filter na prach		Na prach		Na suché a mokré vysávanie		Kompatibilné s bežnými sáčkami		
		DVC150L DVC155L DVC865L DVC860L  (mokré a suché)	DVC151L, DVC156L DVC157L, DVC861L DVC866L, DVC867L  (suché)	VC3211H  (mokré a suché)	VC3211M VC2211M VC2201M  (mokré a suché)	VC3210L  (mokré a suché)	VC2510L  (mokré a suché)	VC1310L  (mokré a suché)
použí ako set	Prachový filter suché vysávanie	*197166-6 	*197166-6 	*196251-2 	*196252-0 	195441-4  *191F82-0	195441-4  *191F82-0	195438-3 
	*HEPA filter suché vysávanie							
	Filter na hrubé nečistoty	195552-5 	195552-5 	196254-6 	196254-6 	195552-5 	195552-5 	195552-5 
	Prefilter	195553-3 	195553-3 	196253-8 	196253-8 	195612-3 	195554-1 	195553-3 
Látkový filter suché a mokré vysávanie		140248-3 	140248-3 					
Filter na mokré vysávanie mokré vysávanie Odporúčané používať vodný filter		195555-9 				195611-5 	195556-7 	195555-9 
Papierové sáčky (5 ks)		A-48430 	A-48430 					A-48430 
Papierové zberné vrečko 7L (5 ks)		A-49541 	A-49541 					A-49541 
Textilné zberné vrečko 15L (5 ks)		195557-5 	195557-5 				195557-5 	195557-5 
Textilné zberné vrečko 25L (5 ks)				195558-3 	195558-3 	195558-3 		
Igelitové sáčky (10 ks)		195432-5 	195432-5 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195432-5 


Pri použití prachového filtra odstráňte plavák.



Zväčšenie kapacity zbernej nádoby
DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, DVC865L, DVC866L, DVC867L
191B56-7, 191B57-5*
* „HEPA filter“




Príslušenstvo pre AKU vysávače



Príslušenstvo pre AKU tyčové a chrbtové vysávače


Bezvrečkový vysávač

Model: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G



Sáčkové vysávače

Model: DCL282F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D



Taška na vysávač



Okrem: DCL184, CL121D
obj. číslo 199901-8
(LxWxH: 600x210x190mm)



Model: DCL184, CL121D
obj. číslo 199900-0
(LxWxH: 490x210x230mm)

Modrá zberná nádoba

Priesvitná modrá zberná nádoba.


Model: DCL280F, DCL281F
obj. číslo 136106-9




Chrbtový vysávač

Model: DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

DVC660, DVC665



DVC261, DVC265



Príslušenstvo pre AKU prenosné vysávače

Farba ● ● ● ● ●

Aku vysávač Model: DVC560

28 mm príslušenstvo

dlhá štrbinová hubica 300

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



Okrúhla kefa

- 191D67-4
- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



Kefa

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



Hubica 28

na auto

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Hubica 120

na auto
140H95-0



Hubica 120

na auto
459056-4



Štrbinová hubica

- 416041-0
- 451240-7
- 456586-6



Štrbinová hubica 415

199439-3



Jemná kefa 360

140H94-2



Zberné vrecká

10 ks / bal
191D63-2



Hepa filter

191E39-5



Kefa

191D69-0



Aku prenosný vysávač Model: DVC750L

Hadica

28 – 2,0m
s adaptérom 38
140G04-3



38 mm príslušenstvo

Hubica

458891-7



Štrbinová hubica

458919-1



Okrúhla kefa

191657-9



Štrbinová hubica

410306-2



Adaptér 22 – 38

195548-6



Štrbinová hubica

192236-6




Adaptér 38

418500-0



28 mm príslušenstvo

Suché



(HEPA filter)

suché
162518-0



Predfilter a filter na hrubé nečistoty

suché 199827-4

Filter na hrubé nečistoty

422449-8



Predfilter

162635-6



Mokrú



Filter na mokré vysávanie

191M39-3



Popruh

199486-4



LI-ION AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY

40Vmax 		18V 		Fast Charging DC40RA 	DC40RC 	Fast Charging DC40RA + ADP10  Kompatibilné s LXT	DC40RC + ADP10  Kompatibilné s LXT	Fast Charging DC18RC 	DC18SF Except BL1430A 	DC18SD  DC18SH*  DC18SE (Automotive) 
XGT 40Vmax Lithium-ion	5,0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-	-	-
	2,0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-	-	-
LXT 18V Lithium-ion	6,0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 do 2 aku 130 min.	3 do 4 aku 260 min.	130min.	
	5,0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.	
	4,0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.	
	3,0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.	
	2,0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.	
	1,5Ah BL1815N	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.	

	Fast Charging DC10SB DC18RE** 	DC10WD 	PDC1200 	DC4001 	PDC01 		
CXT 12Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL1041B	60min.	130min.	40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 	360min.	18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion	Možné použiť so 4 ks 18V LXT aku
	2.0Ah BL1021B	30min.	70min.				
	1,5Ah BL1016	22min.	50min.				

10,8V 		7,2V 		DC10WA 	18V 	14,4V 	DC18WA 
10,8V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50min.	18V Lithium-ion 14,4V Lithium-ion	70min.	1,5Ah BL1415G BL1815G		
7,2V Lithium-ion	1,5Ah BL0715	35min.					



Makita s. r. o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnení podmienok pre trojročnú záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov! Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.