Váš predajca:

akciová ponuka platí:

1. 2. 2010 – 30. 9. 2010

alebo do vypredania skladových zásob

www.dolmar.sk

DOLMAR

Jednoducho kvalita

DOLMAR ÚVER

NAOZAJ BEZ NAVÝŠENIA??? ÁNO!!!

ŽIADNY TRIK, ŽIADNY PODVOD:

BEZ NAVÝŠENIA!!!

10 SPLÁTOK PO 10 % = 100 %!
ANI O PROMILE NAVYŠE!!!

RPMN **0 %**

Jednoducho úver

BEZ NAVÝŠENIA!

DOLMAR ÚVER
Spoločnosť DOLMAR Vám ponúka nový produkt DOLMAR ÚVER. Tento produkt znamená splátky bez úrokov (bez navýšenia) pre všetkých záujemcov o výrobky DOLMAR. Dnes zaplatíte 10 % z ceny tovaru a potom 9 × 10 % z celkovej predajnej ceny, tzn. cena výrobku sa vám rozloží do 10 rovnakých platieb.

Jednoducho úver bez úrokov a bez akýchkoľvek poplatkov.

DOLMAR ÚVER je zabezpečený spoločnosťou ESSOX SK, s.r.o.

ESSOX

DOLMAR *...to je keď sa na jar tešíte do záhrady*

DOLMAR
Jednoducho kvalita



Všetky cenové údaje v tomto letáku sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty

EM-33

elektrická kosačka

Príkon: 1100 W • Šírka záberu: 33 cm • Šasi: ABS - plast • Uloženie kolies: klzné ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 20 / 40 / 55 mm • Pohon kolies: bez pohonu • Priemer kolies - predné/zadné: 127/178 mm • Objem koša: 27 litrov • Hmotnosť: 11,5 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do:400 m² • Technológia kosenia: 3Cut

75,90 € 2.287 Sk
~~104,90 € 3.160 Sk~~


EM-33

EM-460

elektrická kosačka

Príkon: 1800 W • Šírka záberu: 4
Nastavenie výšky kosenia: 20 / 3
kolies - predné/zadné: 178/203
nosť: 24,5 kg • Ideálna pre trávn

29,99 € 903 Sk DOLMAR - ÚVER *


EM-460 S

EM-37

elektrická kosačka

Príkon: 1300 W • Šírka záberu: 37 cm • Šasi: ABS - plast • Uloženie kolies: klzné ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 20 / 40 / 55 mm • Pohon kolies: bez pohonu • Priemer kolies - predné/zadné: 127/178 mm • Objem koša: 35 litrov • Hmotnosť: 13,0 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 500 m² • Technológia kosenia: 3Cut

99,90 € 3.010 Sk
~~134,90 € 4.064 Sk~~


EM-37

EM-41

elektrická kosačka

Príkon: 1600 W • Šírka záberu: 41 cm • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 20 / 34 / 48 / 62 / 75 mm • Pohon kolies: bez pohonu • Priemer kolies - predné/zadné: 178/203 mm • Objem koša: 50 litrov • Hmotnosť: 23,0 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 600 m² • Technológia kosenia: 3Cut

199,90 € 6.022 Sk
~~269,90 € 8.131 Sk~~



PM-410

benzínová kosačka

Šírka záberu: 41 cm • Typ motora: Briggs&Stratton 500 • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 20 / 34 / 48 / 62 / 75 mm • Pohon kolies: bez pohonu • Priemer kolies - predné/zadné (cm): 178/203 mm • Systém štartovania: lankom • Objem koša: 50 litrov • Možnosť mulčovania • Hmotnosť: 23 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 1000 m² • Technológia kosenia: 4Cut

269,90 € 8.131 Sk
~~379,90 € 11.445 Sk~~



PM-410



* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!

EM-460
23,99 €
723 Sk
DOLMAR - ÚVER *

ka

ru: 46 cm • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko •
0 / 34 / 48 / 62 / 75 mm • Pohon kolies: bez pohonu • Priemer
203 mm • Objem koša: 60 litrov • Možnosť mulčovania • Hmot-
trávnatú plochu do: 800 m² • Technológia kosenia: 4Cut

239,90 € 7.227 Sk
~~329,90 € 9.939 Sk~~

NOVINKA

EM-460 S

elektrická kosačka s pohonom

Príkon: 1800 W • Šírka záberu: 46 cm • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 20 / 34 / 48 / 62 / 75 mm • Pohon kolies: 1-stupňový pohon • Priemer kolies - predné/zadné: 178/203 mm • Objem koša: 60 litrov • Možnosť mulčovania • Hmotnosť: 27 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 1000 m² • Technológia kosenia: 4Cut

299,90 € 9.035 Sk
~~399,90 € 12.047 Sk~~







EM-41



PM-4600 S3



NOVINKA

PM-460

benzínová kosačka

Šírka záberu: 46 cm • Typ motora: Briggs&Stratton 625 • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 20 / 34 / 48 / 62 / 75 mm • Pohon kolies: bez pohonu Priemer kolies - predné/zadné (cm): 178/203 mm • Systém štartovania: lankom • Objem koša: 60 litrov • Možnosť mulčovania • Hmotnosť: 24 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 1200 m² • Technológia kosenia: 4Cut

309,90 € 9.336 Sk
~~439,90 € 13.252 Sk~~



PM-460

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

NOVINKA

PM-4600 S

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu: 46 cm • Typ motora: Briggs&Stratton 650 Ready Start • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 20 / 34 / 48 / 62 / 75 mm • Pohon kolies: 1-stupňový pohon • Priemer kolies - predné/zadné (cm): 178/203 mm • Systém štartovania: lankom • Objem koša: 60 litrov • Možnosť mulčovania • Hmotnosť: 28 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 1400 m² • Technológia kosenia: 4Cut

389,90 € 11.746 Sk
~~559,90 € 16.868 Sk~~



PM-4600 S

NOVINKA

PM-4600 S3

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu: 46 cm • Typ motora: Briggs&Stratton 675 Ready Start • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 20 / 34 / 48 / 62 / 75 mm • Pohon kolies: 3-stupňový pohon • Priemer kolies - predné/zadné (cm): 178/203 mm • Systém štartovania: lankom • Objem koša: 60 litrov • Možnosť mulčovania • Hmotnosť: 28 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 1800 m² • Technológia kosenia: 4Cut

439,90 € 13.252 Sk
~~629,90 € 18.976 Sk~~

PM-530 S

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu: 53 cm • Typ motora: Briggs&Stratton 60 • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 30 - 75 mm • Pohon kolies: 1-stupňový pohon • Priemer kolies - predné/zadné (cm): 17/21 • Systém štartovania: lankom • Objem koša: 60 litrov • Hmotnosť: 34 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 2200 m² • Technológia kosenia: 4Cut

479,90 € 14.457 Sk
~~662,90 € 19.971 Sk~~

PM-530 S

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!



PM-5360 S3E

PM-5360 S3E

benzínová kosačka s pojazdom a el. štartérom

Šírka záberu: 53 cm • Typ motora: Briggs&Stratton 60 • Šasi: hliník • Uloženie kolies: guličkové ložisko; • Nastavenie výšky kosenia: 30 - 80 mm • Pohon kolies: 3-stupňový pohon • Priemer kolies - predné/zadné (cm): 17/21 • Systém štartovania: elektrický štartér • Objem koša: 75 litrov • Hmotnosť: 42 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 2400 m² • Technológia kosenia: 4Cut

899,90 € 27.110 Sk
~~1 199,00 € 36.121 Sk~~



PM-5365 S3 pro

PM-5365 S3 pro

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu: 53 cm • Typ motora: Honda GCV 190 • Šasi: hl
ložisko • Nastavenie výšky kosenia: 30 - 80 mm • Pohon ko
kolies - predné/zadné (cm): 17/21 • Systém štartovania: lanl
Hmotnosť: 42 kg • Ideálna pre trávnatú plochu do: 2400 m²

84



PV-3936

PV-3936

benzínový vertikutátor (prevzdušňovač trávnika)

Výkon: 2,6 kW (3,5 KS) • Šírka záberu: 39 cm • Typ motora: Briggs&Stratton benzínový štvortaktný • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko • Nastavenie pracovnej hĺbky: plynulé, centrálne • Priemer kolies - predné/zadné (cm): 20 / 20 • Systém štartovania: lankom • Objem koša: 40 litrov • Hmotnosť: 30 kg

563,90 € 16.988 Sk
~~762,90 € 22.983 Sk~~

EV-3918

elektrický vertikutátor (prevzdušnovač trávnika)

Príkon: 1800 W • Šírka záberu: 39 cm • Šasi: oceľ • Uloženie kolies: guličkové ložisko • Nastavenie pracovnej hĺbky: plynulé, centrálne • Priemer kolies - predné/zadné (cm): 20 / 20 • Objem koša: 40 litrov • Hmotnosť: 25 kg

339,90 € 10.240 Sk
~~397,90 € 11.987 Sk~~



EV-3918



FLG5000

FLG5000

benzínový kultivátor s pojazdom

Výkon: 4,0 kW (5,5 KS) • Šírka záberu: 50 cm • Typ motora: Honda GX160 • Šasi: oceľ • Pohon kolies: 1-stupňový pohon • Žací mechanizmus: 24 nožov • Hmotnosť: 95 kg

2.299,00 € 69.260 Sk
~~2.499,00 € 75.285 Sk~~

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!

o

n

si: hliník • Uloženie kolies: guličkové
n kolies: 3-stupňový pohon • Priemer
lankom • Objem koša: 75 litrov •
m² • Technológia kosenia: 4Cut

349,90€ *25.604 Sk*
~~1 189,00 € 35.820 Sk~~

RM-63.7

pojazdná kosačka s motorom Briggs & Stratton

Typ motora: 6,5 HP Intek Pro OHV • Plocha trávnika: 2500 m² • Šírka záberu: 63 cm • Nastavenie výšky kosenia: 30 - 80 mm • Žací kruh: jednonožový • Spojka žacieho mechanizmu: mechanická • Objem zberného koša: 140 litrov • Prevodovka: mechanická • Rýchlosť: 8,0 km / hod. • Technológia kosenia: mulčovanie, zber • Hmotnosť: 111 kg

1.499,00€ *45.159 Sk*
~~1.989,00 € 59.921 Sk~~



RM-63.7



RM-72.13 H

RM-72.13 H

pojazdná kosačka s motorom Briggs & Stratton

Typ motora: 12,5 HP OHV I/C AVS • Plocha trávnika: 3000 m² • Šírka záberu: 72 cm • Nastavenie výšky kosenia: 30 - 80 mm • Žací kruh: jednonožový • Spojka žacieho mechanizmu: mechanická • Objem zberného koša: 170 litrov • Prevodovka: hydrostatická • Rýchlosť: 8,6 km / hod. • Technológia kosenia: 4Cut • Hmotnosť: 168 kg

2.329,00€ *70.163 Sk*
~~2.979,00 € 89.745 Sk~~

TM-102.18 H

záhradný traktor s motorom Briggs & Stratton

Typ motora: 17,5 HP Intek AVS • Plocha trávnika: 5000 m² • Šírka záberu: 102 cm • Nastavenie výšky kosenia: 30 - 90 mm • Žací kruh: dvojnožový • Spojka žacieho mechanizmu: elektromagnetická • Objem zberného koša: 300 litrov • Prevodovka: hydrostatická • Rýchlosť: 0 - 8,8 km / hod. • Technológia kosenia: 4Cut • Hmotnosť: 225 kg

3.499,00€ *105.411 Sk*
~~4.639,00 € 139.755 Sk~~



TM-102.18 H

TM-92.14 H

záhradný traktor s motorom Briggs & Stratton

Typ motora: 13,5 HP OHV I/C AVS • Plocha trávnika: 4000 m² • Šírka záberu: 92 cm • Nastavenie výšky kosenia: 25 - 80 mm • Žací kruh: dvojnožový • Spojka žacieho mechanizmu: elektromagnetická • Objem zberného koša: 260 litrov • Prevodovka: hydrostatická • Rýchlosť: 0 - 8,8 km / hod. • Technológia kosenia: 4Cut • Hmotnosť: 191 kg

2.999,00€ *90.348 Sk*
~~3.479,00 € 104.808 Sk~~



TM-92.14 H

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!



TM-122.22 H2

TM-122.22 H2

záhradný traktor s motorom Briggs & Stratton

Typ motora: 22 HP Intek V-Twin • Plocha trávnika: 8000 m² • Šírka záberu: 122 cm • Nastavenie výšky kosenia: 30 - 90 mm • Žací kruh: dvojnožový • Spojka žacieho mechanizmu: elektromagnetická • Objem zberného koša: 300 litrov • Prevodovka: hydrostatická • Rýchlosť: 0 - 8,8 km / hod. • Technológia kosenia: 4Cut • Hmotnosť: 232 kg

4.499,00 € 135.537 Sk
~~5.599,00 € 168.675 Sk~~

v cene:
381.224.263



MS-20 U

MS-26 U

MS-252 U

MS-20 U

motorový krovinorez, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 0,57 kW (0,8 KS) • Obsah: 20,0 cm³ • Nádrž na benzín: 0,4 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 3,9 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

199,90 € 6.022 Sk
~~299,90 € 9.035 Sk~~



ET-70 C
ET-100 C



v cene:
362.224.140
Makita 6723DW akumulátorový skrutkovač so sadou 80 bitov

MS-26 U

motorový krovinorez, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 0,83 kW (1,13 KS) • Obsah: 25,7 cm³ • Nádrž na benzín 0,6 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,0 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková žacia hlava

289,90 € 8.734 Sk
~~419,90 € 12.650 Sk~~

ET-70 C

elektrická kosa (vyžínač)

Príkon: 700 W • Motor: 230 V • Šírka záberu: 40 cm • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,6 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková nylónová hlava

99,90 € 3.010 Sk
~~141,90 € 4.275 Sk~~

ET-100 C

elektrická kosa (vyžínač)
s plynulým rozbehom otáčok

Príkon: 1000 W • Motor: 230 V • Šírka záberu: 40 cm • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,9 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková nylónová hlava

115,90 € 3.492 Sk
~~164,90 € 4.968 Sk~~

NOVINKA

MS-252 U

motorový krovinorez, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 0,73 kW (1,0 KS) • Obsah: 24,5 cm3 • Nádrž na benzín: 0,5 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,5 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž a 2-lanková žacia hlava

259,90 € 7.830 Sk
~~339,90 € 10.240 Sk~~

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!


Séria spoľahlivých štvortaktných motorov Dolmar, ktoré nezaťažujú životné prostredie

Aký je štvortaktný motor Dolmar?

Nová konštrukcia štvortaktných motorov Dolmar ponúka v porovnaní s dvojtaktnými motormi rovnakej kubatúry tieto výhody:

1. Vysoký výkon, kompaktná a ľahká konštrukcia
2. Čistejšie výfukové plyny
3. Nízke prevádzkové náklady
4. Jednoduchá údržba
5. Nízka hlučnosť





1. Vysoký výkon, kompaktná a ľahká konštrukcia

Štvortaktný motor Dolmar poskytuje vysokú krútiacu silu a výkon.
Vysoká krútiaca sila a výkon štvortaktného motora Dolmar sa takmer vyrovnajú tým, aké majú ekvivalentné dvojtaktné motory, čo vidno aj z tabuľky nižšie.

V porovnaní s konvenčnými štvortaktnými motormi ponúkajú štvortaktné motory Dolmar približne o 20 – 30 % vyšší výkon, ktorý dosahujú vďaka vysokej účinnosti spaľovania a novým prvkom, ako je napríklad kompaktná zapaľovacia sviečka.

Okrem toho majú unikátny mazací sys - tém, ktorý im vo svojej triede umožňuje dosiahnuť najmenšie rozmery spomedzi štvortaktných motorov, ktoré sú v súčasnosti na trhu. A zároveň sú vo svojej triede najľahšie vďaka použitiu magnéziovej zliatiny na odlievanie spojkovej skrine atď.


	25 ml trieda	
	24,5 ml štvortaktný motor	**24,5 ml dvojtaktný motor**
Max, výkon (kW/ot./min.)	**0,81 / 7000**	0,88 / 7000

	35 ml trieda	
	33,5 ml štvortaktný motor	**30,5 ml dvojtaktný motor**
Max, výkon (kW/ot./min.)	**1,18 / 7000**	1,18 / 7000






Ventilový systém



Sila potrebná pri štartovaní šnúrou je extrémne znížená mechanickým dekompresným systémom, ktorý predstavuje našu originálnu odstredi - vú konštrukciu vačkového rozvodu.

Patentovaný unikátny mazací systém umožňuje používanie štvortaktného motora v Semi Multi polohe.

Použitie tohto systému umožňuje používanie 24,5 ml a 33,5 ml krovinorezov na akýchkoľvek sklonoch, ako napr. priekopy, brehy riek alebo lesy. Prirodzené zmeny tlaku v kľukovke vyvolané pohy - bom piestu vo valci sú využité na čerpanie oleja cez motor. Olej sa čerpá z nádržky na spodku motora cez sieť jednosmerných ventilov, čím sa dosiahne spoľahlivé mazanie a dlhá životnosť bez nutnosti udržiavať motor vo vodorovnej polohe.



2. Čistejšie výfukové plyny


V porovnaní s ekvivalentným dvojtakt-ným motorom sú emisie zredukované až na hodnoty, ktoré vyhovujú prísnym svetovým predpisom, vrátane CARB Tier 3 (Kalifornia, USA), EPA Phase 2 (USA) a EU Stage 2 (Európa). Ako vidno z ta-buľky, výfukové emisie štvortaktného motora Dolmar ľahko spĺňajú pred-písanú štandardnú úroveň.

	24,5 ml	33,5 ml	75,6 ml
Certifikovaná/ štandardná úroveň emisných plynov HC+Nox (g/kw.h)	24,5 ml < 50 ml CARB/ EPA/ EU “50”	33,5 ml < 50 ml CARB/ EPA/ EU “50”	75,6 mL ? 50 ml CARB/ EPA/ EU “72”
Certifiko - vaná úroveň štvortaktného motora Dolmar HC+Nox (g/kw.h)	**27**	**21**	**13**
Certifikovaná úroveň ekvivalent - ného dvojtakt - ného motora HC+Nox (g/kw.h)	224 (24,5 ml)	201 (30,5 ml)	204 (48,6 ml)


3. Nízke prevádzkové náklady

Z porovnávacieho testu 24,5 ml štvortaktného benzínového krovinorezu Dolmar a ekvivalentného dvojtaktného benzínového krovinorezu vyplynulo, že krovinorez Dolmar má vo svojej triede, ako to vidno z tabuľky, nižšiu spotrebu paliva a nižšie celkové náklady.

Spotreba paliva: o 40% nižšia



Celkové náklady: o 60% nižšie
(pri 200 hod. prevádzky)




Hodnoty v tabuľke môžu byť za niektorých podmienok odlišné.

4. Jednoduchá údržba

Štvortaktný motor Dolmar používa bezolovnatý benzín. Obsluha môže preto vynechať nasledujúce prípravné a údržbárske práce, ktoré sú potrebné pri používaní dvojtaktných motorov používajúcich zmes benzín/olej.
/// Miešanie benzínu a oleja pred prácou.
/// Vypúšťanie paliva z nádržky po práci a následné čistenie otvoru na nalievanie oleja.

5. Nízka hlučnosť

Nízka hlučnosť umožňuje pracovať bez vyrušovania okolia i na tichých miestach, ako sú parky alebo obytné štvrte.




Kompaktný a ľahký motor so spojkovou skriňou z magnéziovej zliatiny

Ľahké a spoľahlivé štartovanie
Automatická dekompresia umožňuje ľahký a hladký ťah štartovacej šnúry.

Trojitý tlmiaci systém znižuje vibrácie a zvyšuje komfort pri práci.

Stojan

Ochrana palivovej nádrže



Kompaktný a ľahký typ umožňuje jednoduchú manipuláciu

pri rôznych činnostiach, vrátane kosenia trávy, odstraňovania buriny, čistenia porastov atď.

Svetovo najľahší komerčný krovinorez a strunová kosačka so štvortaktným motorom

/// Komerčný 24,5 ml motor na spoľahlivú prevádzku
/// Ľahký, umožňuje dobré manévrovanie
/// Tichá prevádzka
/// Spĺňa všetky normy na ochranu životného prostredia
/// Karburátor: Membránový typ; Systém zapaľovania: Polovodičové zapaľovanie
/// Funkcia “Happy štart” umožňuje štartovanie so šnúrou s menšou silou. (Pre model: MS-245.4 UE)

Krovinorez

MS-245.4 U **24,5 ml**

MS-245.4 UE **24,5 ml**

MS-252.4 U **24,5 ml**

Antivibračný
Elektronické zapaľovanie
Čerpadlo
Happy štart




MS-245.4 U

4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba • Výkon: 0,71 kW (1,0 KS) • Obsah: 24,5 cm³ • Nádrž na benzín: 0,5 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,7 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

319,90 € 9.637 Sk
~~399,90 € 12.047 Sk~~



v cene:
381.224.263

NOVINKA

MS-245.4 UE

MS-245.4 UE
33,99 €
1.024 Sk
DOLMAR - ÚVER

4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba • Výkon: 0,71 kW (1,0 KS) • Obsah: 24,5 cm³ • Nádrž na benzín: 0,5 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,9 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

339,90 € 10.240 Sk
~~429,90 € 12.951 Sk~~

MS-252.4 U

MS-252.4 U
27,99 €
843 Sk
DOLMAR - ÚVER

4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba • Výkon: 0,8 kW (1,1 KS) • Obsah: 24,5 cm³ • Nádrž na benzín: 0,5 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,5 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž a dvojlanková žacia hlava

279,90 € 8.432 Sk
~~563,90 € 16.988 Sk~~

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!

Profesionálny typ umožňuje vynikajúcu pohyblivosť
pre náročné práce v lesoch, na stavbách atď.

Krovinorez série 33,5 ml so štvortaktným motorom pre skutočných profesionálov

/// Komerčný 33,5 ml motor na spoľahlivú prevádzku
/// Spĺňa všetky normy na ochranu životného prostredia
/// Karburátor: Membránový typ, Systém zapaľovania: Polovodičové zapaľovanie.

Krovinorez

MS-352.4 U **34,5 ml**

MS-335.4 U **33,5 ml**

Antivibračný
Elektronické zapaľovanie
Čerpadlo



MS-352.4 U

MS-335.4 U

v cene:
383 800 300

NOVINKA

MS-352.4 U

4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba • Výkon: 1,2 kW (1,63 KS) • Obsah: 34,5 cm³ • Nádrž na benzín: 0,5 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,8 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž a dvojlanková žacia hlava

379,90 € 11.445 Sk
~~629,90 € 18.976 Sk~~

MS-335.4 U

4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba • Výkon: 1,07 kW (1,5 KS) • Obsah: 33,5 cm³ • Nádrž na benzín: 0,65 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,1 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž

399,90 € 12.047 Sk
~~499,90 € 15.060 Sk~~


žací nôž štvorzubý


žací nôž osemzubý


žacia hlava automat 2,4 mm


zacia hlava Tap&Go 2,4 mm


Dvojramenný popruh


žacia hlava Tap&Go 3 mm


Ochranný kryt na nôž a žaciu hlavu


žacie lanko tiché 2,4 mm x 3,5 m


žacie lanko tiché 3,0 mm x 15 m

Príslušenstvo pre krovinorezy

	MS-245.4 U/UE	MS-252.4 U	MS-335.4 U	MS-352.4 U
žací nôž štvorzubý	362.224.140	362.224.140	362.224.140	363.224.140
žací nôž osemzubý	362.224.180	-	362.224.180	-
žacia hlava automat 2,4 mm	381.224.263	-	-	-
žacia hlava Tap&Go 2,4 mm	-	365.224.010	-	-
žacia hlava Tap&Go 3 mm	-	-	382.800.900	366.224.010
Ochranný kryt na nôž	367.451.098		367.451.091	-
Ochranný kryt na žaciu hlavu	367.451.098 + 367.135.361	-	367.451.091 + 367.135.361	-
Ochranný kryt na nôž a žaciu hlavu	-	365.725.260	-	365.722.690
Dvojramenný popruh	368.700.300	988.048.327	368.700.300	988.048.327
žacie lanko tiché 2,4 mm x 3,5 m	369.224.071	369.224.071	369.224.071	369.224.071
žacie lanko tiché 3,0 mm x 15 m	369.224.674	369.224.674	369.224.674	369.224.674

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!



v cene:
351 502 030



MS-330 U
35,99 €
1.084 Sk
DOLMAR - ÚVER

MS-330 U

motorový krovinorez, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Moderný krovinorez s multifunkčným držadlom a s antivibračným systémom
Výkon: 0,97 kW (1,32 KS) • Obsah: 32,6 cm³ • Nádrž na benzín: 0,8 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,3 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

359,90 € 10.842 Sk
~~463,90 € 13.975 Sk~~

v cene:
351 502 030



MS-430 U
39,99 €
1.205 Sk
DOLMAR - ÚVER

MS-430 U

motorový krovinorez triedy „FARMA“, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Moderný krovinorez s multifunkčným držadlom a s antivibračným systémom
Výkon: 1,27 kW (1,73 KS) • Obsah: 42,7 cm³ • Nádrž na benzín: 0,9 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 8,5 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

399,90 € 12.047 Sk
~~529,90 € 15.964 Sk~~

v cene:
385 224 501

MS-3310 U

motorový krovinorez triedy „PROFI“, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 1,6 kW (2,2 KS) • Obsah: 33,0 cm³ • Nádrž na benzín: 1,0 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,9 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý nôž na burinu

669,90 € 20.181 Sk
~~778,90 € 23.465 Sk~~

MS-4010 K
86,99 €
2.621 Sk
DOLMAR - ÚVER

v cene:
384 224 503

MS-4510 U

motorový krovinorez triedy „PROFI“, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 2,3 kW (3,1 KS) • Obsah: 45,0 cm³ • Nádrž na benzín: 1,0 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,9 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý nôž na hrubú trávu a burinu

759,90 € 22.893 Sk
~~895,90 € 26.990 Sk~~

v cene:
384 224 503



MS-4010 K

motorový krovinorez triedy „PROFI“, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 1,8 kW (2,5 KS) • Obsah: 39,0 cm³ • Nádrž na benzín: 1,0 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,9 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: nôž na trávu a kroviny, špeciálny kryt noža

869,90 € 26.207 Sk
~~994,90 € 29.972 Sk~~

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!



Typ s nosením na chrbte na dlhú neprerušovanú prácu pri menšej únave

pre práce na svahoch, nerovných terénoch atď.

Krovinorez na chrbát série 33,5 ml so štvortaktným motorom pre skutočných profesionálov

/// Komerčný 33,5 ml motor na spoľahlivú prevádzku

/// Spĺňa všetky normy na ochranu životného prostredia

/// Karburátor: Membránový typ; Systém zapaľovania: Polovodičové zapaľovanie

/// Pružný hriadeľ medzi motorom a rúčkou umožňuje efektívnu prácu na svahoch, nerovných povrchoch alebo v úzkych priestoroch.

Krovinorez na chrbát

MS-352.4 R **33,5 ml**



MS-352.4 R

v cene:
383 800 300

NOVINKA

MS-352.4 R

štvortaktný chrbtový motorový krovinorez

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba • Výkon: 1,2 kW (1,63 KS) • Obsah: 34,5 cm^3 • Nádrž na benzín: 0,65 litra • Hmotnosť (bez rezného nástroja): 10,2 kg • Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

499,90 € 15.060 Sk
~~699,90 € 21.085 Sk~~

Elektronické zapaľovanie

Čerpadlo

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!

NOVINKA

HT-42

elektrické nožnice na živý plot triedy HOBBY

Príkon: 400W • Elektromotor - napätie: 230 V • Dĺžka lišty: 42 cm • Max. priemer konárov: 10 mm • Počet zdvihov: 1500 min.$^{-1}$ • Hmotnosť: 2,8 kg

89,^{90}€ 2.708 Sk
~~109,90 € 3.311 Sk~~

HT-42
HT-48
HT-52



NOVINKA

HT-48

elektrické nožnice na živý plot triedy HOBBY

Príkon: 400W • Elektromotor - napätie: 230 V • Dĺžka lišty: 48 cm • Max. priemer konárov: 10 mm • Počet zdvihov: 1500 min.$^{-1}$ • Hmotnosť: 2,9 kg

94,^{90}€ 2.859 Sk
~~114,90 € 3.461 Sk~~

NOVINKA

HT-52

elektrické nožnice na živý plot triedy HOBBY

Príkon: 400W • Elektromotor - napätie: 230 V • Dĺžka lišty: 52 cm • Max. priemer konárov: 10 mm • Počet zdvihov: 1500 min.$^{-1}$ • Hmotnosť: 3,0 kg

99,^{90}€ 3.010 Sk
~~119,90 € 3.612 Sk~~

HT-345

elektrické nožnice na živý plot triedy FARMA

Príkon: 550W • Elektromotor - napätie: 230 V • Dĺžka lišty: 45 cm • Max. priemer konárov: 21 mm • Rozstup nožov: 28 mm • Počet zdvihov: 1500 min.$^{-1}$ • Hmotnosť: 3,5 kg

129,^{90}€ 3.913 Sk
~~179,90 € 5.420 Sk~~

HT-355
13,^{49} €
406 Sk
DOLMAR - ÚVER
*

HT-355

elektrické nožnice na živý plot triedy FARMA

Príkon: 550W • Elektromotor - napätie: 230 V • Dĺžka lišty: 55 cm • Max. priemer konárov: 21 mm • Rozstup nožov: 28 mm • Počet zdvihov: 1500 min.$^{-1}$ • Hmotnosť: 3,6 kg

134,^{90}€ 4.064 Sk
~~189,90 € 5.721 Sk~~

HT-345
HT-355
HT-365



HT-365
12,^{99} €
391 Sk
DOLMAR - ÚVER
*

HT-365
13,^{99} €
421 Sk
DOLMAR - ÚVER
*

HT-365

elektrické nožnice na živý plot triedy FARMA

Príkon: 550W • Elektromotor - napätie: 230 V • Dĺžka lišty: 65 cm • Max. priemer konárov: 21 mm • Rozstup nožov: 28 mm • Počet zdvihov: 1500 min.$^{-1}$ • Hmotnosť: 3,7 kg

139,^{90}€ 4.215 Sk
~~199,90 € 6.022 Sk~~

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!

HT-5510
HT-6510
HT-7510

HT-5510

elektrické nožnice na živý plot triedy PROFI

Príkon: 670 W • Elektromotor - napätie: 230 V • DĺŽka lišty: 55 cm • Max. priemer konárov: 21 mm • Rozstup nožov: 28 mm • Počet zdvihov: 1500 min.$^{-1}$ • Hmotnosť: 4,2 kg

189,90 € 5.721 Sk
~~259,90 € 7.830 Sk~~



HT-6510
19,99 €
602 Sk
DOLMAR - ÚVER

HT-6510

elektrické nožnice na živý plot triedy PROFI

Príkon: 670 W • Elektromotor - napätie: 230 V • DĺŽka lišty: 65 cm • Max. priemer konárov: 21 mm • Rozstup nožov: 28 mm • Počet zdvihov: 1500 min.$^{-1}$ • Hmotnosť: 4,3 kg

199,90 € 6.022 Sk
~~269,90 € 8.131 Sk~~

HT-7510
20,99 €
632 Sk
DOLMAR - ÚVER

HT-7510

elektrické nožnice na živý plot triedy PROFI

Príkon: 670 W • Elektromotor - napätie: 230 V • DĺŽka lišty: 75 cm • Max. priemer konárov: 21 mm • Rozstup nožov: 28 mm • Počet zdvihov: 1500 min.$^{-1}$ • Hmotnosť: 4,4 kg

209,90 € 6.323 Sk
~~279,90 € 8.432 Sk~~



HT-2556 D

HT-2556 D

benzínové nožnice na živé ploty

Dĺžka lišty: 56 cm • Výkon: 0,88 kW (1,2 KS) • Obsah: 25,4 cm^3 • Nádrž na benzín: 0,6 litra • Rozstup nožov: 25 mm • Hmotnosť: 5,1 kg

399,90 € 12.047 Sk
~~579,90 € 17.470 Sk~~



HT-2576 E

HT-2576 E

benzínové nožnice na živé ploty

Dĺžka lišty: 76 cm • Výkon: 0,88 kW (1,2 KS) • Obsah: 25,4 cm^3 • Nádrž na benzín: 0,6 litra • Rozstup nožov: 25 mm • Hmotnosť: 5,4 kg

429,90 € 12.951 Sk
~~629,90 € 18.976 Sk~~



HT-2960

HT-2960

benzínové nožnice na živé ploty

Dĺžka lišty: 60 cm • Výkon: 0,85 kW (1,2 KS) • Obsah: 29,0 cm^3 • Nádrž na benzín: 0,45 litra • Rozstup nožov: 30 mm • Hmotnosť: 5,8 kg

449,90 € 13.554 Sk
~~529,90 € 15.964 Sk~~

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!

ES-38 A

elektrická píla s motorom „naprieč“

Príkon: 1800 W • Elektromotor - napätie: 230 V • Dĺžka lišty: 35 cm • Hmotnosť motora: 3,8 kg • Nádrž na olej na mazanie reťaze: 200 ml • Model reťaze: 290 • Delenie reťaze: 3/8“ • Šírka drážky: 1,1 mm / 0,043“

114,90 € 3.461 Sk
~~179,90 € 5.420 Sk~~



ES-38 A



ES-2135 A

ES-2135 A

elektrická píla s motorom „pozdĺž“

Príkon: 2000 W • Elektromotor - napätie: 230 V • Dĺžka lišty: 35 cm • Hmotnosť motora: 4,4 kg • Nádrž na olej na mazanie reťaze: 150 ml • Model reťaze: 092 • Delenie reťaze: 3/8“ • Šírka drážky: 1,3 mm / 0,050“

199,90 € 6.022 Sk
~~249,90 € 7.528 Sk~~

PH-6538

4-taktný profesionálny benzínový drvič

Motor: benzínový, štvortaktný • Výrobca motora: Honda • Výkon: 3,7 kW (5,0 KS) • Max. priemer vetiev (drvič): 65 mm • Max. priemer vetiev (sekáč): 50 mm • Priemer bubna: 200 mm • Otáčky bubna: 3.100 min.$^{-1}$ • Počet kladív: 30 • Hmotnosť: 88 kg

2.299,90 € 69.260 Sk
~~2.499,00 € 75.285 Sk~~





PD-520 R

Vrták Ø 80 mm	obj.č. 720020	100,84 €	3.038 Sk
Vrták Ø 100 mm	obj.č. 720040	101,60 €	3.061 Sk
Vrták Ø 120 mm	obj.č. 720070	103,16 €	3.108 Sk
Vrták Ø 150 mm	obj.č. 720170	105,59 €	3.181 Sk
Vrták Ø 180 mm	obj.č. 720210	107,11 €	3.227 Sk
Vrták Ø 200 mm	obj.č. 720350	109,50 €	3.299 Sk
Predlžovací nadstavec 400 mm	obj.č. 750360	51,22 €	1.543 Sk



LS-9004

PD-520 R

benzínový zemný vrták

Príkon: 1,93 kW (2,6 PS) • Obsah: 52 cm^3 • Výkon: 1,98 kW (2,7 KS) • Nádrž na benzín: 0,9 litra • Hmotnosť: 10,5 kg

Možné, dokúpitelné príslušenstvo:
Priemery vrtákov: 80, 100, 120, 150, 180 a 200 mm
Predlžovací nadstavec: 400 mm

464,90 € 14.006 Sk
~~596,90 € 17.982 Sk~~

LS-9004

hydraulický štiepač dreva

Príkon: 4,0 kW • Elektromotor - napätie: 400 V • Tlak: 9 ton • Max. dĺžka kmeňa: 1350 mm • Dĺžka kmeňa s medzistolom: 550 mm • Rýchlosť štiepenia: 6,25 cm/s • Celková výška (vysunutý): 1600 mm • Celková výška (zasunutý): 1100 mm • Hmotnosť: 200 kg

2.799,90 € 84.323 Sk
~~2.999,00 € 90.348 Sk~~

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!

Dúchadlá



Benzínové dúchadlo na chrbát

Benzínové dúchadlo

PB-7600.4 **75,6 ml**

/// V porovnaní s dvojtaktným modelom môže PB-7600.4 znížiť prevádzkové náklady približne o 60 %, no stále je jeho výkonnosť (objem vzduchu) o 50 % vyššia. Osemdesiatminútová nepretržitá činnosť na jednu plnú palivovú nádrž je najdlhšia v tejto triede, pričom hladina hluku 80,4 dB vo výške uší obsluhy je v tejto triede najnižšia.

/// Pohodlné nosenie na chrbte a nastavovateľná joys - tiková rúčka umožňuje ľahké ovládanie a prispieva k znižovaniu únavy obsluhy.

/// Prachový kryt a veľkokapacitný vzduchový filter predlžujú životnosť motora.

/// Ľahká údržba s dobrým prístupom k sviečke, plniacemu otvoru oleja a k vypúšťacej zátke.



Prachový kryt
zabraňuje vni - kaniu cudzích predmetov, ako sú listy alebo hmyz.

PB-7600.4

4-taktné benzínové dúchadlo

Obsah: 75,6 cm³ • Výkon: 2,8 kW (3,8 KS) • Výrobca motora: Robin • Prietok vzduchu s okrúhlou dýzou v režime dúchania: 894 m³ / hod. • Max. prietok vzduchu bez dúchacej rúry: 1296 m³ / hod. • Max. rýchlosť prúdenia vzduchu: 87 m / s • Palivová nádrž - objem: 1,9 litra • Olejová nádrž - objem: 0,22 litra • Hmotnosť: 11 kg

399,90 € 12.047 Sk
~~759,90 € 22.893 Sk~~




Nosič na chrbát
Široké popruhy zabezpečujú obsluhe pri práci maximálny komfort.



Vzduchový čistič
/// Vzduchový filter s veľkou kapacitou, umiestnený na vrchu dúchadla, zabezpečuje maximálnu ochranu motora.
/// Papierová čistiaca vložka s veľkým 1560 cm² objemom.




"Posuvný" kryt sviečky
/// Umožňuje ľahký prístup k zapaľovacej sviečke.
/// Konštrukcia zabraňuje demontáži, a tak chráni pred stratou.



Joystiková rúčka
/// Umiestnená na trubici dúchadla na jej lepšie ovládanie.
/// Poloha rúčky môže byť nastavovaná dopredu alebo dozadu až o 100 mm, podľa potreby obsluhy.
/// Plynová páka s aretáciou na dlhú neprerušovanú prácu.



Otvor na plnenie oleja
/// Veľký nalievací otvor umožňuje ľahkú kontrolu a výmenu oleja.
/// Max. 220 ml. Min. 70 ml



Vypúšťacia zátka
na ľahkú výmenu oleja

Elektronické zapaľovanie

Čerpadlo

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!



Ľahký, tichý, a pritom vysoko účinný postrekovač na chrbát

Postrekovač

SP-252.4 R **24,5 ml**

Vhodný do ovocných sadov, parkov, záhrad a všade tam, kde je potrebné postrekovanie

/// Vysokotlakovú vodu (25 kgf/cm ², 14,7 psi) dodáva piestové čerpadlo

/// Vhodný do ovocných sadov, parkov, záhrad a všade tam, kde je potrebné postrekovanie

/// Spľňa všetky normy na ochranu životného prostredia

/// Karburátor: Membránový typ; Systém zapaľovania: Polovodičové zapaľovanie



SP-252.4 R

4-taktný benzínový postrekovač

Obsah: 24,5 cm³ • Výkon: 0,8 kW (1,1 KS) • Max. tlak: 2,5 Mpa • Prietok: 7,1 L/min • Obsah benzínovej nádrže: 0,6 L • Obsah nádoby na chemikáliu: 20 L • Hmotnosť: 9,1 kg

599,90 € 18.073 Sk
~~729,90 € 21.989 Sk~~

Elektronické zapaľovanie

Čerpadlo

Happy štart

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!



BVF104RF

NOVINKA

BVF104RF

akumulátovový LITHIUM-ION postrekovač

Akumulátorové napätie: 18 V • Objem nádrže na chemikáliu: 10 L • Max. tlak: 0,3 Mpa • Výtlak zvislá tryska: 0,8 l/min • Výtlak širokouhlá tryska: 1,3 l/min • Plne nabitý akumulátor vystačí na 10 nádrží: 100 l • Hmotnosť: 3,8 kg

dodávané bez nabíjačky a baterky

549,90 € 16.566 Sk
~~699,90 € 21.085 Sk~~



PF-4001



PF4000

NOVINKA

PF4000

ponorné kalové čerpadlo

Príkon: 400 W • Max. výtlak: 6 m • Max. hĺbka ponoru: 5 m • Max. výkon: 160 l /min • Max. priemer pevných častíc: 25 mm • Možnosť horizontálneho sania: od 40 mm • Hmotnosť: 5,8 kg

149,90 € 4.516 Sk
~~179,90 € 5.420 Sk~~

NOVINKA

PF4001

ponorné kalové čerpadlo

Max. výtlak: 7 m • Max. hĺbka ponoru: 5 m • Max. výkon: 180 l /min • Max. priemer pevných častíc: 8 mm • Možnosť horizontálneho sania: od 15 mm • Hmotnosť: 5,7 kg

169,90 € 5.118 Sk
~~209,90 € 6.323 Sk~~



PS-6412 S

PC-6412 S

benzínová rozbrusovačka s dvojtaktným motorom

Príkon: 3,3 kW (4,5 KS) • Obsah: 64 cm^3 • Priemer rezného kotúča: 300 mm • Rezná hrúbka kotúča: 4,0 mm • Max. hĺbka rezu: 97 mm • Palivová nádrž - objem: 1,1 liter • Obvodová rýchlosť: 80 m/s • Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere: 1 : 50 • Hmotnosť (bez rezného kotúča): • 9,7 kg

862,90 € 25.996 Sk
~~1.127,90 € 33.979 Sk~~

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!

PC-7314 S

benzínová rozbrusovačka s dvojtaktným motorom

Príkon: 4,2 kW (5,7 KS) • Obsah: 73 cm³ • Priemer rezného kotúča: 350 mm • Rezná hrúbka kotúča: 4,0 mm • Max. hĺbka rezu: 122 mm • Palivová nádrž - objem: 1,1 litra • Obvodová rýchlosť: 80 m/s • Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere: 1 : 50 • Hmotnosť (bez rezného kotúča): 10,0 kg

999,00 € 30.096 Sk
~~1.326,90 € 39.974 Sk~~



PC-7314 S

NOVINKA

PC-8116 D

benzínová rozbrusovačka s dvojtaktným motorom

Príkon: 4,5 kW (6,2 KS) • Obsah: 81 cm³ • Priemer rezného kotúča: 400 mm • Rezná hrúbka kotúča: 4,0 mm • Max. hĺbka rezu: 147 mm • Palivová nádrž - objem: 1,0 liter • Obvodová rýchlosť: 80 m/s • Palivová zmes (benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) v pomere: 1 : 50 • Hmotnosť (bez rezného kotúča): 10,6 kg

1.099,00 € 33.108 Sk
~~1.459,00 € 43.954 Sk~~



PC-8116 D

HW131

vysokotlakový čistič

Príkon: 2,200 W • Max. pracovný tlak: 130 bar • Max. prietok vody: 500 l/hod. •
Hmotnosť: 37,0 kg

599,90 € 18.073 Sk
~~795,90 € 23.977 Sk~~



HW131



Olej do vzduchového filtra a čistiaci prostriedok pre motorové rozbrusovačky

	MOC s DPH	MOC s DPH	Cena za 1 liter	Cena za 1 liter	Balenie	Obj. číslo
500 ml (Čistiaci prostriedok na vzduchový filter)	6,50 €	196 Sk	13,00 €	392 Sk	1	980.008.127
1 liter (Olej do vzduchového filtra)	12,00 €	362 Sk	12,00 €	362 Sk	1	980.008.128
Sada: olej + čistiaci prostriedok	20,00 €	603 Sk	—	—	1	980.008.129

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Ceny v Sk sú prepočítané konverzným kurzom 1,- € = 30,1260 Sk a zaokrúhlené na „celé“ hodnoty!

Rýchly servis – záruka Vašej spokojnosti!
Servis Dolmar Vás nikdy nesklame.

Naša „servisná“ filozofia sa riadi heslom „***maximálne 3 x 24***“, to znamená, že **záručná oprava** strávi v našom servise maximálne 24 hodín. Ďalších 24 hodín je vyhradených na cestu k nám a posledných 24 hodín na cestu naspäť k zákazníkovi. Samozrejme uvedená preprava kuriérom je pri **záručných opravách** zdarma, plne hradená spoločnosťou DOLMAR. Stačí Vám iba navštíviť autorizované predajné miesto DOLMAR a o ostatné sa už postaráme.







V súčasnosti pracuje v našej servisnej centrále 8 servisných technikov.

Originalita náhradných dielov DOLMAR.

Želaním každého zákazníka je, aby výrobok dosiahol maximálnu životnosť pri minimálnych servisných a prevádzkových nákladoch. Zásadnou podmienkou k dosiahnutiu optimálnych prevádzkových parametrov je pravidelná servisná údržba a používanie originálnych náhradných dielov a príslušenstva. Používaním neoriginálnych dielov nielenže znižujete životnosť daného výrobku, ale ohrozujete i vlastnú bezpečnosť! Originálne náhradné diely DOLMAR boli vyvinuté odborníkmi DOLMAR z prvotriednych materiálov a prešli tisíckami hodín testovania v testovacích laboratóriách. Navyše sa pri ich vývoji prihliadalo na súčinnosť a kompatibilitu s ostatnými dielmi.

DOLMAR

Jednoducho kvalita

Makita s.r.o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048-4161 772, Servis: 048-4161 774, e-mail: makita@makita.sk
Obchodný zástupca pre región východného Slovenska: Dalibor Rusňák, 0910 972 434, rusnak@makita.sk • Obchodný zástupca pre región stredného Slovenska: Miroslav Mitterpach, 0910 929 899, mitterpach@makita.sk • Obchodný zástupca pre región západného Slovenska: Juraj Nemec, 0911 929 899, nemec@makita.sk