

PFERD



A K C I O V Á P O N U K A

od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021

Uvedené ceny sú PC s DPH.

Stopkové frézy HSS PFERD



Stopková fréza HSS, valcový tvar A-ST

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS A 0616ST/6Z2	2	6,0 x 16	13,10 €
HSS A 0616ST/6Z3	3	6,0 x 16	13,10 €
HSS A 1013ST/6Z2	2	10,0 x 13	20,20 €
HSS A 1013ST/6Z3	3	10,0 x 13	20,20 €
HSS A 1225ST/6Z2	2	12,0 x 25	26,30 €
HSS A 1225ST/6Z3	3	12,0 x 25	26,30 €



Stopková fréza HSS, valcový tvar s kruhovým zakončením C

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS C 0616/6Z2	2	6,0 x 16	12,50 €
HSS C 0616/6Z3	3	6,0 x 16	12,50 €
HSS C 1225/6Z2	2	12,0 x 25	26,20 €
HSS C 1225/6Z3	3	12,0 x 25	26,20 €



Stopková fréza HSS, stromovitý tvar H

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS H 1020/6Z3	3	10,0 x 20	23,60 €
HSS H 1225/6Z3	3	12,0 x 25	25,10 €



Stopková fréza HSS, kuželový tvar G

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS G 1020/6Z2	2	10,0 x 20	20,20 €
HSS G 1225/6Z2	2	12,0 x 25	26,20 €



Stopková fréza HSS, guľový tvar F

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita britov

Spôsob použitia: opracovanie oceľových a neoceľových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
HSS F 0807/6Z2	2	8,0 x 7,0	20,20 €



Stopková fréza, guľový tvar KUD

- pre univerzálne použitie

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena
KUD 0605/6Z3PLUS	3	6,0 x 5,0	21,70 €
KUD 1009/6Z3PLUS	3	10,0 x 9,0	28,40 €



Brúsne telieska, valcový tvar ZY

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
ZY 1020 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	10,0 x 20,0	2,50 €
ZY 1325 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	13,0 x 25,0	2,80 €
ZY 1632 6 AR 30 O5V STEELEDGE	30	16,0 x 32,0	3,00 €




Brúsne telieska, guľový tvar KU

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
KU 08 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	8	2,60 €
KU 13 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	13	2,80 €
KU 10 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	10	2,60 €



Brúsne telieska, valcový tvar SP

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
SP 0816 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	8,0 x 16,0	2,60 €
SP 1320 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	13,0 x 20,0	3,20 €
SP 2032 6 AR 30 O5V STEELEDGE	30	20,0 x 32,0	4,30 €



Brúsne telieska, valcový tvar ZY

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
ZY 1013 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	10,0 x 13,0	2,50 €
ZY 1632 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	16,0 x 32,0	3,40 €
ZY 2025 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	20,0 x 25,0	3,30 €



Brúsne telieska, guľový tvar KU

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
KU 13 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	13,0	3,10 €




Brúsne telieska, valcový tvar s lomeným oblúkom SP

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena
SP 1320 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	13,0 x 20,0	3,60 €



POLICEAN nástroje so stopkou

- používajú sa pre všeobecné obvodové brúsenie

obj.č.	vonk. priemer x šírka (mm)	Ø hlavy/dĺžka v mm	balenie	cena
PCLZY 5013/6	50 x 13	6,0 x 40,0	5 ks	11,30 €
PCLZY 7513/6	75 x 13	6,0 x 40,0	5 ks	12,00 €

Sada brúsnych teliesok PFERD

Sada brúsnych teliesok 2001

- brúsne telieska tvrdosti O a J so stopkou Ø 6 mm sú univerzálne použiteľné, tvarovo stále a majú odolné hrany.
- sada obsahuje 10 ks stopkových brúsnych teliesok: tvrdosť O: ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025, KU 16, WR 2025, WK 2025, SP 1320, KE 2020; tvrdosť J: ZY1013, ZY1325, ZY2006, ZY1620, ZY2025, ZY2040, ZY4010, KU13, SP1320, KE1025, KE1646

Spôsob použitia: opracovanie oceľových materiálov, ušľachtilej ocele, liatiny, neželezných kovov, umelých hmôt a iných materiálov



obj.č.	stupeň tvrdosti	veľkosť zrna	Ø stopky	cena
2001 OG STEELEDGE	O	hrubé	6	35,20 €
2001 JG TOUGH	J	hrubé	6	39,40 €



Leštiace pasty PFERD

použitie

na nerez, oceľ
na hliník + mosadz
na farebné kovy
na všetky kovy / vysoký lesk

obj. č.	farba	balenie	cena
G-PP1 VP STEELOX	zelená	1 kg	15,00 €
G-PP2 VP ALU	šedá	1 kg	9,10 €
G-PP3 VP NON-FERROUS	hnedá	1 kg	11,30 €
G-PP4 HGP UNIVESAL	ružová	1 kg	12,90 €

Rezné kotúče PFERD



- stredne tvrdý univerzálny nástroj tvrdosti P (INOX) s vysokým rezným výkonom, dlhá životnosť, znížená tvorba tepla počas rezania, na rezanie plechov, profilov a plného materiálu

obj.č.	max. otáčky	balenie	cena
EHT 125-1,0 PSF STEELOX	12200	25 ks	1,90 €
EHT 125-1,6 PSF STEELOX	12200	25 ks	2,00 €
EHT 150-1,6 PSF STEELOX	10200	25 ks	2,70 €
EHT 230-1,9 PSF STEELOX	6600	25 ks	4,10 €




- vysokovýkonný nástroj tvrdosti R (INOX) a S, veľmi dlhá životnosť, znížená tvorba tepla počas rezania, na rezanie plechov, profilov a plného materiálu

obj.č.	max. otáčky	balenie	cena
EHT 125-1,0 SG STEELOX	12200	25 ks	3,30 €
EHT 125-1,0 SG STEEL	12200	25 ks	3,20 €
EHT 230-1,9 SG STEELOX	6600	25 ks	8,50 €

Pilníky na reťaze PFERD

štandard - ST (bez rukoväte)



obj.č.	dĺžka	Ø	cena
412200X4,0CLASSIC	200	4,0ST	2,20 €
412200X4,5CLASSIC	200	4,5ST	2,20 €
412200X4,8CLASSIC	200	4,8ST	2,20 €
412200X5,16CLASSIC	200	5,16ST	4,50 €

Pilník PFERD CORINOX®

- extrémne vysoká povrchová tvrdosť od 1200 HV, dodávané bez rukoväte

835 polguľatý s ozubením na oboch stranách
845 guľatý s ozubením po celom obvode



obj.č.	dĺžka	zub/rukoväť	balenie*	cena
COR 835 200 H0	200	0/FH4/1	12 ks	59,60 €



COR 845 200 H0	200	0/FH4	12 ks	30,40 €
----------------	-----	-------	-------	---------


Nastaviteľný držiak pre karosárske pilníky



- ergonomicky tvarovaný držiak umožňuje individuálne napínanie karosárskych pilníkov za účelom ich prispôsobenia obrábanému povrchu



obj.č.	cena
BH125/300	133,10 €

Karosárske pilníky



obj.č.	dĺžka	typ	cena
299B300Z1	300	hrubý	72,50 €
299B300Z2	300	stredný	78,10 €
299B300Z3	300	jemný	83,20 €

Dielenské pilníky PFERD



obj. č.	popis	dĺžka (mm)	zub	rozmery (mm)	bal. (ks) *	cena
PF1112150H2	obdĺžnikový	150	2	16 x 4	5	9,60 €
PF1112200H2	obdĺžnikový	200	2	20 x 5	5	12,10 €
PF1112250H2	obdĺžnikový	250	2	25 x 6	5	15,00 €
PF1132150H2	trojhranný	150	2	11	5	11,80 €
PF1132200H2	trojhranný	200	2	15	5	14,50 €
PF1132250H2	trojhranný	250	2	17,5	5	19,70 €
PF1142150H2	štvorhranný	150	2	6 x 6	5	10,50 €
PF1142200H2	štvorhranný	200	2	8 x 8	5	12,70 €
PF1142250H2	štvorhranný	250	2	10 x 10	5	15,40 €
PF1152150H2	polguľatý	150	2	16 x 4,5	5	13,40 €
PF1152200H2	polguľatý	200	2	20 x 6	5	16,10 €
PF1152250H2	polguľatý	250	2	25 x 7	5	20,90 €
PF1162150H2	guľatý	150	2	6,0	5	9,60 €
PF1162200H2	guľatý	200	2	7,5	5	11,60 €
PF1162250H2	guľatý	250	2	9,5	5	14,50 €
PF1512200H2	obdĺžnik. rašpľa	200	2	20 x 6,5	5	16,50 €
PF1512250H2	obdĺžnik. rašpľa	250	2	25 x 7,5	5	21,50 €
PF1552200H2	polguľatá rašpľa	200	2	21 x 7,5	5	19,90 €
PF1552250H2	polguľatá rašpľa	250	2	25 x 8,5	5	25,20 €
PF1562200H2	guľatá rašpľa	200	2	21 x 7,5	5	17,70 €
PF1562250H2	guľatá rašpľa	250	2	25 x 8,5	5	22,20 €

* Dodávané v uvedených balných množstvách !

