

akciová ponuka platí od **1. 4. 2012** do **30. 6. 2012** alebo do vypredania skladových zásob

Váš predajca:

Makita®

SVETOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

www.makita.sk



HR2230

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 710 W
 Voľnobežné otáčky: 0 – 1.050 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,2 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon: – betón: 22 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 2,6 kg

139,90€
209,90€

HR2470

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 780 W
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon: – betón: 24 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 2,9 kg

199,90€
259,90€

HR2470 + 9565HZ1

sada elektrického náradia

HR2470

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 780 W
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon: – betón: 24 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 2,9 kg

9565HZ1

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča:
 chráni motor a brúsny kotúč
 Príkon: 1.100 W
 Priemer kotúča: 125 mm Ø
 Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 2,3 kg

HR2810T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo +
 rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon: – betón: 28 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 80 mm Ø
 Hmotnosť: 3,5 kg

369,90€
473,90€

HR2811FT

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-sys-
 témom, so zabudovaným osvetlením pracovnej plochy
 a s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
 Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon: – betón: 28 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 80 mm Ø
 Hmotnosť: 3,6 kg

379,90€
490,90€

akciová ponuka platí od **1. 4. 2012** do **30. 6. 2012** alebo do vypredania skladových zásob

279,90€
434,80€



HR3541FC

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a zabudovaným osvetlením pracovnej plochy

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
 Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 850 W
 Sila jednotlivého príklepu: 6,1 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon – vŕták: 35 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 90 mm Ø
 Hmotnosť: 5,6 kg

699,⁹⁰€
~~789,90 €~~

HR4001C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.100 W
 Sila jednotlivého príklepu: 6,8 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon – vŕták: 40 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 105 mm Ø
 Hmotnosť: 6,3 kg

699,⁹⁰€
~~928,90 €~~

HR4011C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
 Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.100 W
 Sila jednotlivého príklepu: 6,2 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon – vŕták: 40 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 105 mm Ø
 Hmotnosť: 6,7 kg

759,⁹⁰€
~~1.027,90 €~~



HR4501C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.350 W
 Sila jednotlivého príklepu: 10,1 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon – vŕták: 45 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 125 mm Ø
 Hmotnosť: 8,2 kg

849,⁹⁰€
~~1.094,90 €~~

HR4002

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.050 W
 Sila jednotlivého príklepu: 6,1 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon – vŕták: 40 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 105 mm Ø
 Hmotnosť: 6,6 kg

499,⁹⁰€
~~529,90 €~~

HR5211C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
 Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.500 W
 Sila jednotlivého príklepu: 18,9 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon – vŕták: 52 mm Ø
 – vŕtacia korunka: 160 mm Ø
 Hmotnosť: 12,2 kg

999,⁹⁰€
~~1.359,90 €~~



HK1820L

elektronické ľahké sekacie kladivo s predĺženou hlavnou rukoväťou

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 510 W
 Frekvencia príklepu: 3.100 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,5 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Hmotnosť: 5,3 kg

449,⁹⁰€
~~662,90 €~~

HM1101C

búracie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.300 W
 Frekvencia príklepu: 1.100 – 2.650 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 11,5 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Hmotnosť: 7,2 kg


799,⁹⁰€
~~999,90 €~~

HM1111C

búracie kladivo s AVT-systémom

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.300 W
 Frekvencia príklepu: 1.100 – 2.650 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 11,2 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Hmotnosť: 7,8 kg

899,⁹⁰€
~~1.099,90 €~~



HM1214C

búracie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.510 W
 Frekvencia príklepu: 950 – 1.900 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 19,9 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Hmotnosť: 12,3 kg

1.099,⁰⁰€
 1.199,90 €

HM1307CB

búracie kladivo

Upínanie nástroja: 28,6 mm šesťhran
 Prikon: 1.510 W
 Frekvencia príklepu: 730 – 1.450 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 23,6 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Hmotnosť: 19,0 kg

1.199,⁰⁰€
 1.529,00 €

HM1317C

búracie kladivo

Upínanie nástroja: 30 mm šesťhran
 Prikon: 1.510 W
 Frekvencia príklepu: 730 – 1.450 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 25,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Hmotnosť: 17,0 kg

1.199,⁰⁰€
 1.499,00 €



HM1801

búracie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 6 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: 28,6 mm šesťhran
 Prikon: 2.000 W
 Sila jednotlivého príklepu: 44,9 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Počet príklepov: 1.100 min⁻¹
 Hmotnosť: 29,7 kg

1.899,⁰⁰€
 2.399,90 €



HP1631K

elektronická príklepová vŕtačka s rýchlopínacím skľučovadlom

Prikon: 710 W
 Max. vŕtací výkon: – betón: 16 mm Ø
 – ocel: 13 mm Ø
 – drevo: 30 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 13 mm
 Voľnobežné otáčky: 0 – 3.200 min⁻¹
 Hmotnosť: 2,0 kg

109,⁹⁰€
 129,90 €



HP2070

elektronická príklepová vŕtačka s dvomi prevodovými stupňami

Prikon: 1.010 W
 1. stupeň 2. stupeň
 Voľnobežné otáčky: 0 – 1.200 min⁻¹ 0 – 2.900 min⁻¹
 Vŕtací výkon – betón: 20 mm Ø 13 mm Ø
 – ocel: 16 mm Ø 8 mm Ø
 – drevo: 40 mm Ø 25 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 13 mm
 Hmotnosť: 2,5 kg

179,⁹⁰€
 247,90 €



HP2071

elektronická príklepová vŕtačka s dvomi prevodovými stupňami a rýchlopínacím skľučovadlom

Prikon: 1.010 W
 1. stupeň 2. stupeň
 Voľnobežné otáčky: 0 – 1.200 min⁻¹ 0 – 2.900 min⁻¹
 Vŕtací výkon – betón: 20 mm Ø 13 mm Ø
 – ocel: 16 mm Ø 8 mm Ø
 – drevo: 40 mm Ø 25 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 13 mm
 Hmotnosť: 2,5 kg

197,⁹⁰€
 287,90 €



6413

elektronická vŕtačka s rýchlopínacím skľučovadlom

Prikon: 450 W
 Voľnobežné otáčky: 0 – 3.000 min⁻¹
 Max. vŕtací výkon: – drevo: 25 mm Ø
 – ocel: 10 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 10 mm
 Hmotnosť: 1,3 kg

69,⁹⁰€
 91,90 €




DP4010

elektronický 2–rýchlostný vŕtací skrutkovač

Prikon: 720 W
 1. stupeň 2. stupeň
 Voľnobežné otáčky: 0 – 1.200 min⁻¹ 0 – 2.900 min⁻¹
 Vŕtací výkon – ocel: 13 mm Ø 8 mm Ø
 – drevo: 40 mm Ø 25 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 13 mm
 Hmotnosť: 2,3 kg

129,⁹⁰€
 164,90 €



6305

vŕtačka

Príkon: 850 W
Voľnobežné otáčky: 1.300 min⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo: 30 mm Ø
– ocel: 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 2 – 13 mm
Hmotnosť: 2,8 kg

239,⁹⁰€
279,90 €

UT2204

miešadlo

Príkon: 850 W
Voľnobežné otáčky: 550 min⁻¹
Hmotnosť: 3,4 kg
v cene dodávané miešadlo P-22040

279,⁹⁰€
363,90 €

TD0101F

elektronický rázový uťahovač s pracovným osvetlením

Príkon: 230 W
Voľnobežné otáčky: 0 – 3.600 min⁻¹
Frekvencia príklepu: 0 – 3.200 min⁻¹
Max. krútiaci moment: 100 Nm
Upínanie nástroja: 1/4"
Štandardné skrutky: M5 – M14
Hmotnosť: 0,99 kg

99,⁹⁰€
119,90 €



FS2300

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

Príkon: 570 W
Voľnobežné otáčky: 0 – 2.500 min⁻¹
Samorezné skrutky: do 6 mm
Stavebné skrutky: do 5 mm
Hmotnosť: 1,7 kg

179,⁹⁰€
279,90 €



FS4300

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

Príkon: 570 W
Voľnobežné otáčky: 0 – 4.000 min⁻¹
Samorezné skrutky: do 6 mm
Stavebné skrutky: do 5 mm
Hmotnosť: 1,4 kg

169,⁹⁰€
274,90 €



TW0200

elektronický rázový uťahovák

Uťahovák s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon: 380 W
Voľnobežné otáčky: 0 – 2.200 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 200 Nm
Štandardné skrutky: M 10 – M 16
Vysokopevné skrutky: M 10 – M 12
Hmotnosť: 2,2 kg

279,⁹⁰€
397,90 €



TW1000

rázový uťahovák

Uťahovák s normovaným 1" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon: 1.200 W
Voľnobežné otáčky: 1.400 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 1.000 Nm
Štandardné skrutky: M 24 – M 30
Vysokopevné skrutky: M 22 – M 24
Hmotnosť: 8,6 kg

849,⁹⁰€
1.117,90 €



JS1000

nožnice na plech

Príkon: 380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu: 4.500 min⁻¹
Najmenší polomer strihu: 30 mm
Max. hrúbka plechu (ušľachtilá ocel): 0,5 mm
Max. hrúbka plechu (mäkká ocel): 0,7 mm
Max. hrúbka plechu (hliník): 1,0 mm
Hmotnosť: 1,4 kg

379,⁹⁰€
449,90 €



JS1601

nožnice na plech

Príkon: 380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu: 4.500 min⁻¹
Najmenší polomer strihu: 250 mm
Max. hrúbka plechu (ušľachtilá ocel): 0,8 mm
Max. hrúbka plechu (mäkká ocel): 1,2 mm
Max. hrúbka plechu (hliník): 1,6 mm
Hmotnosť: 1,4 kg

359,⁹⁰€
429,90 €



GA5030

uhlová brúska

Prikon: 720 W
 Priemer kotúča: 125 mm
 Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 1,8 kg

65,⁹⁰€
89,90 €

GA5030KSP3

uhlová brúska s 3 brúsnymi a 1 rezným kotúčom v hliníkovom kufríku

Prikon: 720 W
 Priemer kotúča: 125 mm
 Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 1,8 kg

79,⁹⁰€
139,90 €

9557HN

uhlová brúska

Prikon: 840 W
 Priemer kotúča: 115 mm
 Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 2,0 kg

89,⁹⁰€
109,90 €



GA5021

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Prikon: 1.050 W
 Priemer kotúča: 125 mm
 Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 2,7 kg

119,⁹⁰€
178,90 €

GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Prikon: 1.050 W
 Priemer kotúča: 150 mm
 Voľnobežné otáčky: 10.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 2,8 kg

129,⁹⁰€
189,90 €

GA6021C

uhlová brúska s SJS-systémom, s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštantnou elektronikou

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Prikon: 1.450 W
 Priemer kotúča: 150 mm
 Voľnobežné otáčky: 9.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 3,0 kg

169,⁹⁰€
234,90 €



9565CR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Prikon: 1.400 W
 Priemer kotúča: 125 mm
 Voľnobežné otáčky: 12.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 2,2 kg

199,⁹⁰€
249,90 €

9565CVR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Prikon: 1.400 W
 Priemer kotúča: 125 mm
 Voľnobežné otáčky: 2.800 – 12.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 2,2 kg

209,⁹⁰€
259,90 €

9566CR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Prikon: 1.400 W
 Priemer kotúča: 150 mm
 Voľnobežné otáčky: 10.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 2,3 kg

209,⁹⁰€
269,90 €



9566CVR

uhlová brúška s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Prikon:	1.400 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	4.000 – 10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

229,⁹⁰€
289,90 €

GA7020

uhlová brúška

Prikon:	2.200 W
Priemer kotúča:	180 mm
Voľnobežné otáčky:	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,5 kg

134,⁹⁰€
179,90 €

GA9020RF

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Prikon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

164,⁹⁰€
229,90 €



GA9030X01

uhlová brúška s antivibračnou rukoväťou a superprírubou

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Prikon:	2.400 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	6,3 kg

197,⁹⁰€
269,90 €



GA9030RF01

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Prikon:	2.400 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	6,3 kg

224,⁹⁰€
339,90 €



GV6010

elektronická leštička

Prikon:	440 W
Voľnobežné otáčky:	4.500 min ⁻¹
Priemer brúsneho taniera:	120 mm
Priemer brúsneho papiera:	125–150 mm
Hmotnosť:	1,1 kg



GA9040RF01

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Prikon:	2.600 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	6,7 kg

229,⁹⁰€
347,90 €



SG150

drážkovacia fréza do muriva

Prikon:	1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	7.800 min ⁻¹
Vrt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	7 – 35 mm
Hĺbka štrbiny:	7 – 45 mm
Hmotnosť:	5,7 kg

859,⁹⁰€
1.226,90 €

139,⁹⁰€
159,90 €



SG150 + 440

sada elektrického náradia

SG150

drážkovacia fréza do muriva

Prikon:	1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	7.800 min ⁻¹
Víť diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	7 – 35 mm
Hĺbka štrbiny:	7 – 45 mm
Hmotnosť:	5,7 kg

440

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Prikon:	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	2.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	215 bar
Objem nádoby:	35 l
Hmotnosť:	8,0 kg

1.099,⁰⁰€
+624,80€

SG150 + 445X

sada elektrického náradia

SG150

drážkovacia fréza do muriva

Prikon:	1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	7.800 min ⁻¹
Víť diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	7 – 35 mm
Hĺbka štrbiny:	7 – 45 mm
Hmotnosť:	5,7 kg

445X

viacúčelový vysávač (na mokro / na sucho)
s nádobou z nerez a príslušenstvom

Prikon:	1.350 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.666 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	240 bar
Objem nerezovej nádoby:	50 l
Hmotnosť:	13,5 kg

1.229,⁰⁰€
+823,80€

SG150 + 448

sada elektrického náradia

SG150

drážkovacia fréza do muriva

Prikon:	1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	7.800 min ⁻¹
Víť diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	7 – 35 mm
Hĺbka štrbiny:	7 – 45 mm
Hmotnosť:	5,7 kg

448

viacúčelový vysávač (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom

Prikon:	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.500 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	210 bar
Objem nádoby:	20 l
Hmotnosť:	6,5 kg

1.099,⁰⁰€
+546,80€



2107FK

pásová píla s reguláciou otáčok

Príkon: 710 W
Rýchlosť pohybu pásu: 60 – 102 m/min
Rozmery pásu: 1.140 x 13 x 0,5 mm
Max. rezný výkon: 120 mm
Hmotnosť: 6,0 kg

519,⁹⁰€
596,90 €



1911B

jednoručný hoblík

Príkon: 900 W
Voľnobežné otáčky: 16.000 min⁻¹
Šírka záberu: 110 mm
Hĺbka rezu: 0 – 2 mm
Hobliková doska: 355 mm
Hmotnosť: 4,3 kg

282,⁹⁰€
353,90 €



KP0810C

falcovací hoblík s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštatnou elektronikou

Príkon: 1.050 W
Voľnobežné otáčky: 12.000 min⁻¹
Šírka záberu: 82 mm
Hrúbka triesky: 0 – 4 mm
Hĺbka poldrážky: 0 – 25 mm
Hmotnosť: 3,4 kg

299,⁹⁰€
349,90 €



1806B

veľkoplošný hoblík

Príkon: 1.200 W
Voľnobežné otáčky: 15.000 min⁻¹
Šírka záberu: 170 mm
Hĺbka rezu: 0 – 2 mm
Hobliková doska: 525 mm
Hmotnosť: 9,0 kg

659,⁹⁰€
795,90 €



MLS100

káповacia a pokosová píla

Príkon: 1.500 W
Voľnobežné otáčky: 4.200 min⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 255 mm – pri 90°: 75 x 130 mm
– pri 45°: 75 x 90 mm
Pilový kotúč: 255 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 14,7 kg

249,⁹⁰€
429,90 €



LH1040

kapovacia a pokosová píla, stolová okružná píla
jedinečný stroj 2 v 1

Príkon: 1.650 W
Voľnobežné otáčky: 4.800 min⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 69 x 130 mm
– pri 45°: 69 x 85 mm
Rezný výkon na reznej doske v pozícii stolového pílenia: do 30 mm
Pilový kotúč: 260 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 14,3 kg

499,⁹⁰€
795,90 €



LH1200FL

kapovacia a pokosová píla, stolová okružná píla
jedinečný stroj 2 v 1

Príkon: 1.650 W
Voľnobežné otáčky: 3.800 min⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 62 x 200 mm
– pri 45°: 62 x 135 mm
Rezný výkon na reznej doske v pozícii stolového pílenia: do 52 mm
Pilový kotúč: 305 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 20,7 kg

699,⁹⁰€
859,90 €



LS0714FL

káповacia a pokosová píla s dvojstranným uhlovým sklonom, s pracovným osvetlením a laserovou líniou rezu

Príkon: 1.010 W
Voľnobežné otáčky: 6.000 min⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 190 mm – pri 90°: 52 x 300 mm
– pri 45°: 52 x 212 mm
Pilový kotúč: 190 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 13,7 kg

599,⁹⁰€
859,90 €



LS1216

kapovacia a pokosová píla s dvojstranným uhlovým sklonom

Príkon: 1.650 W
Voľnobežné otáčky: 3.200 min⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 305 mm – pri 90°: 107 x 363 mm
– pri 45°: 107 x 255 mm
Pilový kotúč: 305 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 26,6 kg

1.099,⁰⁰€
1.319,00 €



LS1016

kapovacia a pokosová píla
s dvojstranným uhlovým sklonom

Príkon: 1.510 W
Voľnobežné otáčky: 3.200 min⁻¹
Max.rezný výkon
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 91 x 279 mm
– pri 45°: 91 x 197 mm
Pilový kotúč: 260 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 24,1 kg

999,⁹⁰€
1.199,00 €



LS1440

kapovacia a pokosová píla
s dvojstranným uhlovým sklonom

Príkon: 1.380 W
Voľnobežné otáčky: 3.200 min⁻¹
Max.rezný výkon
s pilovým kotúčom 355 mm – pri 90°: 122 x 152 mm
– pri 45°: 122 x 115 mm
Pilový kotúč: 355 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 25 mm Ø
Hmotnosť: 34,0 kg

999,⁹⁰€
1.226,90 €



LF1000

2 stroje v jednom:
pokosová a stolná okružná píla

Píla so zabudovaným
pracovným stolom

Príkon: 1.650 W
Voľnobežné otáčky: 2.700 min⁻¹
Max.rezný výkon
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 20 (68) x 210 (155) mm
– pri 45°: 50 x 150 mm
Rezný výkon na reznej doske
v pozícii stolového pílenia: do 70 mm
Pilový kotúč: 260 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 36,0 kg

899,⁹⁰€
1.127,90 €



2704

stolná okružná píla

Príkon: 1.650 W
Voľnobežné otáčky: 4.800 min⁻¹
Max.rezný výkon
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 93 mm
– pri 45°: 64 mm
Pilový kotúč: 260 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 34,9 kg

839,⁹⁰€
1.094,90 €



5704R

ručná kotúčová píla

Príkon: 1.200 W
Voľnobežné otáčky: 4.900 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°: 66 mm
– pri 45°: 46 mm
Pilový kotúč: 190 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 4,9 kg

144,⁹⁰€
227,90 €



5903R

ručná kotúčová píla

Príkon: 2.000 W
Voľnobežné otáčky: 4.500 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°: 85 mm
– pri 45°: 64 mm
Pilový kotúč: 235 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 7,2 kg

329,⁹⁰€
456,90 €



4326

elektronická priamočiara píla

Príkon: 450 W
Počet zdvihov vo voľnobehu: 3.100 min⁻¹
Výška zdvihu: 18 mm
Max. rezný výkon – drevo: 65 mm
– ocel: 6 mm
Základová doska: ocel
Hmotnosť: 1,8 kg

79,⁹⁰€
114,90 €



4329

elektronická priamočiara píla so 4–stupňovým
výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon: 450 W
Počet zdvihov naprázdno: 500 – 3.100 min⁻¹
Výška zdvihu: 18 mm
Predkryv: 4 – stupňový
Max. rezný výkon – drevo: 65 mm
– ocel: 6 mm
Základová doska: hliník
Hmotnosť: 1,9 kg

98,⁹⁰€
138,90 €



JV0600K

elektronická priamočiara píla so 4–stupňovým
výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon: 650 W
Počet zdvihov naprázdno: 500 – 3.100 min⁻¹
Výška zdvihu: 23 mm
Predkryv: 4 – stupňový
Max. rezný výkon – drevo: 90 mm
– ocel: 10 mm
Hmotnosť: 2,4 kg

169,⁹⁰€
199,90 €





4350FCT

elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	720 W
Počet zdvihov naprázdno:	800 – 2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	26 mm
Predkvyv:	4 – stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	135 mm
– oceľ:	10 mm
Hmotnosť:	2,6 kg

231,90€
297,90€



DK1150 (4351CT + B03710)

sada náradia v plastovom kufríku

4351CT

elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	720 W
Počet zdvihov naprázdno:	800 – 2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	26 mm
Predkvyv:	4 – stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	135 mm
– oceľ:	10 mm
Hmotnosť:	2,5 kg

B03710

vibračná brúska

Príkon:	190 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min. ⁻¹
Počet kmitov:	22.000 min. ⁻¹
Priemer kmitov:	2 mm Ø
Rozmery papiera:	93 x 228 mm
Brúsna plocha:	93 x 185 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

269,90€
389,80€



JR3050T

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pilového listu

Príkon:	1.010 W
Počet zdvihov naprázdno:	0 – 2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	28 mm
Hmotnosť:	3,3 kg

159,90€
277,90€



JR3070CT

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pilového listu s funkciou AVT a 4-stupňovým výkyvom

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií	
Príkon:	1.510 W
Počet zdvihov naprázdno:	0 – 2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	32 mm
Hmotnosť:	4,6 kg

279,90€
419,90€



3710

jednoručná fréza s nastaviteľnou (45°) pätkou na fazetovanie

Príkon:	530 W
Upínacia klieština:	Ø 6 mm
Voľnobežné otáčky:	35.000 min. ⁻¹
Hmotnosť:	1,6 kg

89,90€
118,90€



RT0700C

jednoručná fréza

Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 – 30.000 min. ⁻¹
Upínacia klieština:	6/8 mm Ø
Hmotnosť:	1,8 kg

129,90€
149,90€



RP1800FX

elektronická horná fréza s pracovným osvetlením

Príkon:	1.850 W
Voľnobežné otáčky:	22.000 min. ⁻¹
Max. zdvih:	0 – 70 mm
Upínacia klieština:	12 mm Ø
Hmotnosť:	6,0 kg

419,90€
499,90€



B04555

vibračná brúska

Príkon:	200 W
Počet kmitov:	14.000 min. ⁻¹
Počet zdvihov:	28.000 min. ⁻¹
Výkmit:	1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera:	114 x 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy:	112 x 100 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

79,90€
124,90€



B05031

excentrická brúska
s variabilným nastavením kmitov

Príkon:	300 W
Voľnobežné otáčky:	4.000 – 12.000 min ⁻¹
Priemer kmitov:	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih:	1,4 mm
Brúsny kotúč:	123 mm Ø
Hmotnosť:	1,3 kg

119,90 €
159,90 €

B05041

excentrická brúska s prednou rukoväťou
a variabilným nastavením kmitov

Príkon:	300 W
Voľnobežné otáčky:	4.000 – 12.000 min ⁻¹
Priemer kmitov:	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih:	1,4 mm
Brúsny kotúč:	123 mm Ø
Hmotnosť:	1,4 kg

149,90 €
189,90 €



HW120

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	2.200 W
Max. pracovný tlak:	110 bar
Max. prietok vody:	510 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	90 °C
Palivo:	nafta
Objem palivovej nádrže:	8 l
Dĺžka vysokotlakovej hadice:	8 m
Hmotnosť:	78,7 kg
Príslušenstvo: vysokotlaková hadica 8m, pištoľ, pracovný nástavec na horúcu vodu, rotačná dýza	

1.699,00 €
2.299,00 €



9032

elektronický pilník

Príkon:	500 W
Rýchlosť pohybu pásu:	300 – 1.700 m/min.
Rozmery brúsneho pásu:	533 x 9 mm
Max. hĺbka brúsenia:	110 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

239,90 €
297,90 €



9404

elektronická pásová brúska

Príkon:	1.010 W
Rýchlosť pohybu pásu:	210 – 440 m/min.
Dĺžka pásu:	610 mm
Šírka pásu:	100 mm
Hmotnosť:	4,8 kg

329,90 €
419,90 €



GD0810C

elektronická priama brúska s SJS systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a pracovný nástroj

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	1.800 – 7.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro:	6 mm Ø
Vretenový krk:	25 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

289,90 €
397,90 €



HG551VK

horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty
s 3 nastaveniami v kufríku

Príkon:	1.800 W
Teplota:	100°C – 550°C
Prietok vzduchu:	250, resp. 550 l/min.
Max. statický tlak:	1.500 Pa
Hmotnosť:	0,7 kg

99,90 €
131,90 €



440

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Príkon:	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	2.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	215 bar
Objem nádoby:	35 l
Hmotnosť:	8,0 kg

329,90 €
397,90 €



VC2511

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Príkon: 1.300 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe): 180 bar
Objem nádoby: 25 l
Hmotnosť: 7,8 kg

179,90 €

259,90 €

VC3210LX1

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Príkon: 1.050 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3.500 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe): 220 bar
Objem nádoby: 32 l
Hmotnosť: 14,5 kg

529,90 €

649,90 €

MAC610

bezolejový elektrický kompresor

Príkon: 1.100 W
Otáčky naprázdno: 3.000 min⁻¹
Voľnobežné otáčky: 6 l
Max. pracovný tlak vzduchu: 8,0 bar
Max. výdaj vzduhu: 47 l / min⁻¹
Teplota prostredia: (0°C) – (+25°C) (max. +45°C)
Rozmery (D x Š x V): 280 x 467 x 390
Hmotnosť: 8,5 kg

199,90 €

297,90 €



446LX

vysávač triedy „L“ (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L
Príkon: 1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe): 230 bar
Objem nádoby: 27 l
Hmotnosť: 12 kg

439,90 €

599,90 €

447MX

vysávač triedy „M“ (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Príkon: 1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe): 230 bar
Objem nádoby: 45 l
Hmotnosť: 16 kg

799,90 €

1.199,00 €

AC640

bezolejový elektrický kompresor

Príkon: 1.100 W
Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
Objem nádoby: 6 l
Max. pracovný tlak vzduchu: 8,0 bar
Max. výdaj vzduhu: 80 l / min⁻¹
Teplota prostredia: (0°C) – (+25°C) (max. +45°C)
Rozmery (d x š x v): 470 x 205 x 475 mm
Hmotnosť: 15,0 kg

239,90 €

397,90 €



Vzduchový kompresor AC310H

**Použitelný pre vysokotlakové vzduchové kľincovačky
a kľincovačky s normálnym tlakom.**

Malá hlučnosť.

Dva vývody na vzduch s vysokým tlakom.

Dva vývody na vzduch s normálnym tlakom.

Nárazníky na ľahšie prenášanie.

Kompaktná nádrž

O mnoho kompaktnejšia, než má kompresor s normálnym tlakom, pretože pracuje s vysokotlakovým vzduchom.

Maximálny tlak	2,8 MPa (410 psi)
Výstupný výkon	2,5 HP
Nádrž	6,2 l (1,6 galónu)
Výkon	90 l/min.
Rozmery (D x Š x V)	476 x 507 x 375 mm
Čistá hmotnosť	36 kg

899,⁹⁰€

1.299,00 €



AC1350

bezolejový elektrický kompresor

Prikon: 2.100 W
 Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
 Objem nádoby: 50 l
 Max. pracovný tlak vzduchu: 10,0 bar
 Max. výdaj vzduhu: 130 l / min⁻¹
 Teplota prostredia: (0°C) – (+25°C) (max. +45°C)
 Hmotnosť: 31,0 kg

399,90€
699,90€



EG241A

elektrocentrála

Elektrické napájanie: 230V / 50 Hz
 Typ motora: EX17D
 Max. / prevádzkový výkon: 2,5 / 2,0 kVA
 Objem nádrže: 12,8 l
 Rozmery: 60 x 42 x 50 cm
 Hmotnosť: 56,9 kg

999,90€
1.499,00€



EG321A

elektrocentrála

Elektrické napájanie: 230V / 50 Hz
 Typ motora: EX21D
 Max. / prevádzkový výkon: 3,3 / 2,4 kVA
 Objem nádrže: 12,8 l
 Rozmery: 62 x 45 x 50 cm
 Hmotnosť: 60,9 kg

1.299,00€
1.899,00€



EG441A

elektrocentrála

Elektrické napájanie: 230V / 50 Hz
 Typ motora: EX30D
 Max. / prevádzkový výkon: 4,4 / 3,6 kVA
 Objem nádrže: 12,8 l
 Rozmery: 67,5 x 51 x 54 cm
 Hmotnosť: 77,2 kg

1.599,00€
2.299,00€



EG601A

elektrocentrála

Elektrické napájanie: 230V / 50 Hz
 Typ motora: EX35D
 Max. / prevádzkový výkon: 6,0 / 4,6 kVA
 Objem nádrže: 22,0 l
 Rozmery: 72,5 x 53 x 58 cm
 Hmotnosť: 104,2 kg

1.999,00€
2.799,00€



EG671A

elektrocentrála

Elektrické napájanie: 230V / 50 Hz
 Typ motora: EX400D
 Max. / prevádzkový výkon: 6,7 / 5,5 kVA
 Objem nádrže: 22,0 l
 Rozmery: 72,5 x 53 x 58 cm
 Hmotnosť: 89 kg

2.299,00€
3.199,00€



UC3520A

elektrická reťazová píla s motorom „naprieč“

Prikon: 1.800 W
 Max. rýchlosť reťaze: 13,3 m/s
 Delenie reťaze: 3/8"
 Dĺžka lišty: 35 cm
 Hmotnosť: 4,4 kg

144,90€
214,90€



UC3530A

elektrická reťazová píla s motorom „pozdiž“

Prikon: 2.000 W
 Max. rýchlosť reťaze: 13,3 m/s
 Delenie reťaze: 3/8"
 Dĺžka lišty: 35 cm
 Hmotnosť: 5,1 kg

247,90€
309,90€



TD021DSE

akumulátorový LITHIUM-ION valčekový rázový skrutkovač

○ 1/4"

Akumulátorové napätie: 7,2 V
 Voľnobežné otáčky: 2.300 min⁻¹
 Max. krútiaci moment: 22 Nm
 Bežné skrutky: M 3 – M 8
 Vysokopevné skrutky: M 3 – M 6
 Doba nabíjania: 30 min.
 Hmotnosť: 0,54 kg
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný textilný kufrik

129,90€
179,90€

v cene k modelu: DF030DWX01
CL100DZ



DF030DWX01

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač $\odot 1/4"$
v bielom prevedení s príslušenstvom
a akumulátorovým svetidlom ML100

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,89 kg

ML100

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietenia:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

189,90€
~~309,90€~~



DF330DWLE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
s akumulátorovým svetidlom ML100

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1,300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietenia:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

174,90€
~~209,90€~~



LCT303X

sada akumulátorového náradia

DF330D

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky 1. stupeň:	0 – 350 min ⁻¹
2. stupeň:	0 – 1,300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

TD090D

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový skrutkovač $\odot 1/4"$

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0 – 2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov:	0 – 3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,92 kg

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietenia:	540 minút
Hmotnosť:	0,25 kg
Príslušenstvo sady:	2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík, sada bitov a vrtákov

269,90€
~~399,90€~~



DF030DWE

akumulátorový skrutkovač $\odot 1/4"$

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	0 – 350 min ⁻¹
2. stupeň	0 – 1300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,89 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

154,90€
~~197,90€~~



DF010DSE

akumulátorový LITHIUM-ION
valčekový rázový skrutkovač $\odot 1/4"$

Akumulátorové napätie:	7,2 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	200 min ⁻¹
2. stupeň	650 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	5,6 / 3,6 Nm
Max. vrtací výkon: ocel / drevo	5 / 6 mm Ø
Doba nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	0,55 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

129,90€
~~184,90€~~



DK1474

sada akumulátorového náradia

JV100DZ

akumulátorový LITHIUM-ION
priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0 – 2.400 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	18 mm
Predkiv:	4 – stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	65 mm
– ocel:	2 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

DF330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtiaci skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0 – 350 min. ⁻¹
– 2.stupeň:	0 – 1.300 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtiaci výkon: ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

TD090DZ

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový skrutkovač

○ 1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0 – 2.400 min. ⁻¹
Max. počet rázov:	0 – 3.000 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,92 kg

HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION
ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	25,5 mm
pri 45°	16,5 mm
Priemer pil. kotúča:	85 mm Ø
Hmotnosť:	1,5 kg

ML101

akumulátorová LITHIUM-ION
lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Príslušenstvo sady: 2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravná taška

TD090DWE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

○ 1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0 – 2.400 min. ⁻¹
Max. počet rázov:	0 – 3.000 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,92 kg
Príslušenstvo sady:	2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

179,90 €
231,90 €

JR100DWE

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno:	0 – 3.300 min. ⁻¹
Hĺbka rezu drevo:	50 mm
Hĺbka rezu kovové rúry:	50 mm
Výška zdvihu:	13 mm
Hmotnosť:	1,2 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

199,90 €
239,90 €

JR100DZ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno:	0 – 3.300 min. ⁻¹
Hĺbka rezu drevo:	50 mm
Hĺbka rezu kovové rúry:	50 mm
Výška zdvihu:	13 mm
Hmotnosť:	1,2 kg
Príslušenstvo:	bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

399,90 €
499,90 €

99,90 €
129,90 €



CC300DW

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie: 10,8 V
 Voľnobežné otáčky: 1.400 min⁻¹
 Hĺbka rezu pri 90°: 25,5 mm
 Hĺbka rezu pri 45°: 16,5 mm
 Priemer pilového kotúča: 85 mm Ø
 Hmotnosť: 1,7 kg
 Príslušenstvo: 1x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
 nabíjačka a prepravný kufr

209,90€
249,90€



CC300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie: 10,8 V
 Voľnobežné otáčky: 1.400 min⁻¹
 Hĺbka rezu pri 90°: 25,5 mm
 Hĺbka rezu pri 45°: 16,5 mm
 Priemer pilového kotúča: 85 mm Ø
 Hmotnosť: 1,7 kg
 Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufru

129,90€
149,90€



CL102DZX

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač
v modrom prevedení

Akumulátorové napätie: 10,8 V
 Doba vysávania – 1. stupeň: max. 13 min.
 – 2. stupeň: max. 21 min.
 Objem nádoby: 0,50 l
 Hmotnosť: 1,1 kg
 Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufríka

59,90€
89,90€



BDF446RFE

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0 – 400 min⁻¹
 – 2. stupeň: 0 – 1.500 min⁻¹
 Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 45/30 Nm
 Max. vrtací výkon – ocel: 13 mm Ø
 – drevo: 38 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 13 mm
 Hmotnosť: 1,6 kg
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufrík

339,90€
549,90€



BDF446Z

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0 – 400 min⁻¹
 – 2. stupeň: 0 – 1.500 min⁻¹
 Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 45/30 Nm
 Max. vrtací výkon – ocel: 13 mm Ø
 – drevo: 38 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 13 mm
 Hmotnosť: 1,6 kg
 Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufru

99,90€
139,90€



BHP456RFE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0 – 400 min⁻¹
 – 2. stupeň: 0 – 1.500 min⁻¹
 Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 50 / 36 Nm
 Max. vrtací výkon – ocel: 13 mm Ø
 – drevo: 38 mm Ø
 – kameň: 13 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 13 mm
 Hmotnosť: 1,6 kg
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufrík

399,90€
563,90€



BDF343SHE

akumulátorový LITHIUM-IÓN vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

239,90 €
299,90 €

DK18014

sada akumulátorového náradia

BHP454Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-IÓN
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	80 / 40 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	65 mm Ø
– kameň:	16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	2,2 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-IÓN
uhlová brúška

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	115 mm
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

BHR241Z

akumulátorová LITHIUM-IÓN
uhlová vrtáčka

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°:	40 rôznych upínacích polôh
Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0 – 1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0 – 4.000 min ⁻¹
Energia príklepu:	2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vrtací výkon: – betón:	20 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	26 mm Ø
Hmotnosť:	3,5 kg

BTW251Z

akumulátorový LITHIUM-IÓN
rázový ťahávač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0 – 2.100 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky:	0 – 3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	230 Nm
Štandardné skrutky:	M10 – M16
Upínanie nástroja:	1/2"
Doba nabíjania:	22 min.
Hmotnosť:	1,5 kg

BJV180Z

akumulátorová LITHIUM-IÓN
priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0 – 2.600 min ⁻¹
Výška zdvihu:	26 mm
Predkvy:	4 – stupňový
Max. hĺbka rezu – drevo:	135 mm
– oceľ:	10 mm
Hmotnosť:	2,8 kg

BML186

akumulátorová LITHIUM-IÓN
lampa

Akumulátorové napätie:	18 V
Doba svietenia:	do 3.000 min.
Hmotnosť bez akumulátora:	0,54 kg
Príslušenstvo sady:	3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

BDF343SHEX

akumulátorový LITHIUM-IÓN vrtací skrutkovač
v hliníkovom kufríku s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

319,90 €
399,90 €



BTS130RFE

akumulátorový LITHIUM-IÓN
olejovo-impulzný rázový ťahávač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	0 – 2.400 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0 – 1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	30 Nm
Štandardné skrutky:	až do M14
Hmotnosť:	1,7 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

1.399,00 €
1.799,00 €

799,90 €
1.099,00 €

The Makita logo is displayed in white on a red background. It features the brand name 'Makita' in a stylized, italicized font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right.

Makita stúpa do nových výšok

Pri príprave cesty treba niest' so sebou veľké množstvo vybavenia, ako napríklad špeciálne svorky na stúpanie lana, lezeckú výstroj, nerezové skrutky a „vešiaky“ (nerezové platne, ktoré sa pripínajú na kotvy a majú na opačnom konci dieru, cez ktorú prevlečiete lano pri lezení po trase po jej vytýčení), vrtáky a samozrejme vrtáčku. Všetko príslušenstvo má pomerne veľkú hmotnosť, a kým pripravujete trasu, musíte ho mať na sebe niekedy aj niekoľko hodín. Takže čokoľvek, čo zníži hmotnosť celého tohto vybavenia, je vítané. A preto je práca s **akumulátorovým elektropneumatickým kladivom Makita BHR202Z/RFE** taká úžasná. Je to relatívne ľahký (a tenký) nástroj, ktorý uľahčuje zachytávanie na strmých skalných stenách a jeho držanie pri vrtaní v ťažkých pozíciách je tiež menej náročné. Samozrejme, 18-voltová Li-Ion batéria poskytuje oveľa rýchlejšie vrtanie, čo znamená, že celý proces je rýchlejší a menej namáhavý. Navyše, okrem vysokej efektívnosti, sa kladivo nepredáva za prehnanú cenu, takže je prístupné mnohým lezeckým peňaženkám.

Lezecký šport a horolezectvo majú mnoho podôb. Jednou z nich je „športové lezenie“.



Jeho základom je bezpečný zostup po stene, v ktorej sú na istenie upevnené skrutky.




Keďže istenie je napevno umiestnené, toto odvetvie športu je o niečo „menej nebezpečné“ ako horolezectvo, pri ktorom sa treba spoliehať predovšetkým na skúsenosti a používanie odstrániteľného istenia.



Športové lezenie po skalných stenách vo výške 10 až 30 metrov je pre relatívne pohodlie a „bezpečnosť“ veľmi populárne medzi lezcami po celom svete vrátane Juhoafrickej republiky. Tisíce ľudí sa venujú športovému lezeniu každý víkend.

Pre lepšiu predstavu: v Juhoafrickej republike je približne 5000 lezeckých ciest. Každá z nich má v priemere povedzme 10 skrutiek plus dve na vrchné kotvenie. To je spolu približne 60 000 dier vyvrtaných do skalných stien... a ďalšie stále pribúdajú. Aby však bolo možné vybudovať lezeckú cestu, vyžaduje si to riadnu dávku odhodlania a tvrdej práce. Najprv sa musí určiť trasa na lezenie po skalách, potom sa lezec pomocou lana vedeného zvrchu spúšťa dole a umiestni skrutky v pravidelných vzdialenostiach.

Môže to znieť triviálne, ale je to namáhavá a ťažká práca. Ako skrutky sa používajú nerezové expanzné kotvy 10 x 70 mm alebo nerezové kotvy upevnené lepidlom. Do skaly sa vyvrtá diera, ktorá sa musí vyčistiť, potom sa pribije kotva, utiahne sa alebo sa upevní lepidlom. Tento proces sa musí zopakovať 10 až 15-krát na každej ceste. Stena je niekedy veľmi strmá, a tak je kontakt so skalou extrémne ťažký.





BTW251RFE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 0 – 2.100 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0 – 3.200 min⁻¹
Max. krútiaci moment: 230 Nm
Štandardné skrutky: M10 – M16
Upínanie nástroja: 1/2"
Doba nabíjania: 22 min.
Hmotnosť: 1,5 kg
Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

599,⁹⁰ €
778,90 €



BHR202RFE

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie kladivo SDS-plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 0 – 1.100 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0 – 4.000 min⁻¹
Energia príklepu: 2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
Max. vŕtací výkon: – betón: 20 mm Ø
– oceľ: 13 mm Ø
– drevo: 26 mm Ø
Hmotnosť: 3,5 kg
Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

479,⁹⁰ €
612,90 €



BHR261TRDE

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie kladivo SDS-plus s pracovným osvetlením + rýchloupínacie skľučovadlo

Akumulátorové napätie: 36 V
Voľnobežné otáčky: 0 – 1.200 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0 – 4.800 min⁻¹
Energia príklepu: 3,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
Max. vŕtací výkon: – betón: 26 mm Ø
– oceľ: 13 mm Ø
– drevo: 32 mm Ø
Hmotnosť: 4,8 kg
Príslušenstvo: 2x akumulátor BL3626 (2,6 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

929,⁹⁰ €
1.149,90 €



BGD800RFE

akumulátorová LITHIUM-ION priama brúska

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 25.000 min⁻¹
Upínacie púzdro: 6 mm Ø
Doba nabíjania: 22 min.
Hmotnosť: 2,0 kg
Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

539,⁹⁰ €
699,90 €



BJR181RFE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Akumulátorové napätie: 18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu: 0 – 2.900 min⁻¹
Max. hrúbka rezu: – drevo: 255 mm
– oceľ: 130 mm
Doba nabíjania: 22 min.
Hmotnosť: 3,7 kg
Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

499,⁹⁰ €
659,90 €



BHS630RFE

akumulátorová LITHIUM-ION ručná kotúčová píla

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 3.100 min⁻¹
Hĺbka rezu pri 90°: 66 mm
Hĺbka rezu pri 45°: 46 mm
Priemer pilového kotúča: 165 mm Ø
Vrt kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 3,5 kg
Príslušenstvo: akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

869,⁹⁰ €
1.099,00 €



BHS630Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná kotúčová píla

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 3.100 min⁻¹
Hĺbka rezu pri 90°: 66 mm
Hĺbka rezu pri 45°: 46 mm
Priemer pilového kotúča: 165 mm Ø
Vrt kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 3,5 kg
Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

449,⁹⁰ €
549,90 €



BPT350RFE

akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Akumulátorové napätie: 14,4 V
Dĺžka sponky: 18, 25, 30, 35 mm
Hrúbka sponky: 0,6 mm
Kapacita zásobníka: 130 ks
Hmotnosť: 2,0 kg
Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

779,⁹⁰ €
899,90 €



BPT350Z

akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Akumulátorové napätie: 14,4 V
Dĺžka sponky: 18, 25, 30, 35 mm
Hrúbka sponky: 0,6 mm
Kapacita zásobníka: 130 ks
Hmotnosť: 2,0 kg
Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

429,⁹⁰ €
499,90 €



BLS713RFE

akumulátorová LITHIUM-ION pokosová píla

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 2.200 min⁻¹
 Max.rezný výkon
 s pilovým kotúčom 190 mm – pri 90°: max. 52 x 212 mm
 – pri 45°: max. 25 x 212 mm
 Pilový kotúč: 190 mm Ø
 Vŕtanie pilového kotúča: 20 mm Ø
 Hmotnosť: 12,7 kg
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka

899,⁹⁰€
 1.499,00 €



CL070DS

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie: 7,2 V
 Max. prietok vzduchu: 1.200 l/min.
 Max. doba vysávania: 8 min.
 Objem nádoby: 0,60 l
 Hmotnosť: 0,81 kg
 Príslušenstvo: 1x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka

79,⁹⁰€
 89,90 €



CL100DZX

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač v modrom prevedení

Akumulátorové napätie: 10,8 V
 Max. prietok vzduchu: 1.200 l/min.
 Max. doba vysávania: 12 min.
 Objem nádoby: 0,60 l
 Hmotnosť: 0,88 kg
 Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufrika

39,⁹⁰€
 59,90 €



BUB182Z

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo/vysávač

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0 – 18.000 min⁻¹
 Max. prietok vzduchu: 2.600 l/min.
 Hmotnosť: 1,7 kg
 Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufrika

79,⁹⁰€
 99,90 €



BVC340Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Max. prietok vzduchu: 3.300 l/min.
 Max. doba vysávania: 1. stupeň 20 min.
 2. stupeň 10 min.
 Hmotnosť: 2,1 kg
 Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufrika

199,⁹⁰€
 299,90 €



6261DWLE

akumulátorový vŕtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML903

Akumulátorové napätie: 9,6 V
 Voľnobežné otáčky – 1.stupeň: 0 – 400 min⁻¹
 – 2.stupeň: 0 – 1.300 min⁻¹
 Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 24/14 Nm
 Max. vŕtací výkon – oceľ: 10 mm Ø
 – drevo: 21 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 0,8 – 10 mm
 Hmotnosť: 1,5 kg
 Príslušenstvo: 2x akumulátor 9120 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik, lampa ML903



6261DWE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 9,6 V
 Voľnobežné otáčky – 1.stupeň: 0 – 400 min⁻¹
 – 2.stupeň: 0 – 1.300 min⁻¹
 Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 24/14 Nm
 Max. vŕtací výkon – oceľ: 10 mm Ø
 – drevo: 21 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 0,8 – 10 mm
 Hmotnosť: 1,5 kg
 Príslušenstvo: 2x akumulátor 9120 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

109,⁹⁰€
 169,90 €



BVC350Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie: 18 V
 Max. prietok vzduchu: 3.400 l/min.
 Max. doba vysávania: 1. stupeň 26 min.
 2. stupeň 13 min.
 Hmotnosť: 2,2 kg
 Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufrika

269,⁹⁰€
 369,90 €

124,⁹⁰€
 189,90 €



6281DWAE

akumulátorový vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

197,⁹⁰€
259,90 €



6281DWALE

akumulátorový vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML140

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik a akumulátorové svetidlo ML140

214,⁹⁰€
279,90 €



6337DWDESP

akumulátorový vrtací skrutkovač s dvomi stupňami vrtania

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	65/30 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm
– drevo:	32 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	2,1 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor 1434 (2,6 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik, bežboľová čiapka, náramkové hodinky, termohrnček

269,⁹⁰€
379,90 €



8271DWAE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30 / 18 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	8 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

179,⁹⁰€
229,90 €



8271DWALE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30 / 18 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	8 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik, lampa ML120

199,⁹⁰€
249,90 €



8281DWAE

akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,7 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrik

207,⁹⁰€
264,90 €



4191DWA

akumulátorová píla na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie: 12 V
 Voľnobežné otáčky: 1.000 min⁻¹
 Priemer diamantového kotúča: 80 mm
 Max.rezný výkon – pri 90°: 0 - 21 mm
 – pri 45°: 0 - 16 mm
 Hmotnosť: 2,1 kg
 Príslušenstvo: 1x akumulátor 1222 (2,0 Ah), nabíjačka

259,⁹⁰€
 429,90-€



BCL140Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Max. prietok vzduchu: 1.200 l/min.
 Max. doba vysávania: 20 min.
 Objem vaku: 0,65 l
 Hmotnosť: 1,2 kg
 Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufrika

49,⁹⁰€
 69,90-€

8281DWALE

akumulátorový príklepový 2–rýchlostný vŕtací
 skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML140

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Voľnobežné otáčky – 1.stupeň: 0 – 400 min⁻¹
 – 2.stupeň: 0 – 1.300 min⁻¹
 Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 36 / 20 Nm
 Max. vŕtací výkon – oceľ: 10 mm Ø
 – drevo: 25 mm Ø
 – kameň: 10 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 0,8 – 10 mm
 Hmotnosť: 1,7 kg
 Príslušenstvo: 2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), nabíjačka,
 prepravný kufrik, lampka ML140

219,⁹⁰€
 284,90-€



LXT315

sada aku–náraďia v textilnej taške obsahuje:

BDF452Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2–rýchlostný vŕtací
 skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky – 1.stupeň: 0 – 400 min⁻¹
 – 2.stupeň: 0 – 1.500 min⁻¹
 Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 50 / 32 Nm
 Max. vŕtací výkon – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 38 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 13 mm
 Hmotnosť: 1,6 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie: 18 V
 Priemer kotúča: 115 mm
 Voľnobežné otáčky: 10.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 2,3 kg

Príslušenstvo sady: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravná taška

499,⁹⁰€
 779,90-€





DK1886

sada aku-náradia v textilnej taške obsahuje:

BHP454Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
3-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	80 / 40 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	65 mm Ø
– kameň:	16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	2,2 kg

BSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	3.700 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	57 mm
pri 45°	40 mm
Priemer pil. kotúča:	165 mm Ø
Vrt kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	3,5 kg

BTD140Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0 – 2.300 min ⁻¹
Frekvencia rázov:	0 – 3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	145 Nm
Upínanie nástroja:	1/4"
Hmotnosť:	1,5 kg

BJR181Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0 – 2.900 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu: – drevo:	255 mm
– ocel:	130 mm
Hmotnosť:	3,7 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,4 kg

BML185

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	18 V
Doba svietenia:	260 min.
Hmotnosť bez akumulátora:	0,74 kg

Príslušenstvo sady: 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška



LXT435

sada aku-náradia obsahuje:

BHP454Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0 – 1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	80 / 40 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	65 mm Ø
– kameň:	16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	2,2 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

BHR241Z

akumulátorové LITHIUM-ION
vrtacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh	
Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0 – 1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0 – 4.000 min ⁻¹
Energia príklepu:	2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vrtací výkon: – betón:	20 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	26 mm Ø
Hmotnosť:	3,5 kg

BMR100

akumulátorové rádio

–vhodné pre všetky akumulátory Makita s rýchlozáverom od 9,6 V do 24 V

Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
AM	522 – 1629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 5 W
Hmotnosť (bez akumulátora):	4,6 kg

Príslušenstvo sady: 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), 2x nabíjačka, prepravná taška

999,⁹⁰€
1.399,00€

899,⁹⁰€
1.299,00€



DPC6430

benzínová rozbrusovačka

Obsah:	64 cm ³
Prikon:	4,5 k/3,3 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	300 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Hĺbka rezu:	97 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	9,4 kg
Príslušenstvo:	941 719 140 kombinovaný kľúč 940 827 000 uhlový skrutkovač 944 340 001 skrutkovač na karburátor 966 121 120 rezný kotúč na kameň

999,⁹⁰€
1.299,00€

DPC6431

benzínová rozbrusovačka

Obsah:	64 cm ³
Prikon:	4,5 k/3,3 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	350 mm
Priemer upínacieho otvoru:	25,4 mm
Hĺbka rezu:	122 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	9,5 kg
Príslušenstvo:	941 719 140 kombinovaný kľúč 940 827 000 uhlový skrutkovač 944 340 001 skrutkovač na karburátor 966 144 120 rezný kotúč na kameň

1.069,⁰⁰€
1.399,00€

DPC7330

benzínová rozbrusovačka

Obsah:	73 cm ³
Prikon:	5,6 k/4,2 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	300 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Hĺbka rezu:	97 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	9,6 kg
Príslušenstvo:	941 719 140 kombinovaný kľúč 940 827 000 uhlový skrutkovač 944 340 001 skrutkovač na karburátor 966 121 120 rezný kotúč na kameň

1.139,⁰⁰€
1.499,00€



DPC7331

benzínová rozbrusovačka

Obsah:	73 cm ³
Prikon:	5,7 k/4,2 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	350 mm
Priemer upínacieho otvoru:	25,4 mm
Hĺbka rezu:	122 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	10,0 kg
Príslušenstvo:	941 719 140 kombinovaný kľúč 940 827 000 uhlový skrutkovač 944 340 001 skrutkovač na karburátor 966 144 120 rezný kotúč na kameň

1.199,⁰⁰€
1.599,00€

DPC8132

benzínová rozbrusovačka

Obsah:	81 cm ³
Prikon:	6,2 k/4,5 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	400 mm
Priemer upínacieho otvoru:	25,4 mm
Hĺbka rezu:	147 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	10,3 kg
Príslušenstvo:	941 719 140 kombinovaný kľúč 940 827 000 uhlový skrutkovač 944 340 001 skrutkovač na karburátor 966 164 020 rezný kotúč na kameň 394 365 102 chladiaca sada 326 173 090 sada predfiltrov 5 ks

1.299,⁰⁰€
1.699,00€

PT-2000 WS

vodiaci vozík k benzínovej rozbrusovačke

Použitelný pre typ rozbrusovačky: DPC6430/31
DPC7330/31
DPC8132

699,⁹⁰€
729,90€

akciová ponuka platí od **1. 4. 2012** do **30. 6. 2012** alebo do vypredania skladových zásob

Váš predajca:



Diamantové kotúče

Obj. číslo	NÁZOV	Použitie	Priemer kotúča (mm)	Vŕtanie (mm)	Cenniková cena s DPH	Akciová cena s DPH
P-26509	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB4 175mm	betón, železobetón, bet. Obrubníky	175	22,23	118,93 €	108,70 €
P-26901	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SBT2 115mm	betón, železobetón, bet. Obrubníky	115	22,23	40,16 €	36,20 €
P-27062	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SBR8 115mm	tehla / 6 mm hrubý kotúč	115	22,23	202,08 €	182,80 €
P-27084	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SBR8 125mm	tehla / 6 mm hrubý kotúč	125	22,23	222,94 €	199,20 €
P-27115	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ LBR8 125 mm	tehla / 6 mm hrubý kotúč	125	22,23	200,23 €	97,20 €
P-27159	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SBEP 150mm	Mramor, drevovláknitá doska, sklaenené vlákno, umelá hmota,	150	22,23	77,21 €	69,30 €
P-27165	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SBEP 175mm	Mramor, drevovláknitá doska, sklaenené vlákno, umelá hmota,	175	22,23	85,64 €	77,50 €
P-27274	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SBC1 350mm	komínová keramika, porcelán, bridlica, umelý kameň	350	25,4	175,93 €	150,70 €
P-27420	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SBC1 300mm	komínová keramika, porcelán, bridlica, umelý kameň	300	25,4	156,31 €	144,80 €
P-27757	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB8 LSR 300mm	betón, asfalt, betónové obrubníky	300	20	174,37 €	150,30 €
P-27850	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB2 300mm	betón, železobetón, obkladové kamene, bridlica	300	20	312,65 €	275,90 €
P-28276	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ LBR8 115mm	tehla / 6 mm hrubý kotúč	115	22,23	117,71 €	79,70 €
P-28422	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB92W 350X25,4MM	asfalt, čerstvý betón, tehla	350	25,4	381,13 €	348,50 €
P-28444	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ LB9 450x25,4mm	asfalt, betónový kváder, čerstvý betón	450	25,4	487,66 €	456,00 €
P-28450	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB4+ 450mm,25,4mm	železobetón, betón	450	25,4	612,83 €	540,70 €
P-28472	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB7+ 450mm	betón, tvrdá žula, betónové obrubníky	450	25,4	557,09 €	493,00 €
P-28494	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB92 450X25,4	asfalt, asfaltová cesta/chodník	450	25,4	541,19 €	463,50 €
P-28628	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB8 450mm	betón, asfalt, betónové obrubníky	450	25,4	544,61 €	492,90 €
P-28634	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB5W 450mm	betón, železobetón, betónová strecha, tehla, kameň	450	25,4	705,28 €	624,20 €
P-28640	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB7W 450mm	betón, betónové kvádre/obrubníky	450	25,4	705,28 €	624,20 €
P-28977	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB2W 350mm	tehla, kamenné dosky, žula, bridlica, umelý kameň	350	25,4	442,81 €	391,90 €
P-29038	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB2W 450mm	tehla, kamenné dosky, žula, bridlica, umelý kameň	450	25,4	593,81 €	511,20 €
P-29044	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB4W 450mm	tvrdá tehla, pieskovec, obkladové kamene,	450	25,4	593,81 €	511,20 €
P-40369	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ LB4 450X25,4MM	betón, tvrdá žula, železobetón	450	25,4	387,67 €	336,50 €
P-40428	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB5W 600mm	betón, železobetón,	600	25,4	1.140,46 €	900,80 €
P-40434	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB5W 750x25,4mm	betón, železobetón,	750	25,4	1.625,30 €	1.249,10 €
P-40440	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB5W 900x25,4mm	betón, železobetón,	900	25,4	1.599,90 €	1.576,30 €
P-40484	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB7W 750mm	betón, železobetón,	750	25,4	1.625,30 €	1.283,80 €
P-40490	+DIAMANTOVÝ KOTÚČ SB7W 900x25,4mm	betón, železobetón,	900	25,4	2.059,55 €	1.582,90 €



akciová ponuka platí od **1. 4. 2012** do **30. 6. 2012** alebo do vypredania skladových zásob

Rezné kotúče



A-85307
Rezný kotúč na železo (plochý)
115x2.5x22

0,92€



A-85313
Rezný kotúč na železo (plochý)
125x2.5x22

1,06€



A-85329
Rezný kotúč na železo (plochý)
180x2.5x22

1,54€



A-85335
Rezný kotúč na železo (plochý)
230x2.5x22

2,09€



A-85357
Rezný kotúč na kameň (plochý)
115x3x22

1,19€



A-85363
Rezný kotúč na kameň (plochý)
125x3x22

1,40€



A-85379
Rezný kotúč na kameň (plochý)
180x3x22

2,13€



A-85385
Rezný kotúč na kameň (plochý)
230x3x22

2,74€



B-12201
Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
100x1.0x16

1,05€



B-12217
Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
115x1.0x22

1,08€



B-12239
Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
125x1.0x22

1,19€



B-12251
Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
150x1.6x22

1,36€



B-12267
Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
180x1.6x22

1,51€



B-12273
Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
230x1.9x22

2,44€



PRO WORKER

akciová ponuka platí od **1. 4. 2012** do **30. 6. 2012** alebo do vypredania skladových zásob

Frézy PRO WORKER

Nová séria obrysových fréz Pro Worker od Makity je vybavená hrotmi z karbidu volfrámu a rezacími nožmi z karbidu a obsahuje sortiment najlepšie sa predávajúcích fréz pre domáce a priemyselné využitie. Táto naša séria spĺňa takmer všetky požiadavky stolárov a tesárov.



British made

Séria fréz Pro Worker od Makity je skonštruovaná a vyrobená vo Veľkej Británii z britských materiálov a je navrhnutá britskými remeselníkmi tak, aby zabezpečovala najlepšiu kvalitu a najdlhšiu trvanlivosť a odolnosť fréz na svetovom trhu.

Všetky frézy série Pro Worker majú maximálny počet otáčok za minútu 24 000.

Kvalita

Kvalita je pre túto sériu kľúčová a všetky naše frézy majú schválenú akreditáciu a zodpovedajú norme BS EN ISO 9001:2000. Presná technika zabezpečuje dosiahnutie najvyšších štandardov a tolerancií.



PRO WORKER


akciová ponuka platí od **1. 4. 2012** do **30. 6. 2012** alebo do vypredania skladových zásob

TCT DRÁŽKOVACIA FRÉZA

Prirodzené a ručne opracované drevo a plasty.

Táto séria obrysových fréz sa môže používať na profilovanie, lemovanie, drážkovanie, vyrezávanie otvorov, rýh a zahlbovanie do širokej palety rôznych materiálov.

Táto paleta obrysových fréz kombinuje kvalitu, pevnosť a výkonnosť. Sú vyrobené z karbidu volfrámu, ktorý zabezpečuje frézam dlhšiu životnosť.




Objednávacie číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-78689	3	10	42	8	32,40 €
P-78695	4	10	42	8	32,40 €
P-78704	5	16	51	8	32,40 €
P-78710	6	16	51	8	34,02 €
P-78726	6	23	58	8	35,64 €
P-78732	8	20	52	8	35,64 €
P-78760	10	20	52	8	40,50 €
P-78776	12	20	52	8	40,50 €
P-78748	12	25	67	12	50,22 €
P-78754	12	50	92	12	68,04 €

TCT DRÁŽKOVACIA FRÉZA

Prirodzené a ručne opracované drevo a plasty.

Táto séria obrysových fréz sa môže používať na profilovanie, lemovanie, drážkovanie, vyrezávanie otvorov, rýh a zahlbovanie do širokej palety rôznych materiálov.

Táto paleta obrysových fréz kombinuje kvalitu, pevnosť a výkonnosť. Sú vyrobené z karbidu volfrámu, ktorý zabezpečuje frézam dlhšiu životnosť.




Objednávacie číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-78782	14	20	52	8	42,12 €
P-78798	15	20	52	8	43,74 €
P-78807	16	20	52	8	43,74 €
P-78813	18	20	52	8	45,36 €
P-78829	20	20	52	8	46,98 €
P-78835	24	20	52	8	48,60 €
P-78441	25	20	52	8	48,60 €

TCT ŽLIABKOVACIA FRÉZA s ložiskom

Prirodzené a ručne opracovávané drevo a plasty.

Dva tvary produkované jednou frézoou pomocou výmeny ložiska. Ložisko B16 odstraňuje drážky. Dodávané s ložiskami B127 a B16. Väčšie ložiská sú menej náchylné na vznik tepla a majú dlhšiu životnosť než ložiská s menším priemerom.

Dva tvary dosiahnuté pomocou zaobľovacích fréz.




Objednávacie číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-78857	20	2	8	40	8	38,88 €
P-78863	22	3	10	40	8	45,36 €
P-78879	26	5	11	42	8	43,74 €
P-78885	28	6.3	12.7	45	8	45,36 €
P-78891	28	8	13	45	8	46,98 €
P-78900	35	9.5	15.8	48	8	51,84 €



TCT ZAOBĽOVACIA FRÉZA s ložiskom

Prirodzené a ručne opracovávané drevo a plasty.

Táto séria obrysových fréz sa môže používať na profilovanie a vyhladzovanie profilov. Vďaka karbidovým špičkám možno tieto frézy používať na širokú paletu rôznych materiálov. Táto séria je vyrábaná s menšími priermi.




Objednávacie číslo	D mm	d mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-78916	18.7	12.7	2	8	40	6	46,98 €
P-78922	20.7	12.7	3	9	41	6	48,60 €



TCT ŠKÁROVACIA FRÉZA (Biskvit)

Prirodzené a ručne opracovávané drevo a plasty.

Umožňuje frézovanie biskvitových spájacích štrbín do drevotrieskových, MDF a tuhých drev pomocou ručnej frézy.




Objednávacie číslo	D mm	K mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-79120	40	4	8	55,08 €

TCT ŽLIABKOVACIA FRÉZA

Prirodzené a ručne opracované drevo a plasty.

Kompletná séria fréz s možnosťou zahlbovania a s horným rezom. Väčšina fréz je kompatibilná so sériou používanou pri linkových spojoch.




Objednávacie číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-78950	10	5	16	48	8	34,02 €
P-78966	12.7	6.3	17	49	8	37,26 €
P-78972	16	8	18	50	8	38,88 €
P-78944	20	10	18	50	8	45,36 €



TCT PROFILOVÁ FRÉZA (Vnútný úkos)

Prirodzené a ručne opracované drevo a plasty.

Umožňuje vytváranie pravouhlých rámov po zostavení a pri čapovaní sa nevyžaduje orýsovanie.



Objednávacie číslo	D mm	A °	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-79083	22	45	10	43	8	38,88 €




TCT FALCOVACIA FRÉZA

(Fréza na poldrážku so súpravou ložísk)

Prirodzené a ručne opracované drevo a plasty.

Dodáva sa so 4 ložiskami rôznej veľkosti na vytváranie rezov s rôznymi hĺbkami.




Objednávacie číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-79136	35	12.7	52.7	8	45,36 €



TCT FAZETOVÁ FRÉZA s ložiskom (Fréza na vyduté panely)

Prirodzené a ručne opracované drevo a plasty.

Panelové frézy na profilovanie alebo drážkovanie dekoratívnych šablón a panelov. Vynikajúce pre čelá zásuviek.



Objednávacie číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-79099	36	16	54	8	38,88 €




TCT ZAROVNÁVACIA FRÉZA

(Fréza na vodiace hrany)

Prirodzené a ručne opracovávané drevo a plasty.

Fréza s dlhšou životnosťou. Mimoriadne populárne frézy na frézovanie umakartu a laminátov.



Objednávacie číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-78994	12.7	38.1	86	12	55,08 €
P-79005	12.7	25.4	57	8	38,88 €
P-79011	9.5	25	57	8	38,88 €




TCT ZAROVNÁVACIA FRÉZA

(Fréza na vodiace hrany, malé priemery)

Prirodzené a ručne opracovávané drevo a plasty.

Vhodné na vyrezávanie otvorov a dier v karavanoch a v priemysle mobilných domov.




Objednávacie číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-79027	18	50	98	12	66,42 €
P-78988	18	12	50	8	42,12 €



TCT ŽLIABKOVACIA FRÉZA s ložiskom

Prirodzené a ručne opracovávané drevo a plasty.


Táto séria obrysových fréz sa môže používať na profilovanie a vyrábanie hladkých povrchov na profile. Tieto frézy sa môžu vďaka karbidovým špičkám používať na rôznych materiáloch. Táto séria sa vyrába s menším priemerom.



Dodávané s ložiskami B 127 a B 16.

Tvar dosiahnutý pomocou frézy.

CMC127 - Aktuálna veľkosť



Objednávacie číslo	D mm	R mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-78938	38.2	12.7	19	51	8	56,70 €





TCT PROFILOVÁ VODIACA FRÉZA s ložiskom

Prirodzené a ručne opracovávané drevo a plasty.

Séria PGC frézy je vyrábaná s centrálnymi hrotmi a je ideálna na slepé profilovanie a zahlbovanie napríklad pri dvojvrstvovej lepenke. Tieto frézy majú tiež vodiace ložiská, ktoré sú určené na elimináciu hornej montážnej šablóny.

V porovnaní so sekačkou má séria s vodiacim profilom tú výhodu, že je schopná prechádzať cez vrstvu, ktorá má byť osekaná.




Objednávacie číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-79055	19	50	96	12	77,76 €
P-79049	16	25	72	8	56,70 €
P-79033	16	20	67	8	56,70 €



TCT RYBINOVÁ FRÉZA

Prirodzené a ručne opracovávané drevo a plasty.

Štandardná veľkosť pre všetky aplikácie, napríklad frézovanie na rybinu, skrytú rybinu atď. K dispozícii je s rysovacími ihlami (na požiadanie), čo umožňuje ich používanie spolu s prenosnými vodiacimi prípravkami.




Objednávacie číslo	D mm	A °	L mm	mm	Cena € s DPH
P-79108	12	10	42	8	30,78 €
P-79114	20	10	48	8	46,98 €



TCT PROFILOVÁ FRÉZA (drážkovanie – veľký prierez)

Prirodzené a ručne opracovávané drevo a plasty.

Panelové frézy na profilovanie alebo drážkovanie dekoratívnych tvarov a panelov. Dokonalé na čelá zásuviek.




Objednávacie číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-79061	18	14	47	8	43,74 €



TCT FAZETOVÁ FRÉZA s ložiskom (na hrany)

Plasty a lamináty.

Táto fréza je najefektívnejšia na tvorbu sklonov a orezávanie plastov a laminátov.



Objednávacie číslo	D mm	L mm	OL mm	Stopka mm	Cena € s DPH
P-79077	27	9	47	8	38,88 €

Ložiská pre frézy

Objednávacie číslo frézy	typ ložiska
P-78857	B127/B95
P-78863	B127/B95
P-78879	B127/B95
P-78885	B127/B95
P-78891	B127/B95
P-78900	B127/B95
P-78916	B127
P-78922	B127
P-78938	B127
P-78988	B18
P-78994	B127
P-79005	B127
P-79011	B95/3.175
P-79027	B18
P-79033	B16/8
P-79049	B16/8
P-79055	B19/127
P-79077	B16
P-79083	B95/3.175
P-79099	B127
P-79120	B15
P-79136	B127

Objednávacie číslo ložiska	Typ ložiska	Popis	Cena € s DPH
P-79245	B127	D=12.7 d=6.35 H=4.8	9,07 €
P-79251	B15	D=15 d=6.35 H=5.3	11,76 €
P-79267	B16	D=16 d=6.35 H=5	10,75 €
P-79273	B16/8	D=16 d=8 H=5	10,75 €
P-79289	B18	D=18 d=6.35 H=5.5	11,76 €
P-79293	B19/127	D=19 d=12,7 H=4	16,13 €
P-79304	B95/3.175	D=9.5 d=3.175 H=4	15,12 €
P-79376	B95	D=9.5 d=6.35 H=3.2	15,12 €

D - vonkajší priemer
d - vnútorný priemer
H - výška



akciová ponuka platí od **1. 4. 2012** do **30. 6. 2012** alebo do vypredania skladových zásob

**Makita s.r.o.,**

Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 048-4161 772, e-mail: makita@makita.sk

Servis: tel.: 048-4161 774, e-mail: servis@makita.sk

Obchodný zástupca pre región východného Slovenska:

Dalibor Rusňák, 0910 972 434, rusnak@makita.sk

Obchodný zástupca pre región stredného Slovenska:

Miroslav Mitterpach, 0910 929 899, mitterpach@makita.sk

Obchodný zástupca pre región západného Slovenska:

Juraj Nemec, 0911 929 899, nemec@makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.

Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov!

akciová ponuka platí od **1. 4. 2012** do **30. 6. 2012** alebo do vypredania skladových zásob