

Makita®

SVETOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

www.makita.sk



HR2230

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	0–1.050 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	2,2 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 22 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 65 mm Ø
Hmotnosť:	2,6 kg

139,90€
269,90€

HR2470

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie:	otáčanie sekača o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 24 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 65 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

199,90€
259,90€

HR2470 + 9565HZ1

sada náradia

HR2470

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie:	otáčanie sekača o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 24 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 65 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

9565HZ1

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS:	– automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča; chráni motor a brúsný kotúč
Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

279,90€
434,80€



HR2610 + DF330DWEP

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 26 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

DF330DWEP

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač v ružovom prevedení

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–350 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon:	– ocel: 10 mm Ø
	– drevo: 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg
Dodávané príslušenstvo:	2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

289,90€
464,80€



HR2610

elektropneumatické vrtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vrtací výkon:	– betón: 26 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vrtacia korunka: 68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

189,90 €
279,90 €

HR2610 + GA5030

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vrtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vrtací výkon:	– betón: 26 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vrtacia korunka: 68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA5030

uhlová brúska

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	1,8 kg

239,90 €
369,80 €



HR2610 + GA6021

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vrtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vrtací výkon:	– betón: 26 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vrtacia korunka: 68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,8 kg

309,90 €
469,80 €



HR2610 + GA9020RF

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vrtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vrtací výkon:	– betón: 26 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vrtacia korunka: 68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA9020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubbou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu	
Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

339,90 €
509,80 €

HR2610 + GA9050R

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vrtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vrtací výkon:	– betón: 26 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vrtacia korunka: 68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA9050R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon:	2.000 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	4,8 kg

309,90 €
489,80 €



HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

239,⁹⁰ €
349,90 €

HR2610T + GA5030

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA5030

uhlová brúška

Prikon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	1,8 kg

299,⁹⁰ €
439,80 €



HR2610T + GA6021

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA6021

uhlová brúška s SJS-systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a brúsny kotúč

Prikon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,8 kg

369,⁹⁰ €
539,80 €



HR2610T + GA9050R

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA9050R

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu
a antireštartom

Prikon:	2.000 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	4,8 kg

399,⁹⁰ €
579,80 €

369,⁹⁰ €
559,80 €



HR2610T + GA9020RF

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA9020RF

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu,
so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu	
Prikon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg



HR2810T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-PLUS

Príkon: 800 W

Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon:

– betón: 28 mm Ø

– oceľ: 13 mm Ø

– drevo: 32 mm Ø

– vŕtacia korunka: 80 mm Ø

Hmotnosť: 3,5 kg

349,⁹⁰€
473,90€

HR2811FT

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom, so zabudovaným osvetlením pracovnej plochy a s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-PLUS

Príkon: 800 W

Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon:

– betón: 28 mm Ø

– oceľ: 13 mm Ø

– drevo: 32 mm Ø

– vŕtacia korunka: 80 mm Ø

Hmotnosť: 3,6 kg

359,⁹⁰€
490,90€

HR3541FC

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a zabudovaným osvetlením pracovnej plochy

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 850 W

Sila jednotlivého príklepu: 6,1 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták: 35 mm Ø

– vŕtacia korunka: 90 mm Ø

Hmotnosť: 5,6 kg

699,⁹⁰€
789,90€



HR4001C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.100 W

Sila jednotlivého príklepu: 6,8 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták:

– vŕtacia korunka: 105 mm Ø

Hmotnosť: 6,4 kg

659,⁹⁰€
928,90€

HR4011C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.100 W

Sila jednotlivého príklepu: 6,2 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták: 40 mm Ø

– vŕtacia korunka: 105 mm Ø

Hmotnosť: 6,7 kg

719,⁹⁰€
1 027,90€

HR4501C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.350 W

Sila jednotlivého príklepu: 10,1 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták:

– vŕtacia korunka: 125 mm Ø

Hmotnosť: 8,4 kg

849,⁹⁰€
1 094,90€



HR4002

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.050 W

Sila jednotlivého príklepu: 6,1 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták:

– vŕtacia korunka: 105 mm Ø

Hmotnosť: 6,6 kg

499,⁹⁰€
529,90€

HR5211C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.500 W

Sila jednotlivého príklepu: 18,9 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták:

– vŕtacia korunka: 160 mm Ø

Hmotnosť: 12,4 kg

999,⁹⁰€
1 359,90€

HM1101C

sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.300 W

Frekvencia príklepu: 1.100–2.650 min⁻¹

Sila jednotlivého príklepu: 11,5 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Hmotnosť: 7,3 kg

799,⁹⁰€
999,90€



HM1214C

búracie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.510 W
 Frekvencia príklepu: 950–1.900 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 19,9 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
 Hmotnosť: 12,3 kg

1 099,⁰⁰ €
 1 199,90 €

HM1317C

búracie kladivo

Upínanie nástroja: 30 mm šesťhran
 Prikon: 1.510 W
 Frekvencia príklepu: 730–1.450 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 25,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
 Hmotnosť: 17,0 kg

1 199,⁰⁰ €
 1 499,00 €



HM1801

búracie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 6 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: 28,6 mm šesťhran
 Prikon: 2.000 W
 Počet príklepov: 1.100 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 44,9 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
 Hmotnosť: 29,7 kg

1 899,⁰⁰ €
 2 399,90 €



HP1631K

elektronická príklepová vrtáčka s rýchlopínacím skľučovadlom

Prikon: 710 W
 Voľnobežné otáčky: 0–3.200 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon: – betón: 16 mm Ø
 – ocel: 13 mm Ø
 – drevo: 30 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 2,0 kg

109,⁹⁰ €
 129,90 €



HP2070

elektronická 2-rýchlostná vrtáčka

	1.stupeň	2.stupeň
Prikon:	1.010 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – betón:	20 mm Ø	13 mm Ø
– ocel:	16 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,5 kg	

179,⁹⁰ €
 247,90 €



HP2071

elektronická 2-rýchlostná vrtáčka s rýchlopínacím skľučovadlom

	1.stupeň	2.stupeň
Prikon:	1.010 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – betón:	20 mm Ø	13 mm Ø
– ocel:	16 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,5 kg	

197,⁹⁰ €
 269,90 €



6413

elektronická vrtáčka s rýchlopínacím skľučovadlom

Prikon: 450 W
 Voľnobežné otáčky: 0–3.400 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon: – drevo: 25 mm Ø
 – ocel: 10 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–10 mm
 Hmotnosť: 1,3 kg

69,⁹⁰ €
 91,90 €



DP4010

elektronický 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

	1.stupeň	2.stupeň
Prikon:	720 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,3 kg	

129,⁹⁰ €
 164,90 €



TD0101F

el. rázový uťahovač s pracovným osvetlením

Príkon: 230 W
Voľnobežné otáčky: 0–3.600 min⁻¹
Frekvencia príklepu: 0–3.200 min.⁻¹
Max. krútiaci moment: 100 Nm
Upínanie nástroja: 1/4"
Štandardné skrutky: M5 – M14
Hmotnosť: 0,99 kg

99,⁹⁰€
119,90 €



FS2300

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom
Príkon: 570 W
Voľnobežné otáčky: 0–2.500 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 25/15 Nm
Samorezné skrutky: do 6 mm
Stavebné skrutky: do 5 mm
Hmotnosť: 1,7 kg

159,⁹⁰€
279,90 €



FS4300

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom
Príkon: 570 W
Voľnobežné otáčky: 0–4.000 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 16/10 Nm
Samorezné skrutky: do 6 mm
Stavebné skrutky: do 5 mm
Hmotnosť: 1,4 kg

149,⁹⁰€
274,90 €



TW0200

elektronický rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom
Príkon: 380 W
Voľnobežné otáčky: 0–2.200 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 200 Nm
Štandardné skrutky: M 10 – M 16
Vysokopevné skrutky: M 10 – M 12
Hmotnosť: 2,2 kg

279,⁹⁰€
397,90 €



TW1000

rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 1" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom
Príkon: 1200 W
Voľnobežné otáčky: 1.400 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 1000 Nm
Štandardné skrutky: M 24 – M 30
Vysokopevné skrutky: M 22 – M 24
Hmotnosť: 8,6 kg

849,⁹⁰€
1117,90 €



JS1601

nožnice na plech

Príkon: 380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu: 4.500 min⁻¹
Najmenší polomer strihu: 250 mm
Max. hrúbka plechu (ušľachtilá oceľ): 0,8 mm
Max. hrúbka plechu (mäkká oceľ): 1,2 mm
Max. hrúbka plechu (hliník): 1,6 mm
Hmotnosť: 1,4 kg

359,⁹⁰€
429,90 €



GA5030

uhľová brúška

Príkon: 720 W
Priemer kotúča: 125 mm
Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
Vretenový závit: M14 x 2
Hmotnosť: 1,8 kg

65,⁹⁰€
89,90 €



GA5030KSP3

uhľová brúška s 3 brúsnymi a 1 rezným kotúčom v hliníkovom kufri

Príkon: 720 W
Priemer kotúča: 125 mm
Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
Vretenový závit: M14 x 2
Hmotnosť: 1,8 kg

89,⁹⁰€
139,90 €



9557HN

uhľová brúška

Príkon: 840 W
Priemer kotúča: 115 mm
Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
Vretenový závit: M14 x 2
Hmotnosť: 2,0 kg

89,⁹⁰€
109,90 €



GA5021

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,7 kg

119,⁹⁰€
178,90 €



GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,8 kg

129,⁹⁰€
189,90 €




GA6021C

uhlová brúska s SJS-systémom, s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštantnou elektronikou

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.450 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	9.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	3,0 kg

169,⁹⁰€
234,90 €



UT2204

miešadlo

Príkon:	850 W
Voľnobežné otáčky:	550 min ⁻¹
Hmotnosť:	3,4 kg
v cene dodávané miešadlo	P-22040

279,⁹⁰€
363,90 €



9565CR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	12.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,6 kg

189,⁹⁰€
249,90 €



9565CVR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	2.800–12.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,6 kg

199,⁹⁰€
259,90 €



9566CR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,6 kg

199,⁹⁰€
269,90 €



9566CVR

-uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	4.000–10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,6 kg

219,⁹⁰€
289,90 €



Anti-restart function

aj v prípade, že je brúska zapnutá, nespustí

Svetelná LED signalizácia



Modely bez nastavenia otáčok



Modely s možnosťou nastavenia otáčok



Modely bez nastavenia otáčok



Modely s možnosťou nastavenia otáčok

blikajúce červené svetlo upozorňuje, že funkcia ANTI-RESTART je aktivovaná

Zelené svetlo signalizuje bezpečné spustenie brúsky



LED svetelná signalizácia a regulácia otáčok

S reguláciou otáčok:

9565CVR, 9566CVR, 9565CLR

9565CVR



125 mm (5")	150 mm (6")	Príkon (W)	Super Joint System-SJS	Elektronika	Plynulý štart	Konštantná elektronika	Regulácia otáčok
9565CR	9566CR	1,400	○	○	○	○	×
9565CVR 9565CLR	9566CVR		○	○	○	○	○

zabráni nežiadúcemu spusteniu sa, rozbliká sa červené varovné svetlo


Heavy-duty motor

Prvotriedne spracovanie rotora a statora pre každodenné použitie.




Super Joint System

- Pri nechcenom zaseknutí brúsneho/rezného nástroja:
 - Chráni prevodovku pred poškodením.
 - Absorbuje prvotný náraz.




1. Pri spustení rotora:



Pri rotácii tela rotora je cievka – pružina rozšírená, narastajúcou silou prevod prenáša hnaciu silu na záberové koleso prevodovky.


2. Pri nežiadúcom zaseknutí rezného/brúsneho kotúča:



Cievka – pružina sa uvoľní a absorbuje nežiadúce zaseknutie kotúča a odpojí rotor od hnacej mechanickej časti. Chráni tak prevodovku a predlžuje životnosť stroja.

Dlhšia životnosť prevodovky a ložísk

- Precízne utesnenie prevodovky proti vniknutiu prachu.
- Labyrintová konštrukcia ložísk zabraňuje vniknutiu prachu.



Telo brúsky je navrhnuté pre jednoduchú a pohodlnú manipuláciu



Automatické zastavenie motora pri opotrebovaní uhlíkov



Regulácia otáčok pre modely: 9565CVR, 9566CVR, 9565CLR



- Elektronický obmedzovač a regulátor otáčok.
- Zastaví prívod prúdu pri preťažení stroja – chráni tak motor pred zhorením.
- Nastavenie rýchlosti otáčok podľa potreby užívateľa.
- Plynulý rozbeh pri spustení stroja.



GA7020

uhlová brúska

Prikon:	2.200 W
Priemer kotúča:	180 mm
Voľnobežné otáčky:	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,5 kg

134,⁹⁰€
178,90 €



GA9020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubbou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu	
Prikon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

164,⁹⁰€
229,90 €



GA9030X01

uhlová brúska s antivibračnou rukoväťou a superprírubbou

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu	
Prikon:	2.400 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	6,3 kg

174,⁹⁰€
269,90 €



GA9030RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubbou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu	
Prikon:	2.400 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	6,5 kg

224,⁹⁰€
339,90 €



GA9040RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubbou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu	
Prikon:	2.600 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	6,9 kg

229,⁹⁰€
347,90 €



SG150 + 445X

sada náradia

SG150

drážkovacia fréza do muriva

Prikon:	1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	7.800 min ⁻¹
Vrt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	7-35 mm
Hĺbka štrbiny:	7-45 mm
Hmotnosť:	5,7 kg

445X

viacúčelový vysávač (na mokro / na sucho) s nádobou z nerezovej a príslušenstvom

Prikon:	1.350 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.666 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	240 bar
Objem nerezovej nádoby:	50 l
Hmotnosť:	15,8 kg



GV6010

elektronická leštička

Prikon:	440 W
Voľnobežné otáčky:	4.500 min ⁻¹
Priemer brúsneho taniera:	120 mm
Priemer brúsneho papiera:	125-150 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

139,⁹⁰€
159,90 €



SG150

drážkovacia fréza do muriva

Prikon:	1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	7.800 min ⁻¹
Vrt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	7-35 mm
Hĺbka štrbiny:	7-45 mm
Hmotnosť:	5,7 kg

859,⁹⁰€
1 226,90 €

1 229,⁰⁰€
1 823,80 €



SG150 + 448

sada náradia

SG150

drážkovacia fréza do muriva

Príkon:	1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	7.800 min ⁻¹
Vrt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	7–35 mm
Hĺbka štrbiny:	7–45 mm
Hmotnosť:	5,7 kg

448

viacúčelový vysávač (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom

Príkon:	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.500 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	210 bar
Objem nádoby:	20 l
Hmotnosť:	9,2 kg

1 099,00 €
1 546,80 €



2107FK

pásová píla s reguláciou otáčok

Príkon:	710 W
Rýchlosť pohybu pásu:	60–102 m/min
Rozmery pásu:	1.140 x 13 x 0,5 mm
Max. rezný výkon	120 mm
Hmotnosť:	6,0 kg

519,90 €
596,90 €



TM3000C

multifunkčné náradie

Príkon:	320 W
Kmitý za minútu:	6.000 - 20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu:	3,2°
Hmotnosť:	1,5 kg

134,90 €
159,90 €



TM3000CX4

multifunkčné náradie s príslušenstvom

Príkon:	320 W
Kmitý za minútu:	6.000 - 20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu:	3,2°
Hmotnosť:	1,5 kg

Príslušenstvo:
prepravný kufr, set brúsnych a rezných nástavcov

249,90 €
299,90 €



1911B

jednoručný hoblík

Príkon:	900 W
Voľnobežné otáčky:	16.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	110 mm
Hĺbka rezu:	0–2 mm
Hobliková doska:	355 mm
Hmotnosť:	4,3 kg

282,90 €
353,90 €



KP0810C

falcovací hoblík s obmedzovačom rozbehového
prúdu a s konštatnou elektronikou

Príkon:	1.050 W
Voľnobežné otáčky:	12.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	82 mm
Hrúbka triesky:	0–4 mm
Hĺbka poldrážky:	0–25 mm
Hmotnosť:	3,4 kg

299,90 €
349,90 €



1806B

veľkoplošný hoblík

Príkon:	1.200 W
Voľnobežné otáčky:	15.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	170 mm
Hĺbka rezu:	0–2 mm
Hobliková doska:	525 mm
Hmotnosť:	9,0 kg

659,90 €
795,90 €



MLS100

káповacia a pokosová píla

Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	4.200 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 255 mm – pri 90°:	75 x 130 mm
– pri 45°:	75 x 90 mm
Pilový kotúč:	255 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	14,7 kg

249,90 €
429,90 €

2704

Vrchný pracovný stôl

Precízne pripravený
pre presné rezy

Silný motor
1 650 W

Uhoľník

Obj. číslo 122734-6



Veľký vypínač

Pomalý rozbeh
s anti-restart funkciou



Bočný doraz

Obj. číslo 122740-1

Ľahko posunutelný s maximálnou presnosťou.



Veľká mierka
pre jednoduché čítanie
so zväčšovacou lupou.



Jednoduché predĺženie
pravej časti stola
(možnosť vysunutia 650mm)

Zadný výsuvný stôl

Obj. číslo 194087-3

Je štandardnou
výbavou.



Ľavý výsuvný stôl

Obj. číslo 194086-5




Skladovanie



Posuvné vodítko

Obj. číslo 194241-9



Pre presné rezy
väčších materiálov


2704
stolná okružná píla

Príkon: 1.650 W
 Voľnobežné otáčky: 4.800 min⁻¹
 Max. rezný výkon
 s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 93 mm
 – pri 45°: 64 mm
 260 mm Ø
 Pilový kotúč: 30 mm Ø
 Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
 Hmotnosť: 34,9 kg

839,⁹⁰€
 1 094,90 €

LH1040
**kapovacia a pokosová píla, stolová okružná píla
jedinečný stroj 2 v 1**

Príkon: 1.650 W
 Voľnobežné otáčky: 4.800 min⁻¹
 Max. rezný výkon
 s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 69 x 130 mm
 – pri 45°: 69 x 85 mm
 Rezný výkon na reznej doske
 v pozícii stolového pílenia: do 30 mm
 Pilový kotúč: 260 mm Ø
 Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
 Hmotnosť: 14,3 kg

499,⁹⁰€
 795,90 €

LH1200FL
**kapovacia a pokosová píla, stolová okružná píla
jedinečný stroj 2 v 1**

Príkon: 1.650 W
 Voľnobežné otáčky: 3.800 min⁻¹
 Max. rezný výkon
 s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 62 x 200 mm
 – pri 45°: 62 x 135 mm
 Rezný výkon na reznej doske
 v pozícii stolového pílenia: do 52 mm
 Pilový kotúč: 305 mm Ø
 Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
 Hmotnosť: 20,7 kg

699,⁹⁰€
 859,90 €

LS0714FL
**kápovala a pokosová píla s dvojitým uhlovým
sklonom, s pracovným osvetlením a laserovou líniou rezu**

Príkon: 1.010 W
 Voľnobežné otáčky: 6.000 min⁻¹
 Max. rezný výkon
 s pilovým kotúčom 190 mm – pri 90°: 52 x 300 mm
 – pri 45°: 52 x 212 mm
 Pilový kotúč: 190 mm Ø
 Vrt pilového kotúča: 20 mm Ø
 Hmotnosť: 13,7 kg

599,⁹⁰€
 859,90 €

LS1216
**kapovacia a pokosová píla
s dvojitým uhlovým sklonom**

Príkon: 1.650 W
 Voľnobežné otáčky: 3.200 min⁻¹
 Max. rezný výkon
 s pilovým kotúčom 305 mm – pri 90°: 102 x 363 mm
 – pri 45°: 102 x 255 mm
 305 mm Ø
 Pilový kotúč: 30 mm Ø
 Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
 Hmotnosť: 26,3 kg

1 099,⁰⁰€
 1 319,00 €

 2 stroje
v jednom:

LF1000
**pokosová
a stolná okružná píla**

Píla sa dodáva s pracovným stolom
 Príkon: 1.650 W
 Voľnobežné otáčky: 2.700 min⁻¹
 Max. rezný výkon
 s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 68 x 155 mm
 – pri 45°: 50 x 150 mm
 Rezný výkon na reznej doske
 v pozícii stolového pílenia: do 70 mm
 Pilový kotúč: 260 mm Ø
 Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
 Hmotnosť: 36,0 kg

899,⁹⁰€
 1 127,90 €

HS6101
ručná kotúčová píla

Príkon: 1.100 W
 Voľnobežné otáčky: 5.500 min⁻¹
 Max. hĺbka rezu: – pri 90°: 54,5 mm
 – pri 45°: 39,5 mm
 165 mm Ø
 Pilový kotúč: 20 mm Ø
 Vrt pilového kotúča: 20 mm Ø
 Hmotnosť: 3,7 kg

249,⁹⁰€
 299,90 €

HS7101K
ručná kotúčová píla s prepravným kufrom

Príkon: 1.400 W
 Voľnobežné otáčky: 5.500 min⁻¹
 Max. hĺbka rezu: – pri 90°: 67 mm
 – pri 45°: 48,5 mm
 190 mm Ø
 Pilový kotúč: 30 mm Ø
 Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
 Hmotnosť: 4,0 kg

329,⁹⁰€
 399,90 €

5704R
ručná kotúčová píla

Príkon: 1.200 W
 Voľnobežné otáčky: 4.900 min⁻¹
 Max. hĺbka rezu: – pri 90°: 66 mm
 – pri 45°: 46 mm
 190 mm Ø
 Pilový kotúč: 30 mm Ø
 Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
 Hmotnosť: 4,9 kg

144,⁹⁰€
 227,90 €



5705R + 192505-5 + 194368-5

-ručná kotúčová píla, vodiaca lišta
a adaptér na vodiacu lištu

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	4.800 min ⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°	66 mm
– pri 45°	46 mm
Pílťový kotúč:	190 mm Ø
Vrt pílťového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	5,7 kg

192505-5 – adaptér na vodiacu lištu
194368-5 – vodiaca lišta 1400 mm

349,⁹⁰€
410,62€



5705R + 192505-5 + 194367-7

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta
a adaptér na vodiacu lištu

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	4.800 min ⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°	66 mm
– pri 45°	46 mm
Pílťový kotúč:	190 mm Ø
Vrt pílťového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	5,7 kg

192505-5 – adaptér na vodiacu lištu
194367-7 – vodiaca lišta 3000 mm

449,⁹⁰€
533,22€



5903R

ručná kotúčová píla

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	4.500 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°	85 mm
– pri 45°	64 mm
Pílťový kotúč:	235 mm Ø
Vrt pílťového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	7,2 kg

329,⁹⁰€
456,90€



4326

elektronická priamočiara píla

Príkon:	450 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	3.100 min ⁻¹
Výška zdvihu:	18 mm
Max. rezný výkon – drevo:	65 mm
– oceľ:	6 mm
Základová doska:	oceľ
Hmotnosť:	1,8 kg

79,⁹⁰€
114,90€



4329

elektronická priamočiara píla
so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	450 W
Počet zdvihov naprázdno:	500–3.100 min ⁻¹
Výška zdvihu:	18 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	65 mm
– oceľ:	6 mm
Základová doska:	hliník
Hmotnosť:	1,9 kg

98,⁹⁰€
138,90€



4329 + 824572-9

elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým
výkyvom a reguláciou otáčok + prepravný kufor

Príkon:	450 W
Počet zdvihov naprázdno:	500–3.100 min ⁻¹
Výška zdvihu:	18 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	65 mm
– oceľ:	6 mm
Základová doska:	hliník
Hmotnosť:	1,9 kg

824572-9 – prepravný kufor

107,⁹⁰€
147,52€



JV0600K

elektronická priamočiara píla
so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	650 W
Počet zdvihov naprázdno:	500–3.100 min ⁻¹
Výška zdvihu:	23 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	90 mm
– oceľ:	10 mm
– hliník:	20 mm
Hmotnosť:	2,4 kg

169,⁹⁰€
199,90€



4350FCT

elektronická priamočiara píla
so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	720 W
Počet zdvihov naprázdno:	800–2.800 min ⁻¹
Výška zdvihu:	26 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	135 mm
– oceľ:	10 mm
Hmotnosť:	2,6 kg

231,⁹⁰€
297,90€



DK1150 (4351CT + B03710)

sada náradia v plastovom kufríku

4351CT

elektronická priamočiara píla
so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	720 W
Počet zdvihov naprázdno:	800–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	26 mm
Predkiv:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	135 mm
– ocel:	10 mm
Hmotnosť:	2,5 kg

B03710

vibračná brúška

Príkon:	190 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min. ⁻¹
Počet kmitov:	22.000 min. ⁻¹
Priemer kmitov:	2 mm Ø
Rozmery papiera:	93 x 228 mm
Brúsna plocha:	93 x 185 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

269,⁹⁰€
389,80 €



JR3050T

elektronická chvostová píla
s beznástrojovou výmenou pílového listu

Príkon:	1.010 W
Počet zdvihov naprázdno:	0–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	28 mm
Hmotnosť:	3,3 kg

159,⁹⁰€
277,90 €



JR3070CT

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou
pílového listu s funkciou AVT a 4-stupňovým výkyvom

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií	
Príkon:	1.510 W
Počet zdvihov naprázdno:	0–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	32 mm
Hmotnosť:	4,6 kg

279,⁹⁰€
419,90 €



3710

jednoručná fréza s nastaviteľnou (45°)
pätkou na fazetovanie

Príkon:	530 W
Upínacia klieština:	Ø 6 mm
Voľnobežné otáčky:	35.000 min. ⁻¹
Hmotnosť:	1,6 kg

89,⁹⁰€
118,90 €



RT0700C

jednoručná fréza

Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	10.000–30.000 min. ⁻¹
Upínacia klieština:	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť:	1,8 kg

129,⁹⁰€
149,90 €



RP1800FX

elektronická
horná fréza s pracovným osvetlením

Príkon:	1.850 W
Voľnobežné otáčky:	22.000 min. ⁻¹
Max. zdvih:	0–70 mm
Upínacia klieština:	12 mm Ø
Hmotnosť:	6,0 kg

419,⁹⁰€
499,90 €



B04555

vibračná brúška

Príkon:	200 W
Počet kmitov:	14.000 min. ⁻¹
Počet zdihov:	28.000 min. ⁻¹
Výkmit:	1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera:	114 x 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy:	112 x 100 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

79,⁹⁰€
124,90 €



B05031

excentrická brúška s variabilným nastavením kmitov

Príkon:	300 W
Voľnobežné otáčky:	4.000–12.000 min. ⁻¹
Priemer kmitov:	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih:	1,4 mm
Brúsny kotúč:	123 mm Ø
Hmotnosť:	1,3 kg

119,⁹⁰€
159,90 €



B05041

excentrická brúsa s prednou rukoväťou
a variabilným nastavením kmitov

Príkon:	300 W
Voľnobežné otáčky:	4.000–12.000 min ⁻¹
Priemer kmitov:	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih:	1,4 mm
Brúsny kotúč:	123 mm Ø
Hmotnosť:	1,4 kg

149,⁹⁰€
189,90 €



B05041 + 824562-2

excentrická brúsa s prednou rukoväťou
a variabilným nastavením kmitov + prepravný kufor

Príkon:	300 W
Voľnobežné otáčky:	4.000–12.000 min ⁻¹
Priemer kmitov:	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih:	1,4 mm
Brúsny kotúč:	123 mm Ø
Hmotnosť:	1,4 kg

824562-2 – prepravný kufor

159,⁹⁰€
204,34 €



9032

elektronický pilník

Príkon:	500 W
Rýchlosť pohybu pásu:	300–1.700 m/min.
Rozmery brúsneho pásu:	533 x 9 mm
Max. hĺbka brúsenia:	110 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

239,⁹⁰€
297,90 €



9404

elektronická pásová brúsa

Príkon:	1.010 W
Rýchlosť pohybu pásu:	210–440 m/min.
Dĺžka pásu:	610 mm
Šírka pásu:	100 mm
Hmotnosť:	4,7 kg

329,⁹⁰€
419,90 €



GD0810C

elektronická priama brúsa s SJS systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a pracovný nástroj

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	1.800–7.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro:	6 mm Ø
Vretenový krk:	25 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

289,⁹⁰€
397,90 €



HG551VK

horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty
s 3 nastavcami v kufríku

Príkon:	1.800 W
Teplota:	100 °C–550 °C
Prietok vzduchu:	250 / 550 l/min.
Max. statický tlak:	1500 Pa
Hmotnosť:	0,6 kg

99,⁹⁰€
131,90 €



LD050P

dialkový laser triedy II

Vlnová dĺžka:	635 nm
Rozsah:	0,05 m až 50 m
Automatické vypínanie pri nemanipulovaní: Prístroj Laser	180 s 90 s
Životnosť batérie:	až do 3000 meraní
Rozmery:	116 x 45 x 29 mm
Použitelnosť pri teplote:	0 °C až +40 °C
Hmotnosť:	0,10 kg

119,⁹⁰€
179,90 €



HW120

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	2.200 W
Max. pracovný tlak:	110 bar
Max. prietok vody:	510 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	90 °C
Palivo:	nafta
Objem palivovej nádrže:	8 l
Dĺžka vysokotlakovej hadice:	8 m
Hmotnosť:	78,7 kg

Príslušenstvo:
vysokotlaková hadica 8m, pištoľ,
pracovný nástavec na horúcu vodu,
rotačná dýza

1 699,⁰⁰€
2 299,00 €



VC2511

vysávač
(na mokro / na sucho)
s príslušenstvom

Príkon:	1.300 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	180 bar
Objem nádoby:	25 l
Hmotnosť:	7,8 kg

179,⁹⁰€
259,90 €



AN510H



AN711H



AN610H



AN450H



AN911H



AN620H



AC320H

Vysokotlakový kompresor

Príkon:	1.610 W
Objem nádoby:	2 x 5,5 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	25 / 9 bar
Max. výdaj vzduhu:	140 l/min
Hmotnosť:	18,0 kg

2 499,00 €
4 499,00 €

AN911H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom
Dĺžka klincov (spojené drótom):	45–90 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom):	45–65 mm
Uhol:	16°
Obsah zásobníku:	150–300 ks
Pracovný tlak:	12,8–22,6 bar
Hmotnosť:	2,4 kg
Rozmery (DxŠxV):	293 x 125 x 319 mm

999,90 €
1 499,00 €

AN711H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom
Dĺžka klincov (spojené drótom):	45–75 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom):	38–65 mm
Uhol:	16°
Obsah zásobníku:	150–300 ks
Pracovný tlak:	12,8–22,6 bar
Hmotnosť:	2,2 kg
Rozmery (DxŠxV):	293 x 125 x 288 mm

859,90 €
1 449,00 €

AN620H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom
Dĺžka klincov (spojené drótom):	45–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom):	38–65 mm
Uhol:	16°
Obsah zásobníku:	200–300 ks
Pracovný tlak:	9,8–22,6 bar
Hmotnosť:	1,8 kg
Rozmery (DxŠxV):	282 x 136 x 277 mm

759,90 €
1 359,00 €

AN610H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom
Dĺžka klincov (spojené drótom):	32–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom):	32–65 mm
Uhol:	16°
Obsah zásobníku:	200–400 ks
Pracovný tlak:	9,8–22,6 bar
Hmotnosť:	1,9 kg
Rozmery (DxŠxV):	282 x 136 x 277 mm

779,90 €
1 359,00 €

AN510H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom
Dĺžka klincov (spojené drótom):	27–50 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom):	25–50 mm
Uhol:	16°
Obsah zásobníku:	200–400 ks
Pracovný tlak:	9,8–22,6 bar
Hmotnosť:	1,4 kg
Rozmery (DxŠxV):	260 x 111 x 255 mm

729,90 €
1 299,00 €

AN450H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom
Dĺžka klincov :	19–45 mm
Obsah zásobníku:	120 ks
Pracovný tlak:	12,8–22,6 bar
Hmotnosť:	2,3 kg
Rozmery (DxŠxV):	287 x 117 x 276 mm

839,90 €
1 399,00 €

Vysokotlakové kľincovačky

Klince na cievke z drôtu (plochý typ)



Priemer	Dĺžka	Driek	Počet kľincov v skatuli	Obj. číslo	MOC s DPH	MOC s DPH zaokrúhlená
---------	-------	-------	-------------------------	------------	-----------	-----------------------

Pre modely: AN610H, AN620H, AN711H, AN911H

2,5 mm	45 mm	Hladký	10 800	F-30810	79,90 €	2 407 Sk
	50 mm	Skrutka Dláto	10 800	F-30865	81,20 €	2 446 Sk
		Hladký	10 800	F-31243	81,06 €	2 442 Sk
	57 mm	Skrutka Dláto	8 100	F-30878	77,11 €	2 323 Sk
		Hladký	8 100	F-31256	69,87 €	2 105 Sk
	65 mm	Hladký	8 100	F-30900	76,10 €	2 293 Sk
		Skrutka Dláto	8 100	F-31269	81,33 €	2 450 Sk
	2,8 mm	Hladký	9 000	F-30823	89,80 €	2 705 Sk
2,9 mm	50 mm	Hladký	9 000	F-30849	89,80 €	2 705 Sk

Pre modely: AN620H, AN711H, AN911H

2,9 mm	50 mm	Skrutka Dláto	9 000	F-30971	101,05 €	3 044 Sk
	57 mm	Skrutka Dláto	6 750	F-31272	77,82 €	2 344 Sk
	65 mm	Skrutka Dláto	6 750	F-30881	83,68 €	2 521 Sk
3,1 mm		Hladký	6 750	F-30836	79,43 €	2 393 Sk
3,3 mm		Hladký	4 050	F-30852	52,49 €	1 581 Sk

Pre modely: AN711H, AN911H

2,9 mm	73 mm	Skrutka Dláto	6 750	F-31285	93,73 €	2 824 Sk
3,1 mm	75 mm	Hladký	4 050	F-31298	66,53 €	2 004 Sk
3,2 mm		Skrutka Dláto	4 050	F-31320	73,21 €	2 206 Sk
3,4 mm		Hladký	3 600	F-31359	76,98 €	2 319 Sk

Pre modely: AN911H

3,1 mm	85 mm	Hladký	4 050	F-31304	73,30 €	2 208 Sk
		Skrutka Dláto	4 050	F-31333	77,84 €	2 345 Sk
	90 mm	Hladký	4 050	F-31317	80,57 €	2 427 Sk
3,2 mm		Skrutka Dláto	4 050	F-31346	88,30 €	2 660 Sk
3,8 mm		Hladký	2 700	F-31362	78,00 €	2 350 Sk

Klince na cievke z drôtu (kónický typ)



Pre modely: AN510H, AN610H

• len AN610H

Priemer	Dĺžka	Driek	Počet kľincov v skatuli	Obj. číslo	MOC s DPH	MOC s DPH zaokrúhlená
2,1 mm	32 mm	Hladký	16 000	F-32766	69,46 €	2 093 Sk
		Hladký		F-32779	84,68 €	2 551 Sk
	38 mm	Skrutka		• F-32801	87,93 €	2 649 Sk
		Hladký		F-32782	97,49 €	2 937 Sk
	45 mm	Skrutka	12 000	• F-32814	102,42 €	3 085 Sk
		Hladký		F-32795	78,15 €	2 354 Sk
	50 mm	Hladký		• F-32827	82,25 €	2 478 Sk
		Skrutka				

Klince na cievke z drôtu (strešné kľince)

(7 200 kusov / bal.)

Pre model: AN450H



Priemer	Dĺžka	Driek	Obj. číslo	MOC s DPH	MOC s DPH zaokrúhlená
3,1 mm	22 mm	Hladký	F-30762	38,92 €	1 173 Sk
	25 mm	Hladký	F-30775	41,39 €	1 247 Sk
	32 mm	Hladký	F-30788	52,94 €	1 595 Sk
	38 mm	Hladký	F-30791	67,68 €	2 039 Sk
	45 mm	Hladký	F-30807	73,80 €	2 223 Sk





446LX

vysávač triedy „L“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom

Pre prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³ trieda prachu L
 Prikon: 1.500 W
 Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3.600 litrov / min.
 Max. podtlak (pri nádobe): 230 bar
 Objem nádoby: 27 l
 Hmotnosť: 9,9 kg

439,⁹⁰ €
599,90 €



447MX

vysávač triedy „M“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom

Prikon: 1.500 W
 Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3.600 litrov / min.
 Max. podtlak (pri nádobe): 230 bar
 Objem nádoby: 45 l
 Hmotnosť: 15,8 kg

799,⁹⁰ €
1.199,00 €



MAC610

bezolejový elektrický kompresor

Prikon: 1.100 W
 Otáčky naprázdno: 3.000 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky: 6 l
 Max. pracovný tlak vzduchu: 8,0 bar
 Max. výdaj vzduhu: 47 l/min
 Teplota prostredia: (0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
 Rozmery (D x Š x V): 280 x 467 x 390
 Hmotnosť: 8,5 kg

199,⁹⁰ €
297,90 €



AC640

bezolejový elektrický kompresor

Prikon: 1.460 W
 Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
 Objem nádoby: 6 l
 Max. pracovný tlak vzduchu: 8,0 bar
 Max. výdaj vzduhu: 80 l/min
 Teplota prostredia: (0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
 Rozmery (D x Š x V): 470 x 205 x 475 mm
 Hmotnosť: 14,0 kg

239,⁹⁰ €
397,90 €



AC1350

bezolejový elektrický kompresor

Prikon: 2.100 W
 Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
 Objem nádoby: 50 l
 Max. pracovný tlak vzduchu: 10,0 bar
 Max. výdaj vzduhu: 130 l / min
 Teplota prostredia: (0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
 Hmotnosť: 26,5 kg

399,⁹⁰ €
699,90 €



AC310H

vysokotlakový kompresor

Prikon: 1.800 W
 Objem nádoby: 6,2 l
 Max. pracovný tlak vzduchu: 26 / 9 bar
 Max. výdaj vzduhu: 106 l/min
 Hmotnosť: 36,0 kg

899,⁹⁰ €
1.299,00 €



EG241A

elektrocentrála

Elektrické napájanie: 230V / 50 Hz
 Typ motora: Subaru EX17D 4-takt
 Obsah: 169 cm³
 Max. / prevádzkový výkon: 2,5 / 2,0 kVA
 Objem nádrže: 12,8 l
 Rozmery: 60 x 42 x 50 cm
 Hmotnosť: 56,9 kg

999,⁹⁰€
 1 499,00 €



EG321A

elektrocentrála

Elektrické napájanie: 230V / 50 Hz
 Typ motora: Subaru EX21D 4-takt
 Obsah: 211 cm³
 Max. / prevádzkový výkon: 3,3 / 2,4 kVA
 Objem nádrže: 12,8 l
 Rozmery: 62 x 45 x 50 cm
 Hmotnosť: 60,9 kg

1 299,⁰⁰€
 1 899,00 €



EG671A

elektrocentrála

Elektrické napájanie: 230V / 50 Hz
 Typ motora: Subaru EX400D 4-takt
 Obsah: 404 cm³
 Max. / prevádzkový výkon: 6,7 / 5,5 kVA
 Objem nádrže: 22,0 l
 Rozmery: 72,5 x 53 x 58 cm
 Hmotnosť: 89 kg

2 299,⁰⁰€
 3 199,00 €



UC3520A

elektrická reťazová píla s motorom „naprieč“

Príkon: 1.800 W
 Max. rýchlosť reťaze: 13,3 m/s
 Delenie reťaze: 3/8"
 Dĺžka lišty: 35 cm
 Hmotnosť: 4,4 kg

144,⁹⁰€
 214,90 €



UC3530A

elektrická reťazová píla s motorom „pozdiž“

Príkon: 2.000 W
 Max. rýchlosť reťaze: 13,3 m/s
 Delenie reťaze: 3/8"
 Dĺžka lišty: 35 cm
 Hmotnosť: 5,1 kg

247,⁹⁰€
 309,90 €



TD021DSE

akumulátorový LITHIUM-ION valčekový rázový skrutkovač

□ 1/4"

Akumulátorové napätie: 7,2 V
 Voľnobežné otáčky: 2.300 min⁻¹
 Max. krútiaci moment: 22 Nm
 Bežné skrutky: M 3 – M 8
 Vysokopevné skrutky: M 3 – M 6
 Doba nabíjania: 30 min.
 Hmotnosť: 0,5 kg

Príslušenstvo:
 2 x akumulátor BL7010 (1,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný textilný kufr

129,⁹⁰€
 179,90 €



DF010DSE

akumulátorový LITHIUM-ION valčekový rázový skrutkovač

□ 1/4"

Akumulátorové napätie: 7,2 V
 1. stupeň 200 min⁻¹
 2. stupeň 650 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky: 200 min⁻¹
 Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 5,6 / 3,6 Nm
 Max. vŕtací výkon: ocel / drevo 5 / 6 mm Ø
 Doba nabíjania: 30 min.
 Hmotnosť: 0,6 kg

Príslušenstvo:
 2 x akumulátor BL7010 (1,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr

129,⁹⁰€
 184,90 €



DF030DWE

akumulátorový skrutkovač

□ 1/4"

Akumulátorové napätie: 10,8 V
 1. stupeň 0–350 min⁻¹
 2. stupeň 0–1.300 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky: 0–350 min⁻¹
 Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 24 / 14 Nm
 Max. vŕtací výkon: ocel / drevo 10 / 21 mm Ø
 Doba nabíjania: 50 min.
 Hmotnosť: 0,9 kg

Príslušenstvo:
 2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr

154,⁹⁰€
 197,90 €



TD090DWE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

□ 1/4"

Akumulátorové napätie: 10,8 V
 Voľnobežné otáčky: 0–2.400 min⁻¹
 Max. počet rázov: 0–3.000 min⁻¹
 Max. krútiaci moment: 90 Nm
 Bežné skrutky: M 5 – M 12
 Vysokopevné skrutky: M 5 – M 10
 Doba nabíjania: 50 min.
 Hmotnosť: 0,9 kg

Príslušenstvo:
 2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr

159,⁹⁰€
 231,90 €



DF330DWLE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
s akumulátorovým svetidlom ML100

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietenia:	540 min.
Hmotnosť:	0,2 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

174,90 €
209,90 €



DK1474

sada akumulátorového náradia

JV100DZ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0–2.400 min ⁻¹
Výška zdvihu:	18 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	65 mm
– oceľ:	2 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

DF330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,0 kg

TD090DZ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V	□ 1/4"
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min ⁻¹	
Max. počet rázov:	0–3.000 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment:	90 Nm	
Bežné skrutky:	M 5 – M 12	
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10	
Doba nabíjania:	50 min.	
Hmotnosť:	0,9 kg	

HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	25,5 mm
– pri 45°	16,5 mm
Priemer pilového kotúča:	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,5 kg

ML101

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Príslušenstvo sady:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravná taška

399,90 €
499,90 €



LCT303X

sada akumulátorového náradia

DF330D

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

TD090D

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V	□ 1/4"
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min ⁻¹	
Max. počet rázov:	0–3.000 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment:	90 Nm	
Bežné skrutky:	M 5 – M 12	
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10	
Doba nabíjania:	50 min.	
Hmotnosť:	0,9 kg	

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietenia:	540 minút
Hmotnosť:	0,2 kg

Príslušenstvo sady:
2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík,
sada bitov a vrtákov

269,90 €
399,90 €



CC300DW

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Hĺbka rezu pri 90°:	25,5 mm
Hĺbka rezu pri 45°:	16,5 mm
Priemer pilového kotúča:	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo:
1 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka

209,90 €
249,90 €



CC300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Hĺbka rezu pri 90°:	25,5 mm
Hĺbka rezu pri 45°:	16,5 mm
Priemer pilového kotúča:	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

129,90 €
149,90 €



DK1495

sada akumulátorového náradia

DF330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

CL100DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Max. prietok vzduchu:	1200 l/min.
Max. doba vysávania:	12 min.
Objem nádob:	0,60 l
Hmotnosť:	0,9 kg

JV100DZ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0–2.400 min ⁻¹
Výška zdvihu:	18 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	65 mm
– ocel:	2 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

JR100DZ

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno:	0–3.300 min ⁻¹
Hĺbka rezu – drevo:	50 mm
– kovové rúry:	50 mm
Výška zdvihu:	13 mm
Hmotnosť:	1,2 kg

TD090DZ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov:	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,9 kg

HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°	25,5 mm
– pri 45°	16,5 mm
Priemer pilového kotúča:	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,5 kg

Príslušenstvo sady:
3x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravná taška

629,⁹⁰€
849,90€



DK1488

sada akumulátorového náradia

DF330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,2 kg

MR051

akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Rozsah pásma (FM):	88–108 MHz
Rozsah pásma (AM):	522–1.620 kHz
Výstupný výkon pre 24 V	1 W
Hmotnosť:	0,5 kg

Príslušenstvo sady:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

219,⁹⁰€
299,90€



HP330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION
vŕtací skrutkovač s príklepom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. počet rázov:	0–6.000 min ⁻¹
Max. vŕtací výkon: ocel / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj:	24 / 12 Nm
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

Príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

169,⁹⁰€
249,90€



HP330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION
vŕtací skrutkovač s príklepom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. počet rázov:	0–6.000 min ⁻¹
Max. vŕtací výkon: ocel / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj:	24 / 12 Nm
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

Príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

89,⁹⁰€
129,90€



JR100DWE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno:	0–3.300 min ⁻¹
Hĺbka rezu drevo:	50 mm
Hĺbka rezu kovové rúry:	50 mm
Výška zdvihu:	13 mm
Hmotnosť:	1,2 kg

Príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

199,⁹⁰€
239,90€

SILNEJŠÍ

Makita®

Väčšia účinnosť pri extrémnom zaťažení

ale **ĽAHŠÍ**


Kompaktný ľahký dizajn zaručuje
jednoduché ovládanie a manévrovateľnosť



Zvýšená životnosť stroja vďaka celokovovej prevodovke.



Mechanický prepínač
dvojrychlostnej prevodovky



prepínanie príklepu
(BHP444)


Robustné skľučovadlo

jednoduchá inštalácia / odjímanie bitu jednou rukou

Protišmyková pogumovaná rukoväť

Dve LED svetlá

Led osvetlenie sa rozsvieti ešte pred spustením motora už pri jemnom stlačení vypínača. Dosvit svietenia 12–13 sekúnd po uvoľnení vypínača.




4-pólový motor dodáva stroju vysoký výkon a silu

Prispôsobený pre nízku
hmotnosť skrutkovača

Ergonomická pogumovaná rukoväť

zabezpečuje optimálne držanie stroja.
Žiadny neprirodzený tlak medzi prstom ukazovákom na ruke.



Kompaktný hák a držiak bitu

Hák je umiestnený na ľavej strane /pre pravákov/,
na pravej strane je umiestnený držiak náhradného bitu.
Toto príslušenstvo je možné jednoducho prehodiť
na druhú stranu /pre ľavákov/.



Obrázok : BHP454

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION



BHP454



BDF454

14.4V 3.0Ah
LITHIUM-ION



BHP444



BDF444

**BDF444RFE****akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹ 0-1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	70/32 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	50 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm
Hmotnosť:	2,0 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

399,⁹⁰ €
659,90 €

**BDF446RFE****akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹ 0-1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44/30 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 - 13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

339,⁹⁰ €
549,90 €

**BDF446Z****akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹ 0-1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44/30 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 - 13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

99,⁹⁰ €
139,90 €

**BHP444RFE****akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹ 0-1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	70 / 32 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	50 mm Ø
– kameň:	16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

399,⁹⁰ €
529,90 €

**BHP446RFBX****akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač**
v čiernom prevedení s akumulátorovou LED lampou a 31 dielnou sadou bitov

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹ 0-1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44/30 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor,
LED lampa BML146 a sada bitov

399,⁹⁰ €
559,90 €

**BHP453SHE****akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátorové napätie:	18 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹ 0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	36 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 - 13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1815 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrik

259,⁹⁰ €
319,90 €

**BHP453SHE + BCF201Z****sada akumulátorového náradia****BHP453SHE****akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátorové napätie:	18 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹ 0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	36 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 - 13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1815 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrik

BCF201Z**akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor**

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Prikon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Prikon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek

	1. stupeň	2. stupeň
Pri použití 18 V akumulátora:	100 min	200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min	180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufra

339,⁹⁰ €
454,80 €



BHP456Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Príslušenstvo:	
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra	

119,90 €
159,90 €



BHP456RFE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Príslušenstvo:	
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor	

399,90 €
569,90 €



CL102DZX

akumulátorový LITHIUM-ION
vysávač v modrom prevedení

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Max. prietok vzduchu:	900 l/min.
Doba vysávania – 1. stupeň	max. 21 min.
– 2. stupeň	max. 13 min.
Objem nádoby:	0,50 l
Hmotnosť:	1,1 kg

Príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

59,90 €
89,90 €



BHP456RFE + BCF201Z

sada akumulátorového náradia

BHP456RFE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Príslušenstvo:	
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor	



BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Prikon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Prikon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora:	1. stupeň 100 min 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min 180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg
Dodávané príslušenstvo:	
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra	

479,90 €
704,80 €



BDF343SHE + BCF201Z

sada akumulátorového náradia

BDF343SHE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Prikon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Prikon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora:	1. stupeň 100 min 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min 180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

319,90 €
434,80 €



Akumulátorový Li-Ion
skrutkovač BTS130RFE

14.4V 3.0Ah
Li-ion



LOW NOISE
FASTENING

Hotel
Hospital

Office
School

Plant
Apartment

SUITABLE FOR
NOISE SENSITIVE
JOB SITE

LITHIUM-ION

Pokojný a tichý

tiché uťahovanie

Olejová jednotka dodáva silné impulzy bez hluku pri rázoch.
Použitelný v nemocniciach, hoteloch, kanceláriách, školách a podobne.

Nepretržitá prevádzka

dokáže pracovať prakticky nepretržite vďaka prúdeniu vzduchu cez chladiace otvory a dostatočne tak chladí olejovú jednotku



Rýchle skrutkovanie

Rýchlejší ako akumulátorový skrutkovač alebo rázový uťahovač



4 - pólový motor

silný ľahký a kompaktný 4-pólový magnetický motor




HOT
COLD

LED svetlo

s možnosťou zapnutia bez spustenia motora



dokonale vytvarovaná rukoväť



jednoduchá kontrola vedenie skrutky

Prepravný kufor

s priestorom na uloženie bitov a potrebného príslušenstva



BTS130RFE

akumulátorový elektro-hydraulický impulzný
LITHIUM-ION rázový uťahovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V
Voľnobežné otáčky: 0-2.400 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0-1.600 min⁻¹
Max. krútiaci moment: 30 Nm
Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky: M6 - M10
Hmotnosť: 1,7 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

799,90 €
1 099,00 €



BDF343SHE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

239,⁹⁰ €
299,90 €



BDF343SHEX

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač v hliníkovom kufríku s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

319,⁹⁰ €
399,90 €



BDF343SHX1

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač v hliníkovom kufríku s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Príslušenstvo:
1 x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

269,⁹⁰ €
399,90 €



BTD136RFE

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 / 0–2.100 / 0–2.600 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	165 Nm
Upínanie nástroja:	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky:	M5 – M14
Hmotnosť:	1,2 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

599,⁹⁰ €
799,90 €



BTD147RFE

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–1.400 / 0–2.300 / 0–2.800 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–1.300 / 0–2.800 / 0–3.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	170 Nm
Upínanie nástroja:	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky:	M5 – M16
Hmotnosť:	1,3 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

649,⁹⁰ €
849,90 €



BTM50Z

akumulátorové LITHIUM-ION multi funkčné náradie

Akumulátorové napätie:	18 V
Kmity za minútu:	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu:	3,2°
Hmotnosť:	1,8 kg

Príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

129,⁹⁰ €
169,90 €



BTM50RFE

akumulátorové LITHIUM-ION multi funkčné náradie s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	18 V
Kmity za minútu:	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu:	3,2°
Hmotnosť:	1,8 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík,
set rezných a brúsných nástavcov

519,⁹⁰ €
679,90 €



**BTW251RFE****akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–2100 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min.⁻¹
 Max. krútiaci moment: 230 Nm
 Štandardné skrutky: M10 – M16
 Upínanie nástroja: 1/2"
 Doba nabíjania: 22 min.
 Hmotnosť: 1,5 kg

Príslušenstvo:
 2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr

599,⁹⁰ €
 778,90 €

**BHR202RFE****akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie kladivo SDS plus**

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.000 min⁻¹
 Energia príklepu: 2,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
 Max. vŕtací výkon: – betón: 20 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 26 mm Ø
 Hmotnosť: 3,5 kg

Príslušenstvo:
 2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr

479,⁹⁰ €
 612,90 €

**BHR243Z****akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie kladivo SDS-plus + rýchlopínacie skľučovadlo**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–950 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.700 min⁻¹
 Energia príklepu: 2,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
 Max. vŕtací výkon: – betón: 24 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 27 mm Ø
 Hmotnosť: 3,4 kg

Príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufru

239,⁹⁰ €
 369,90 €

**BJA161RFE****akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Počet zdvihov: 1.900 min⁻¹
 Šírka prestrihu: 5 mm
 Rádus strihu: 45 mm
 Hrúbka strihu – pri 200 N/m²: 2,5 mm
 – pri 400 N/m²: 1,6 mm
 – pri 600 N/m²: 1,2 mm
 Hmotnosť: 2,2 kg

Príslušenstvo:
 2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr

799,⁹⁰ €
 1 049,00 €

**BJA161Z****akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Počet zdvihov: 1.900 min⁻¹
 Šírka prestrihu: 5 mm
 Rádus strihu: 45 mm
 Hrúbka strihu – pri 200 N/m²: 2,5 mm
 – pri 400 N/m²: 1,6 mm
 – pri 600 N/m²: 1,2 mm
 Hmotnosť: 2,2 kg

Príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufru

479,⁹⁰ €
 639,90 €

**BJR181RFE****akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 0–2.900 min.⁻¹
 Max. hrúbka rezu: – Drevo: 255 mm
 – Oceľ: 130 mm
 Doba nabíjania: 22 min.
 Hmotnosť: 3,7 kg

Príslušenstvo:
 2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr

499,⁹⁰ €
 859,90 €

**BGD800Z****akumulátorová LITHIUM-ION priama brúska**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 25.000 min⁻¹
 Upínacie púzdro: 6 mm Ø
 Doba nabíjania: 22 min.
 Hmotnosť: 2,0 kg

Príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufru

149,⁹⁰ €
 189,90 €

**BHS630Z****akumulátorová LITHIUM-ION ručná kotúčová píla**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 3.100 min⁻¹
 Hĺbka rezu pri 90°: 66 mm
 Hĺbka rezu pri 45°: 46 mm
 Priemer pilového kotúča: 165 mm Ø
 Vrt kotúča: 20 mm Ø
 Hmotnosť: 3,5 kg

Príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufru

449,⁹⁰ €
 549,90 €

**BB0180Z****akumulátorová LITHIUM-ION excentrická brúska**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 7.000 / 9.500 / 11.000 min⁻¹
 Priemer kmitov: 2,8 mm Ø
 Brúsny kotúč: 123 mm Ø
 Hmotnosť: 1,7 kg

Príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufru

139,⁹⁰ €
 179,90 €



BPT350RFE

akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Dĺžka sponky:	18, 25, 30, 35 mm
Hrúbka sponky:	0,6 mm
Kapacita zásobníka:	130 ks
Hmotnosť:	2,0 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

779,⁹⁰€
899,90 €



BPT350Z

akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Dĺžka sponky:	18, 25, 30, 35 mm
Hrúbka sponky:	0,6 mm
Kapacita zásobníka:	130 ks
Hmotnosť:	2,0 kg

Príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufríka

429,⁹⁰€
499,90 €



BKP180RFE

akumulátorový LITHIUM-ION hoblík

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	14.000 min ⁻¹
Šírka hoblčovania:	82 mm
Hrúbka hoblčovania:	0–2 mm
Hmotnosť:	3,4 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

529,⁹⁰€
699,90 €



CL070DS

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie:	7,2 V
Max. prietok vzduchu:	1200 l/min.
Max. doba vysávania:	8 min.
Objem nádoby:	0,60 l
Hmotnosť:	0,8 kg

Príslušenstvo:
1 x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka

79,⁹⁰€
89,90 €



CL100DZX

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač v modrom prevedení

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Max. prietok vzduchu:	1200 l/min.
Max. doba vysávania:	12 min.
Objem nádoby:	0,60 l
Hmotnosť:	0,9 kg

Príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufríka

39,⁹⁰€
59,90 €



BUB182Z

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo/vysávač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–18.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu:	2600 l/min.
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufríka

79,⁹⁰€
99,90 €



BVC350Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie:	18 V
Max. prietok vzduchu:	3400 l/min.
Max. doba vysávania:	1. stupeň 26 min. 2. stupeň 13 min.
Hmotnosť:	2,2 kg

Príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufríka

269,⁹⁰€
369,90 €



6261DWE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	9,6 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24/14 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 9120 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

109,⁹⁰€
169,90 €



6261DWLE

akumulátorový vŕtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML903

Akumulátorové napätie:	9,6 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24/14 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 9120 (1,3 Ah), nabíjačka,
prepravný kufrík, lampička ML903

124,⁹⁰€
189,90 €



6281DWAE

akumulátorový vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 1422 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

197,⁹⁰€
259,90 €



6281DWAE

akumulátorový vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML140

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 1422 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor
a akumulátorové svetidlo ML140

214,⁹⁰€
279,90 €



6337DWDESP

akumulátorový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	65/30 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm
– drevo:	32 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,2 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 1434 (2,5 Ah), nabíjačka,
prepravný kufor, bežboľová čiapka,
náramkové hodinky, termohmček

269,⁹⁰€
379,90 €



8271DWAE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30 / 18 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	8 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

179,⁹⁰€
229,90 €



8271DWAE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30 / 18 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	8 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 1222 (1,9 Ah), nabíjačka,
prepravný kufor, lampička ML120

199,⁹⁰€
249,90 €



8281DWAE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 1422 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

207,⁹⁰€
264,90 €



8281DWAE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML140

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 1422 (1,9 Ah), nabíjačka,
prepravný kufor, lampička ML140

219,⁹⁰€
284,90 €



4191DWA

akumulátorová píla na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky:	1.000 min ⁻¹
Priemer diamantového kotúča:	80 mm
Max.rezný výkon – pri 90°:	0–21 mm
– pri 45°:	0–16 mm
Hmotnosť:	2,1 kg

Príslušenstvo:
1 x akumulátor 1222 (1,9 Ah), nabíjačka

259,⁹⁰€
429,90 €



UC120DWA

akumulátorová reťazová píla

Akumulátorové napätie:	12 V
Rýchlosť reťaze:	2,6 m/s
Dĺžka lišty:	20 cm
Počet článkov reťaze:	42 článkov
Hmotnosť:	2,1 kg

Príslušenstvo:
2 x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor

229,⁹⁰€
429,90 €



DK1886

sada aku-náradia v textilnej taške obsahuje:

BHP454Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
3-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	80 / 40 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	65 mm Ø
– kameň:	16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,2 kg

BSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	3.700 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	57 mm
pri 45°	40 mm
Priemer pil. kotúča:	165 mm Ø
Vrt kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	3,5 kg

BTD140Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–2300 min ⁻¹
Frekvencia rázov:	0–3200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	145 Nm
Štandardné skrutky:	M5 – M14
Upínanie nástroja:	1/4"
Hmotnosť:	1,5 kg

BJR181Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0–2.900 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu: – drevo:	255 mm
– ocel:	130 mm
Hmotnosť:	3,7 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,4 kg

BML185

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	18 V
Doba svietenia:	260 min.
Hmotnosť bez akumulátora:	0,7 kg

Príslušenstvo sady:
3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravná taška

999,90 €
1 499,00 €



DK1882

sada akumulátorového náradia

BDF456Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 - 13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

BML185

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	18 V
Doba svietenia:	260 min.
Hmotnosť bez akumulátora:	0,7 kg

Príslušenstvo sady:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravná taška

499,90 €
699,90 €



DK1882WX1

sada akumulátorového náradia v bielom prevedení

BDF456Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

BML185

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	18 V
Doba svietenia:	260 min.
Hmotnosť bez akumulátora:	0,7 kg

BMR100

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,6 kg

Príslušenstvo sady:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravná taška

649,90 €
899,90 €



DPC6431

benzinová rozbrusovačka

Obsah:	64 cm ³
Prikon:	4,5 k/3,3 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	350 mm
Priemer upínacieho otvoru:	25,4 mm
Hĺbka rezu:	122 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	9,5 kg

Príslušenstvo:

941 719 140 kombinovaný kľúč
940 827 000 uhlový skrutkovač
944 340 001 skrutkovač na karburátor
966 144 120 rezný kotúč na kameň

1 069,00 €
1 399,00 €



DPC7330 + HR2610

sada náradia

DPC7330

benzinová rozbrusovačka

Obsah:	73 cm ³
Prikon:	5,6 k/4,2 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	300 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Hĺbka rezu:	97 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	9,6 kg

Príslušenstvo:

941 719 140 kombinovaný kľúč
940 827 000 uhlový skrutkovač
944 340 001 skrutkovač na karburátor
966 121 120 rezný kotúč na kameň



HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

899,90 €
1 499,00 €



DPC7331

benzinová rozbrusovačka

Obsah:	73 cm ³
Prikon:	5,7 k/4,2 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	350 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Hĺbka rezu:	122 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	10,0 kg

Príslušenstvo:

941 719 140 kombinovaný kľúč
940 827 000 uhlový skrutkovač
944 340 001 skrutkovač na karburátor
966 144 120 rezný kotúč na kameň

1 199,00 €
1 599,00 €



DPC8132

benzinová rozbrusovačka

Obsah:	81 cm ³
Prikon:	6,2 k/4,5 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	400 mm
Priemer upínacieho otvoru:	25,4 mm
Hĺbka rezu:	147 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	10,3 kg

Príslušenstvo:

941 719 140 kombinovaný kľúč
940 827 000 uhlový skrutkovač
944 340 001 skrutkovač na karburátor
966 164 020 rezný kotúč na kameň
394 365 102 chladiaca sada
326 173 090 sada predfiltrov 5 ks

1 299,00 €
1 699,00 €



DPC6430 + HR2610

sada náradia

DPC6430

benzinová rozbrusovačka

Obsah:	64 cm ³
Prikon:	4,5 k/3,3 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	300 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Hĺbka rezu:	97 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	9,4 kg

Príslušenstvo:

941 719 140 kombinovaný kľúč
940 827 000 uhlový skrutkovač
944 340 001 skrutkovač na karburátor
966 121 120 rezný kotúč na kameň

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

799,90 €
1 299,00 €



BCL140Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Max. prietok vzduchu:	1.200 l/min.
Max. doba vysávania:	20 min.
Objem vaku:	0,65 l
Hmotnosť:	1,2 kg

Príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufrika

49,90 €
69,90 €



DT2010

vodiaci vozík k benzinovej rozbrusovačke

Použitelný pre typ rozbrusovačky:
DPC6430/31, DPC7330/31, DPC8132

699,90 €
729,90 €

akciová ponuka platí od **1. 4. 2013** do **30. 6. 2013** alebo do vypredania skladových zásob

Váš predajca:

Makita®

PROFESIONÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

www.makita.sk



Príklepové vrtáky SDS-plus

NEMESIS

Štvorbřitý vrták SDS Plus
Odolnejší proti opotrebovaniu
Rýchle a presné vrtanie
Optimálne vrtanie cez armatúru
Štyri kanáliky na odvod prachu



ø (mm)	Celková dĺžka (mm)	Pracovná dĺžka (mm)	Objednávacie číslo	Cena s DPH
5	110	50	B-116 23	4,75 €
5	160	100	B-116 39	5,23 €
5,5	110	50	B-116 45	4,65 €
5,5	160	100	B-116 51	5,11 €
6	110	50	B-116 67	4,85 €
6	160	100	B-116 73	5,14 €
6	210	150	B-116 89	6,67 €
6	260	200	B-116 95	8,25 €
6	310	250	B-117 04	11,56 €
6,5	160	100	B-117 10	6,78 €
6,5	210	150	B-117 26	9,09 €
6,5	260	200	B-117 32	11,84 €
6,5	310	250	B-117 48	13,69 €
7	110	50	B-117 54	6,33 €
7	160	100	B-117 60	6,77 €
8	110	50	B-117 76	5,55 €
8	160	100	B-117 82	5,91 €
8	210	150	B-117 98	6,92 €
8	260	200	B-118 07	8,04 €
8	310	250	B-133 28	11,19 €
8	460	400	B-137 08	17,89 €
9	160	100	B-198 69	6,45 €
10	110	50	B-118 13	6,04 €
10	160	100	B-118 29	6,52 €
10	210	150	B-118 35	7,53 €
10	260	200	B-118 41	8,68 €
10	310	250	B-118 57	10,87 €
10	450	400	B-118 63	18,96 €
10	600	550	B-141 74	26,14 €
10	1000	950	B-133 34	60,92 €
11	160	100	B-203 45	7,76 €
11	210	150	B-203 51	9,37 €
11	260	200	B-203 67	11,05 €
11	310	250	B-203 73	14,75 €
12	160	100	B-118 79	7,27 €
12	210	150	B-118 85	9,03 €
12	260	200	B-118 91	10,18 €

ø (mm)	Celková dĺžka (mm)	Pracovná dĺžka (mm)	Objednávacie číslo	Cena s DPH
12	310	250	B-119 00	13,80 €
12	450	400	B-119 16	20,51 €
12	600	550	B-141 80	26,98 €
12	1000	950	B-133 40	64,61 €
14	160	100	B-119 22	10,25 €
14	210	150	B-119 38	13,91 €
14	260	200	B-124 29	16,13 €
14	310	250	B-119 44	16,97 €
14	450	400	B-119 50	21,27 €
14	600	550	B-141 96	29,27 €
14	1000	950	B-133 56	66,43 €
15	160	100	B-142 05	16,13 €
15	210	150	B-142 11	18,11 €
15	260	200	B-142 27	19,89 €
15	450	250	B-142 33	26,75 €
16	160	100	B-133 62	16,46 €
16	210	150	B-133 78	18,69 €
16	260	200	B-133 84	20,87 €
16	310	250	B-133 90	21,74 €
16	450	400	B-134 09	26,95 €
16	600	550	B-142 49	35,82 €
16	1000	950	B-134 15	75,73 €
18	250	200	B-120 55	28,39 €
18	450	400	B-120 61	32,22 €
20	250	200	B-120 77	30,68 €
20	450	400	B-120 83	36,83 €
22	250	200	B-121 86	34,64 €
22	450	400	B-120 99	45,09 €
24	250	200	B-121 08	43,34 €
24	450	400	B-121 14	49,32 €
25	250	200	B-121 20	44,18 €
25	450	400	B-121 36	56,58 €
28	250	200	B-121 42	52,05 €
28	450	400	B-121 58	66,56 €
30	250	200	B-121 64	58,46 €
30	450	400	B-121 70	69,69 €
32	450	400	B-121 92	76,91 €

akciová ponuka platí od **1. 4. 2013** do **30. 6. 2013** alebo do vypredania skladových zásob

Sortiment rezných kotúčov



A-85307

Rezný kotúč na železo (plochý)
115 x 2,5 x 22

0,92€



A-85313

Rezný kotúč na železo (plochý)
125 x 2,5 x 22

1,06€



A-85329

Rezný kotúč na železo (plochý)
180 x 2,5 x 22

1,54€



A-85335

Rezný kotúč na železo (plochý)
230 x 2,5 x 22

2,09€



A-85357

Rezný kotúč na kameň (plochý)
115 x 3 x 22

1,19€



A-85363

Rezný kotúč na kameň (plochý)
125 x 3 x 22

1,40€



A-85379

Rezný kotúč na kameň (plochý)
180 x 3 x 22

2,13€



A-85385

Rezný kotúč na kameň (plochý)
230 x 3 x 22

2,74€



B-12201

Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
100 x 1,0 x 16

1,05€



B-12217

Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
115 x 1,0 x 22

1,08€



B-12239

Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
125 x 1,0 x 22

1,19€



B-12251

Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
150 x 1,6 x 22

1,36€



B-12267

Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
180 x 1,6 x 22

1,51€



B-12273

Tenký rezný kotúč
na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)
230 x 1,9 x 22

2,44€



B-10665-5
(5 ks/bal)

Rezný kotúč na železo
355 x 3 x 25,4

18,16€

Brúsne kotúče na kovy



A-80927
Brúsny kotúč na kov
115 x 6 x 22

0,95€



A-80933
Brúsny kotúč na kov
125 x 6 x 22

1,09€



A-84981
Brúsny kotúč na kov
150 x 6 x 22

1,55€



A-80949
Brúsny kotúč na kov
180 x 6 x 22

1,79€



A-80955
Brúsny kotúč na kov
230 x 6 x 22

3,18€



A-80852
Brúsny kotúč na oceľ
a nehrdzavejúcu oceľ
100 x 6 x 16

1,07€



A-80640
Brúsny kotúč na oceľ
a nehrdzavejúcu oceľ
115 x 6 x 22

1,21€



A-80874
Brúsny kotúč na oceľ
a nehrdzavejúcu oceľ
125 x 6 x 22

1,66€



A-80846
Brúsny kotúč na oceľ
a nehrdzavejúcu oceľ
150 x 6 x 22

1,82€



A-80880
Brúsny kotúč na oceľ
a nehrdzavejúcu oceľ
180 x 6 x 22

2,72€



A-80896
Brúsny kotúč na oceľ
a nehrdzavejúcu oceľ
230 x 6 x 22

4,34€



B-14560
Brúsny kotúč na hliník
115 x 6 x 22

1,51€



B-14576
Brúsny kotúč na hliník
180 x 6 x 22

2,68€



B-14582
Brúsny kotúč na hliník
230 x 6 x 22

4,65€



P-80438

Pílťový plátok pre chvostové pily

na izolačné materiály /polystyrén, sklená vata/

225 mm, 3 ks/bal

23,⁷⁹€



P-80444

Pílťový plátok pre chvostové pily

na izolačné materiály /polystyrén, sklená vata/

300 mm, 3 ks/bal

32,³⁹€



D-41838

LED mini svietidlo

(dodáva sa spolu s AA baterkou)

7,⁹⁰€



P-73352

31 ks sada TORX bitov

1 ks T7
1 ks T8
1 ks T9
5 ks T10
5 ks T15
5 ks T20
5 ks T25
1 ks T27
4 ks T30
2 ks T40
1 ks držiak bitov 1/4"

13,⁰⁷€



P-52037

102 dielna sada príslušenstva

40,⁸⁹€



P-44046

216 dielna sada príslušenstva

66,⁷⁰€



D-31669

Obojstranný magnetický bit PH2-65mm

100ks/bal

Cena za 1 ks /bit/

0,⁴⁷€



B-29072

Ohybný hriadeľ so skrutkovacou čepeľou 200mm

10,²¹€



D-31083-12

Sada bitov Makita

1 ks PH1
1 ks PH2
1 ks PH3
1 ks PZ1
1 ks PZ2
1 ks PZ3
1 ks T10
1 ks T15
1 ks T20
1 ks T25
1 ks T30
1 ks magnetický nadstavec

Cena za 1 ks sady

6,⁸⁰€



Diamantové vrtáky

na kachličky a dlažbu
pre uhlové brúsky

D-35025	M14 x 25mm	21,17 €
D-35019	M14 x 30mm	24,16 €
D-35003	M14 x 35mm	26,71 €
D-37007	M14 x 40mm	31,01 €
D-37013	M14 x 45mm	35,35 €

Maximálny počet otáčok 12 000 min⁻¹

P-76766

miešadlo M14 (UT121)



19,⁷⁰€

195385-8

odsávací adaptér pre uhlové brúsky

180/230 mm

60,⁶²€

195239-9

odsávací adaptér pre uhlové brúsky

115/125 mm

47,⁷²€



P-57657

5 dielna sada
špirálových vrtákov do dreva

4 Ø	celková dĺžka 75	1 ks
5 Ø	celková dĺžka 85	1 ks
6 Ø	celková dĺžka 95	1 ks
8 Ø	celková dĺžka 115	1 ks
10 Ø	celková dĺžka 135	1 ks

4,⁷³€



P-57663

7 dielna sada
špirálových vrtákov do dreva

3 Ø	celková dĺžka 60	1 ks
4 Ø	celková dĺžka 75	1 ks
5 Ø	celková dĺžka 85	1 ks
6 Ø	celková dĺžka 95	1 ks
7 Ø	celková dĺžka 110	1 ks
8 Ø	celková dĺžka 115	1 ks
10 Ø	celková dĺžka 135	1 ks

6,⁰¹€



P-73673

19 dielna sada
vrtákov do kovov HSS-G

Ø 1	Ø 1,5
Ø 2	Ø 2,5
Ø 3	Ø 3,5
Ø 4	Ø 4,5
Ø 5	Ø 5,5
Ø 6	Ø 6,5
Ø 7	Ø 7,5
Ø 8	Ø 8,5
Ø 9	Ø 9,5
Ø 10	

33,²⁷€



D-21191

Sada vrtákov
a sekáčov SDS-Plus

1ks 5,5 x 110 mm
1ks 6 x 110 mm
1ks 7 x 160 mm
1ks 8 x 160 mm
1ks 10 x 210 mm
1ks 10 x 460 mm
1ks 16 x 460 mm
1ks 20 x 460 mm
1ks Sekáč špic 250 mm
1ks Sekáč plochý 250 x 20 mm

34,⁰⁴€



D-21200

Sada vrtákov a sekáčov SDS-Plus

1ks 5 x 110 mm	1ks 5,5 x 110 mm
1ks 6 x 110 mm	1ks 6 x 160 mm
1ks 7 x 160 mm	1ks 8 x 110 mm
1ks 8 x 160 mm	1ks 8 x 210 mm
1ks 10 x 110 mm	1ks 10 x 160 mm
1ks 10 x 210 mm	
1ks 14 x 260 mm	
1ks Sekáč špic 140 mm	
1ks Sekáč špic 250 mm	
1ks Sekáč plochý 140 x 20 mm	
1ks Sekáč plochý 250 x 20 mm	
1ks Sekáč plochý 250 x 40 mm	

37,⁰⁶€



D-05181

Sada sekáčov SDS Plus

1ks Sekáč špic 250 mm
1ks Sekáč plochý 250 x 20 mm
1ks Sekáč plochý 250 x 40 mm


19,⁵⁶€

Vykružovacie korunky



Charakteristiky:

- Korunka na kruhové otvory, vyrobená zo špeciálne legovanej rýchloreznej ocele
- Kombo zuboradie; rozloženie zubov 4-6 zubov/coll
- Max. hĺbka rezu je 38 mm
- Upínanie náradia: SDS-Plus alebo šesťhran



Použitie:

- Na nerezovú oceľ väčšej hrúbky ako 1mm
- Na hliník
- Na farebné kovy
- Na umelé hmoty
- Na opracovanie dreva
- Na navrtávanie krabíc, pre prestupy káblov a trubiek



Priemer	Max. rýchlosť vrtania					Celková dĺžka	ks/bal	Objednávacie číslo	Cena s DPH	Cena s DPH zaokrúhlená
	Oceľ	Inox	Zliatina	Med'	Hliník					
14	580	300	400	790	900	38	1	P-524 51	6,75 €	203 Sk
16	550	275	365	730	825	38	1	P-349 36	7,69 €	232 Sk
17	500	250	330	665	750	38	1	P-524 67	6,96 €	210 Sk
19	460	230	300	600	690	38	1	P-349 42	7,69 €	232 Sk
20	440	220	290	580	670	38	1	P-524 73	6,99 €	211 Sk
21	425	210	280	560	630	38	1	P-524 89	6,99 €	211 Sk
22	390	195	260	520	585	38	1	P-349 58	8,00 €	241 Sk
24	370	185	245	495	555	38	1	P-349 64	8,23 €	248 Sk
25	350	175	235	470	525	38	1	P-349 70	8,23 €	248 Sk
27	325	160	215	435	480	38	1	P-524 95	7,49 €	226 Sk
29	300	150	200	400	450	38	1	P-525 04	7,76 €	234 Sk
30	285	145	190	380	425	38	1	P-525 10	8,30 €	250 Sk
32	275	140	180	360	410	38	1	P-349 86	9,48 €	285 Sk
33	368	135	175	345	390	38	1	P-525 26	8,30 €	250 Sk
35	250	125	165	330	375	38	1	P-349 92	10,25 €	309 Sk
37	240	120	160	315	360	38	1	P-525 32	9,41 €	283 Sk
38	240	120	160	315	360	38	1	P-350 03	10,75 €	324 Sk
40	220	110	145	290	330	38	1	P-525 48	9,41 €	283 Sk
41	210	105	140	280	315	38	1	P-525 54	10,01 €	302 Sk
43	205	100	135	270	305	38	1	P-525 60	10,01 €	302 Sk
44	195	95	130	250	295	38	1	P-350 19	12,00 €	361 Sk
46	190	95	125	250	285	38	1	P-525 76	10,52 €	317 Sk
48	180	90	120	240	270	38	1	P-525 82	10,52 €	317 Sk
51	170	85	115	230	255	38	1	P-350 25	13,17 €	397 Sk
52	165	80	110	220	245	38	1	P-525 98	11,52 €	347 Sk
54	160	80	105	210	240	38	1	P-526 07	12,63 €	381 Sk
57	150	75	100	200	225	38	1	P-350 31	14,45 €	435 Sk
59	145	75	100	195	225	38	1	P-526 13	12,63 €	381 Sk
60	140	70	95	190	220	38	1	P-526 29	12,94 €	390 Sk
64	135	65	90	180	205	38	1	P-526 35	13,24 €	399 Sk
65	130	65	85	175	200	38	1	P-526 41	13,24 €	399 Sk
67	130	65	85	170	195	38	1	P-526 57	13,78 €	415 Sk
68	130	65	85	170	195	38	1	P-350 47	15,72 €	474 Sk
70	125	60	80	160	185	38	1	P-526 63	14,62 €	440 Sk
73	120	60	80	160	180	38	1	P-526 79	14,62 €	440 Sk
76	115	55	75	150	170	38	1	P-350 53	17,44 €	525 Sk
79	110	55	70	140	165	38	1	P-526 85	15,99 €	482 Sk
83	105	50	70	140	155	38	1	P-350 69	18,92 €	570 Sk
86	100	50	65	130	150	38	1	P-526 91	16,80 €	506 Sk
89	95	45	65	130	145	38	1	P-527 00	17,30 €	521 Sk
92	95	45	60	120	140	38	1	P-350 75	20,70 €	624 Sk
95	90	45	60	120	135	38	1	P-527 16	18,11 €	546 Sk
98	90	45	60	120	135	38	1	P-527 22	19,05 €	574 Sk
102	85	40	55	110	130	38	1	P-527 38	19,79 €	596 Sk
105	80	40	55	110	120	38	1	P-350 81	25,40 €	765 Sk
108	80	40	55	110	120	38	1	P-527 44	23,45 €	707 Sk
111	80	40	50	100	120	38	1	P-527 50	24,02 €	724 Sk
114	75	35	50	100	105	38	1	P-527 66	24,93 €	751 Sk
121	70	35	45	90	95	38	1	P-527 72	27,65 €	833 Sk
127	65	30	40	85	90	38	1	P-350 97	34,41 €	1 037 Sk
140	65	30	35	80	85	38	1	P-527 88	35,85 €	1 080 Sk
146	60	30	35	80	85	38	1	P-527 94	39,92 €	1 203 Sk
152	55	25	35	75	85	38	1	P-351 06	49,83 €	1 501 Sk

Upínanie	ks/bal	Číslo produktu	Cena s DPH	Cena s DPH zaokrúhlená
Upínacia stopka				
Šesťhran 14-30	1	P-351 56	10,01 €	302 Sk
Šesťhran 32-152	1	P-351 90	17,34 €	522 Sk
Šesťhran 32-152	1	P-351 62	18,51 €	558 Sk
SDS 14-30	1	P-351 78	16,87 €	508 Sk
SDS 32 -152	1	P-351 84	23,25 €	700 Sk
Strediaci vrták				
83 mm	1	P-352 09	5,28 €	159 Sk
102 mm	1	P-352 15	5,51 €	166 Sk




Exclusive Collection



P-80260

Univerzálna taška na náradie



výška	290 mm
dĺžka	280 mm
šírka	170 mm
hmotnosť	1,10 kg
obsah	3,10 l

45,⁹⁴€



P-80254

Organizér na drobné náradie




výška	180 mm
dĺžka	160 mm
šírka	140 mm
hmotnosť	0,31 kg
obsah	1,02 l

18,¹²€



P-80276

Univerzálné púzdro
na skrutkovač (pre pravákov)




výška	310 mm
dĺžka	180 mm
šírka	—
hmotnosť	0,75 kg
obsah	—

18,⁶⁶€



P-80307

Opasok na náradie
HEAVY-DUTY (SET)




výška	310 mm
dĺžka	940 mm
šírka	170 mm
hmotnosť	2,45 kg
obsah	3,20 l

95,²¹€

P-80298

Opasok HEAVY-DUTY



výška	130 mm
dĺžka	940 mm
šírka	—
hmotnosť	0,51 kg
obsah	—

39,⁵⁷€

P-80313

Univerzálna taška na náradie s opa *****




výška	240 mm
dĺžka	350 mm
šírka	100 mm
hmotnosť	1,54 kg
obsah	4,50 l

50,²⁸€



P-80357

Taška na náradie




výška	400 mm
dĺžka	510 mm
šírka	290 mm
hmotnosť	2,78 kg
obsah	20,70 l

142,⁴⁴€

P-80363

Taška na náradie (otvorená)



výška	380 mm
dĺžka	480 mm
šírka	270 mm
hmotnosť	3,10 kg
obsah	28,50 l

133,³⁴€

P-80379

Taška na náradie



výška	310 mm
dĺžka	510 mm
šírka	300 mm
hmotnosť	4 kg
obsah	27 l

114,⁶²€



P-80335

Taška na náradie
s malým organizérom



výška	250 mm
dĺžka	510 mm
šírka	280 mm
hmotnosť	2,87 kg
obsah	28,50 l

102,³⁸€

P-80341

Taška na náradie



výška	250 mm
dĺžka	510 mm
šírka	280 mm
hmotnosť	2,87 kg
obsah	28,50 l

79,⁶⁶€



P-80329

Taška na jedlo (Thermal)



výška	220 mm
dĺžka	320 mm
šírka	200 mm
hmotnosť	0,75 kg
obsah	3,50 l

39,⁵¹€

P-80282

Obal na mobil



výška	150 mm
dĺžka	100 mm
šírka	25 mm
hmotnosť	0,08 kg
obsah	0,10 l

13,³⁹€

P-80385

Stolička s organizérom
na náradie



výška	350 mm
dĺžka	400 mm
šírka	360 mm
hmotnosť	4,20 kg
obsah	34 l

125,²²€

Bity pre profesionálov.



obj. číslo		Typ	Dĺžka (mm)	ks/bal	ks/bal
P-53285	0,6X4,5X25 Torsion	4,5	25	3	
P-06177	0,6X4,5X25 Torsion	4,5	25		10
P-53291	0,8X5,5X25 Torsion	5,5	25	3	
P-06199	0,8X5,5X25 Torsion	5,5	25		10
P-53300	1,0X5,5X25 Torsion	5,5	25	3	
P-06214	1,0X5,5X25 Torsion	5,5	25		10
P-06242	1,2X8,0X25 Torsion	8	25		10

MOC s DPH	Akciová s DPH
4,04 €	4,23 €
11,42 €	9,79 €
4,04 €	4,23 €
11,42 €	9,79 €
4,04 €	4,23 €
11,42 €	9,79 €
12,47 €	10,68 €



obj. číslo		Typ	Dĺžka (mm)	ks/bal	ks/bal
P-53338	1X25 Torsion	PH1	25	3	
P-06030	1X25 Torsion	PH1	25		10
P-53344	2X25 Torsion	PH2	25	3	
P-06052	2X25 Torsion	PH2	25		10
P-53350	3X25 Torsion	PH3	25	3	
P-06074	3X25 Torsion	PH3	25		10
P-53366	1/2/3X25mm Torsion	PH1/PH2/PH3	25	3	

MOC s DPH	Akciová s DPH
3,33 €	2,85 €
7,30 €	6,34 €
3,33 €	2,85 €
7,30 €	6,34 €
3,33 €	2,85 €
7,30 €	6,34 €
3,33 €	2,85 €



obj. číslo		Typ	Dĺžka (mm)	ks/bal	ks/bal
P-53469	1X25 Torsion	PZ1	25	3	
P-06096	1X25 Torsion	PZ1	25		10
P-53475	2X25 Torsion	PZ2	25	3	
P-06111	2X25 Torsion	PZ2	25		10
P-53481	3X25 Torsion	PZ3	25	3	
P-06133	3X25 Torsion	PZ3	25		10
P-53497	1/2/3X25 Torsion	PZ1/2/3	25	3	
P-20622	2X25 - špeciálne na drevo	PZ2	25		10

MOC s DPH	Akciová s DPH
3,33 €	2,85 €
7,30 €	6,34 €
3,33 €	2,85 €
7,30 €	6,34 €
3,33 €	2,85 €
7,30 €	6,34 €
3,33 €	2,85 €
12,10 €	10,37 €



Bity pre profesionálov.





obj. číslo		Typ	Dĺžka (mm)	ks/bal	ks/bal
P-53665	SW 2,5	SW 2,5	25	2	
P-21369	SW 2,5	SW 2,5	25		10
P-53671	SW 3,0	SW 3,0	25	2	
P-21375	SW 3,0	SW 3,0	25		10
P-53687	SW 4,0	SW 4,0	25	2	
P-21381	SW 4,0	SW 4,0	25		10
P-53693	SW 5,0	SW 5,0	25	2	
P-21397	SW 5,0	SW 5,0	25		10
P-53702	SW 6,0	SW 6,0	25	2	
P-21406	SW 6,0	SW 6,0	25		10
P-53718	SW 8,0	SW 8,0	25	2	
P-21412	SW 8,0	SW 8,0	25		10

MOC s DPH	Akciová s DPH
4,80 €	4,12 €
19,82 €	16,99 €
4,80 €	4,12 €
19,82 €	16,99 €
4,80 €	4,12 €
19,82 €	16,99 €
4,80 €	4,12 €
19,82 €	16,99 €
4,80 €	4,12 €
19,82 €	16,99 €
4,80 €	4,12 €
29,56 €	24,48 €



obj. číslo		Typ	Dĺžka (mm)	ks/bal	ks/bal
P-06323	T 10	T10	25		10
P-06339	T 15	T15	25		10
P-06345	T 20	T20	25		10
P-06351	T 25	T25	25		10
P-06367	T 27	T27	25		10
P-06373	T 30	T30	25		10
P-06389	T 40	T40	25		10

MOC s DPH	Akciová s DPH
11,42 €	9,79 €
11,42 €	9,79 €
11,42 €	9,79 €
11,42 €	9,79 €
11,42 €	9,79 €
11,42 €	9,79 €
11,42 €	9,79 €



obj. číslo		Typ	Dĺžka (mm)	ks/bal	ks/bal
P-53578	TH 10	TH 10	25	2	
P-53584	TH 15	TH 15	25	2	
P-53590	TH 20	TH 20	25	2	
P-53643	TH 10/15/20	TH 10/15/20	25	3	
P-53609	TH 25	TH 25	25	2	
P-53615	TH 27	TH 27	25	2	
P-53621	TH 30	TH 30	25	2	
P-53637	TH 40	TH 40	25	2	
P-53659	TH 25/30/40	TH 25/30/40	25	3	

MOC s DPH	Akciová s DPH
4,80 €	4,12 €
4,80 €	4,12 €
4,80 €	4,12 €
6,45 €	5,53 €
4,80 €	4,12 €
4,80 €	4,12 €
4,80 €	4,12 €
4,80 €	4,12 €
6,45 €	5,53 €



Bity pre profesionálov.





obj. číslo		Typ	Dĺžka (mm)	ks/bal	ks/bal
P-53372	PH 1X50 Torsion	PH1	50	3	
P-06046	PH 1X50 Torsion	PH1	50		10
P-53388	PH 2X50 Torsion	PH2	50	3	
P-06068	PH 2X50 Torsion	PH2	50		10
P-53394	PH 3X50 Torsion	PH3	50	3	
P-06080	PH 3X50 Torsion	PH3	50		10
P-53403	PH 1/2/3X50 Torsion	PH1/2/3	50	3	
P-77637	PH 2x70	PH2	70		10
P-77643	PH 3x70	PH3	70		10
P-53419	PH 2X110	PH2	110	3	
P-13552	PH 2X110	PH2	110		10
P-63959	PH 2x117	PH2	117		10
P-53425	PH 2X127	PH2	127	3	
P-13568	PH 2X127	PH2	127		10
P-53431	PH 2X141	PH2	141	3	
P-21593	PH 2X141	PH2	141		10
P-66793	PH 2x117 5mm	PH2	117	3	
P-66232	PH 2X117 5mm	PH2	117		10
P-66802	PH 2x127 5mm	PH2	127	3	
P-66248	PH 2x127 5mm	PH2	127		10
P-66818	PH 2X141 5mm	PH2	141	3	
P-66254	PH 2X141 5mm	PH2	141		10
P-74697	PH2x160 5 mm	PH2	160	3	
P-67795	PH 2X157 5mm	PH2	157	3	
P-67804	PH 2X177 5mm	PH2	177	3	

MOC s DPH	Akciová s DPH
7,16 €	6,13 €
21,84 €	18,72 €
7,16 €	6,13 €
21,84 €	18,72 €
7,16 €	6,13 €
21,84 €	18,72 €
7,16 €	6,13 €
30,91 €	26,50 €
30,91 €	26,50 €
11,79 €	10,11 €
36,72 €	31,48 €
38,34 €	32,86 €
13,68 €	11,72 €
43,01 €	36,86 €
14,52 €	12,44 €
45,83 €	39,28 €
13,10 €	11,23 €
41,97 €	35,97 €
13,98 €	11,98 €
41,97 €	35,97 €
14,85 €	12,73 €
47,58 €	40,78 €
17,14 €	14,69 €
17,14 €	14,69 €
19,25 €	16,50 €



obj. číslo		Typ	Dĺžka (mm)	ks/bal	ks/bal
P-53506	PZ 1X50 Torsion	PZ1	50	3	
P-06105	PZ 1X50 Torsion	PZ1	50		10
P-53512	PZ 2X50 Torsion	PZ2	50	3	
P-06127	PZ 2X50 Torsion	PZ2	50		10
P-53528	PZ 3X50 Torsion	PZ3	50	3	
P-06149	PZ 3X50 Torsion	PZ3	50		10
P-53534	PZ 1/2/3X50 Torsion	PZ1/2/3	50	3	
P-77659	PZ 3x70	PZ3	70		10
P-53540	PZ 2X110	PZ2	110	3	
P-13574	PZ 2X110	PZ2	110		10
P-63965	PZ 2x117	PZ2	117		10
P-53556	PZ 2X127	PZ2	127	3	
P-13580	PZ 2X127	PZ2	127		10
P-53562	PZ 2X141	PZ2	141	3	
P-21618	PZ 2X141	PZ2	141		10
P-66824	PZ 2x117 5mm	PZ2	117	3	
P-66260	PZ 2X117 5mm	PZ2	117		10
P-66830	PZ 2x127 5mm	PZ2	127	3	
P-66276	PZ 2X127 5mm	PZ2	127		10
P-66846	PZ 2x141 5mm	PZ2	141	3	
P-66282	PZ 2X141 5mm	PZ2	141		10
P-67773	PZ 2X157 5mm	PZ2	157	3	
P-67789	PZ 2X177 5mm	PZ2	177	3	

MOC s DPH	Akciová s DPH
7,16 €	6,13 €
21,84 €	18,72 €
7,16 €	6,13 €
21,84 €	18,72 €
7,16 €	6,13 €
21,84 €	18,72 €
7,16 €	6,13 €
30,91 €	26,50 €
12,90 €	10,54 €
39,47 €	32,98 €
41,97 €	35,97 €
14,21 €	12,18 €
44,76 €	38,36 €
15,96 €	13,16 €
48,62 €	41,67 €
13,10 €	11,23 €
41,97 €	35,97 €
13,98 €	11,98 €
41,97 €	35,97 €
14,85 €	12,73 €
47,58 €	40,78 €
17,14 €	14,69 €
19,25 €	16,50 €

Bity pre profesionálov.





obj. číslo		Typ	Dĺžka (mm)	ks/bal	ks/bal
P-72590	T10x50	T10	50	3	
P-72665	T10x50	T10	50		10
P-72609	T15x50	T15	50	3	
P-72671	T15x50	T15	50		10
P-72615	T20x50	T20	50	3	
P-72687	T20x50	T20	50		10
P-72621	T25x50	T25	50	3	
P-72693	T25x50	T25	50		10
P-72637	T27x50	T27	50	3	
P-72702	T27x50	T27	50		10
P-72643	T30x50	T30	50	3	
P-72718	T30x50	T30	50		10
P-72659	T40x50	T40	50	3	
P-72724	T40x50	T40	50		10
P-77665	T8x70	T8	70		10
P-77671	T10x70	T10	70		10
P-77687	T15x70	T15	70		10
P-77693	T20x70	T20	70		10
P-77702	T25x70	T25	70		10
P-77718	T30x70	T30	70		10

MOC s DPH	Akciová s DPH
7,66 €	6,57 €
22,51 €	19,30 €
7,66 €	6,57 €
22,51 €	19,30 €
7,66 €	6,57 €
22,51 €	19,30 €
7,66 €	6,57 €
22,51 €	19,30 €
7,66 €	6,57 €
22,51 €	19,30 €
7,66 €	6,57 €
22,51 €	19,30 €
7,66 €	6,57 €
22,51 €	19,30 €
33,10 €	28,37 €
33,10 €	28,37 €
33,10 €	28,37 €
34,04 €	29,17 €
34,04 €	29,17 €
34,04 €	29,17 €



Makita s.r.o.,

Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 048-4161 772, e-mail: makita@makita.sk

Servis: tel.: 048-4161 774, e-mail: servis@makita.sk

Zoznam autorizovaných predajcov nájdete na
www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.
Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.
Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov!
Technické údaje sú nezáväzné. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.

akciová ponuka platí od **1. 4. 2013** do **30. 6. 2013** alebo do vypredania skladových zásob