

akciová ponuka platí od **1. 7. 2014** do **30. 9. 2014** alebo do vypredania skladových zásob

Váš predajca:

Makita®

SVETOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

www.makita.sk

PM-46 N

benzínová kosačka
s možnosťou bočného
vyhadzovania trávy

Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 500/158 /
Šasi: oceľ / Nastavenie výšky kosenia: centrálné / 30–75 mm /
Pohon kolies: bez pohonu / Systém štartovania: lankom /
Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 28,6 kg /
Ideálna pre trávnatú plochu do: 1200 m² /
Technológia kosenia: 4Cut



Cenniková cena
DOLMAR PM-46 N: 559,90 €

Cena pre Vás
pri kúpe ktorejkoľvek benzínovej
rozbrusovačky MAKITA: 99,90 €!!!

**Pri kúpe benzínovej rozbrusovačky MAKITA
benzínová kosačka DOLMAR PM-46 N
so zľavou 460 €!**



akciová ponuka platí od **1. 7. 2014** do **30. 9. 2014** alebo do vypredania skladových zásob



EK6100

2-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	60,7 cm³
Príkon:	4,3 k/3,2 kW
Objem palivovej nádrže:	0,7 l
Priemer rezného kotúča:	300 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Hĺbka rezu:	110 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	8,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 002 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
966 121 120 rezný kotúč na kameň

799,⁹⁰€
1.299,00-€

EK6101

2-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	60,7 cm³
Príkon:	4,3 k/3,2 kW
Objem palivovej nádrže:	0,7 l
Priemer rezného kotúča:	350 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Max.hĺbka rezu:	130 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	8,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 002 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
B-13297 diamantový kotúč

899,⁹⁰€
1.399,00-€


EK7300

2-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	73 cm³
Príkon:	5,2 k/3,8 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	300 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Max.hĺbka rezu:	97 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	9,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 009 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
966 121 120 rezný kotúč na kameň

1.099,⁰⁰€
1.499,00-€



EK7301

2-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	73 cm³
Príkon:	5,2 k/3,8 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	350 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Max.hĺbka rezu:	122 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	10,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 009 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
966 144 120 rezný kotúč na kameň

1.199,⁰⁰€
1.599,00-€

EK8100WS

2 taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	81 cm³
Príkon:	5,7 k/4,2 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	400 mm
Priemer upínacieho otvoru:	25,4 mm
Max.hĺbka rezu:	147 mm
Hmotnosť:	10,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 006 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
966 164 020 rezný kotúč na kameň

1.299,⁰⁰€
1.699,00-€

DT2010

vodiaci vozík k benzínovej rozbrusovačke

Použiteľný pre
typ rozbrusovačky:
EK6100, EK6101,
EK7300, EK7301, EK8100WS



699,⁹⁰€
729,90-€

**MM4**

EK7651H

4-taktná benzínová rozbrusovačka



EK7651H

4-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	75,6 cm ³
Príkon:	4,6 k/3,3 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	355 mm
Priemer upínacieho otvoru:	25,4 mm
Hĺbka rezu:	122 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	12,9 kg

Dodávané príslušenstvo:

servisné náradie,
nádobu s olejom 220ml SAE10W/30
príslušenstvo na chladenie

1.399,⁰⁰ €
2.199,00-€



HR2450

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,3 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 24 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 65 mm Ø
Hmotnosť:	2,4 kg

149,90€

239,90€

HR2600

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 26 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

179,90€

259,90€

HR2470T + GA4530

sada náradia

HR2470T

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 24 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 65 mm Ø
Hmotnosť:	3,0 kg

GA4530

uhlová brúska

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	1,8 kg

299,90€

404,80€



HR2450FTX

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky a sadou vŕtákov v hliníkovom kufri

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,3 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 24 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 65 mm Ø
Hmotnosť:	2,4 kg

249,90€

299,90€

HR2470T

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 24 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 65 mm Ø
Hmotnosť:	3,0 kg

259,90€

314,90€



HR2611F

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a pracovným osvetlením

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 26 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

219,90€

309,90€

HR2611FT

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT, pracovným osvetlením a rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 26 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 68 mm Ø
Hmotnosť:	3,0 kg

279,90€

379,90€

HR2800

elektronické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Voľnobežné otáčky:	0–1.100 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	2,9 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon:	– betón: 28 mm Ø
	– ocel: 13 mm Ø
	– drevo: 32 mm Ø
	– vŕtacia korunka: 80 mm Ø
Hmotnosť:	3,4 kg

279,90€

357,90€



HR2810

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Voľnobežné otáčky:	0–1.100 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	2,8 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon: – betón:	28 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	80 mm Ø
Hmotnosť:	3,4 kg

329,⁹⁰€
413,90-€

HR3200C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	850 W
Voľnobežné otáčky:	315–630 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	5,1 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon: – vŕták	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	90 mm Ø
Hmotnosť:	4,8 kg

569,⁹⁰€
629,90-€

HR3540C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-MAX
Príkon:	850 W
Voľnobežné otáčky:	315–630 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	5,6 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon: – vŕták	35 mm Ø
– vŕtacia korunka:	90 mm Ø
Hmotnosť:	5,2 kg

599,⁹⁰€
699,90-€



HR4003C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-MAX
Príkon:	1.100 W
Voľnobežné otáčky:	250–500 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	9,5 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon: – vŕták	40 mm Ø
– vŕtacia korunka:	105 mm Ø
Hmotnosť:	6,2 kg

729,⁹⁰€
959,90-€

HR5201C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-MAX
Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	130–260 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	19,7 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon: – vŕták	52 mm Ø
– vŕtacia korunka:	160 mm Ø
Hmotnosť:	11,4 kg

899,⁹⁰€
1.259,90-€

HK1820

elektronické ľahké sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	550 W
Frekvencia príklepu:	0–3.200 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	3,1 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Hmotnosť:	3,4 kg

479,⁹⁰€
563,90-€



HM0870C

elektronické sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-MAX
Príkon:	1.100 W
Frekvencia príklepu:	1.100–2.650 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	7,6 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Hmotnosť:	5,1 kg

596,⁹⁰€
729,90-€

HM0871C

elektronické sekacie kladivo s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-MAX
Príkon:	1.100 W
Frekvencia príklepu:	1.100–2.650 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	8,1 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Hmotnosť:	5,6 kg

669,⁹⁰€
799,90-€

HM1203C

elektronické sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-MAX
Príkon:	1.510 W
Frekvencia príklepu:	950–1.900 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	19,1 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Hmotnosť:	9,7 kg

849,⁹⁰€
1.029,90-€



HM1213C

elektronické sekacie kladivo s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Upínanie nástroja:	SDS-MAX
Príkon:	1.510 W
Frekvencia príklepu:	950–1.900 min. ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	18,6 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Hmotnosť:	10,8 kg

949,90 €
1.129,90 €



HM1307C

búracie kladivo

Upínanie nástroja:	30 mm šesťhran
Príkon:	1.510 W
Frekvencia príklepu:	730–1.450 min. ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	25,5 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Hmotnosť:	15,3 kg

1.089,00 €
1.389,00 €



HM1810

búracie kladivo s funkciou AVT

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Upínanie nástroja:	28,6 mm šesťhran
Príkon:	2.000 W
Frekvencia príklepu:	1.100 min. ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu:	44,9 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Hmotnosť:	32,3 kg

1.999,00 €
2.599,90 €



HP1630K

elektronická príklepová vrtáčka

Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	0–3.200 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: – betón:	16 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,1 kg

99,90 €
124,90 €



HP1640K

elektronická príklepová vrtáčka

Príkon:	680 W
Voľnobežné otáčky:	0–2.800 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: – betón:	16 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,0 kg

94,90 €
124,90 €



HP1641K1X

elektronická príklepová vrtáčka so sadou vŕtákov (9 ks)

Príkon:	680 W
Voľnobežné otáčky:	0–2.800 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: – betón:	16 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,0 kg

114,90 €
159,90 €



HP2050HJ

2 rýchlostná elektronická príklepová vrtáčka

Príkon:	720 W
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň: 0–1.200 min. ⁻¹ 2. stupeň: 0–2.900 min. ⁻¹
Vŕtací výkon – betón:	20 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

149,90 €
184,90 €



HP2051HJ

2 rýchlostná elektronická príklepová vrtáčka

Príkon:	720 W
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň: 0–1.200 min. ⁻¹ 2. stupeň: 0–2.900 min. ⁻¹
Vŕtací výkon – betón:	20 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

159,90 €
197,90 €



DS4010

elektronická vrtáčka

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	0–600 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo:	36 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1–13 mm
Hmotnosť:	2,8 kg

199,90 €
349,90 €



DS4011

elektronická vrtáčka

Prikon: 750 W
 Voľnobežné otáčky: 600 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon: – drevo: 36 mm Ø
 – ocel: 13 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1–13 mm
 Hmotnosť: 2,8 kg

219,⁹⁰ €

379,90 €



6408

elektronická vrtáčka

Prikon: 530 W
 Voľnobežné otáčky: 0–2.500 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon: – drevo: 25 mm Ø
 – ocel: 10 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1–10 mm
 Hmotnosť: 1,5 kg

119,⁹⁰ €

164,90 €



6412

elektronická vrtáčka

Prikon: 450 W
 Voľnobežné otáčky: 0–3.400 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon: – drevo: 25 mm Ø
 – ocel: 10 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–10 mm
 Hmotnosť: 1,3 kg

64,⁹⁰ €

81,90 €



DP4011

elektrická 2 rýchlostná vrtáčka

Prikon: 720 W
 1. stupeň 0–1.200 min.⁻¹
 2. stupeň 0–2.900 min.⁻¹
 Otáčky naprázdno: 13 mm Ø
 Max. vrtací výkon: – ocel: 8 mm Ø
 – drevo: 25 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 2,3 kg

148,⁹⁰ €

179,90 €



DBM080

diamantová jadrová vrtáčka na vrtanie nasucho

Prikon: 1.300 W
 Voľnobežné otáčky: 0–2.000 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon: 82 mm Ø
 Upínanie nástroja: M 18
 Hmotnosť: 3,8 kg

399,⁹⁰ €

496,90 €



DBM131

diamantová jadrová vrtáčka na vrtanie namokro

Prikon: 1.700 W
 1. Stupeň 0–800 min.⁻¹
 2. Stupeň 0–1570 min.⁻¹
 Voľnobežné otáčky: 132 mm Ø
 Max. vrtací výkon: 70 mm Ø
 Upínanie nástroja: M 18
 Hmotnosť: 6,1 kg

899,⁹⁰ €

1.099,00 €



DBM230

diamantová jadrová vrtáčka na vrtanie namokro

Prikon: 2.500 W
 1. stupeň 390 min.⁻¹
 2. stupeň 1.040 min.⁻¹
 3. stupeň 1.700 min.⁻¹
 Otáčky naprázdno: 180–252 mm Ø
 Max. vrtací výkon: 102–182 mm Ø
 Upínanie: 5/4" 25–102 mm Ø
 Hmotnosť: 11,2 kg

1.599,⁰⁰ €

1.989,90 €



DBM230 + Stojan P-54190

diamantová jadrová vrtáčka na vrtanie namokro + stojan

Prikon: 2.500 W
 1. stupeň 390 min.⁻¹
 2. stupeň 1.040 min.⁻¹
 3. stupeň 1.700 min.⁻¹
 Otáčky naprázdno: 180–252 mm Ø
 Max. vrtací výkon: 102–182 mm Ø
 Upínanie: 5/4" 25–102 mm Ø
 Hmotnosť: 11,2 kg

2.699,⁰⁰ €

3.370,61 €



**UT1305****miešačka**

Príkon: 850 W
 Voľnobežné otáčky: 1.300 min⁻¹
 Priemer miešadla: max. 165 mm
 Dĺžka miešadla: 942 mm
 Upínanie nástroja: M 12
 Hmotnosť: 3,3 kg

264,⁹⁰€
 329,90 €

**UT120****miešačka**

Príkon: 1.150 W
 Voľnobežné otáčky: 250–580 min⁻¹
 Priemer miešadla: max. 140 mm
 Upínanie nástroja: M 14
 Max. množstvo miešanej hmoty: 50 kg
 Hmotnosť: 5,0 kg

399,⁹⁰€
 529,90 €

**UT121****miešačka**

Príkon: 960 W
 Voľnobežné otáčky: 0–600 min⁻¹
 Priemer miešadla: max. 120 mm
 Upínanie nástroja: M 14
 Max. množstvo miešanej hmoty: 30 kg
 Hmotnosť: 3,1 kg

199,⁹⁰€
 299,90 €

**FS4000****elektronický skrutkovač**

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

Príkon: 570 W
 Voľnobežné otáčky: 0–4.000 min⁻¹
 Samorezné skrutky: do 6 mm
 Stavebné skrutky: do 5 mm
 Hmotnosť: 1,3 kg

149,⁹⁰€
 214,90 €

**FS2700****elektronický skrutkovač s nastaviteľným krútiacim momentom a pracovným osvetlením**

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

Príkon: 570 W
 Voľnobežné otáčky: 0–2.500 min⁻¹
 Krútiaci moment: nastaviteľný / 6 stupňov
 Samorezné skrutky: do 6 mm
 Stavebné skrutky: do 5 mm
 Hmotnosť: 1,9 kg

199,⁹⁰€
 314,90 €

**TW0350****elektronický rázový uťahovač**

Uťahovač s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon: 400 W
 Voľnobežné otáčky: 2.000 min⁻¹
 Max. uťahovací moment: 350 Nm
 Upínanie nástroja: 1/2"
 Štandardné skrutky: M 12 – M 22
 Vysokopevné skrutky: M 12 – M 16
 Hmotnosť: 3,0 kg

329,⁹⁰€
 429,90 €

**6906****elektronický rázový uťahovač**

Uťahovač s normovaným 3/4" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon: 620 W
 Voľnobežné otáčky: 1.700 min⁻¹
 Max. uťahovací moment: 600 Nm
 Upínanie nástroja: 3/4"
 Štandardné skrutky: M 16 – M 22
 Vysokopevné skrutky: M 16 – M 20
 Hmotnosť: 5,6 kg

629,⁹⁰€
 795,90 €

**JN1601****prestrihovač**

Príkon: 550 W
 Počet zdvihov: 2.200 min⁻¹
 Priemer otvoru: 22 mm
 Šírka prestrihu: 5 mm
 Rádus strihu – vnútorný: 45 mm
 – vonkajší: 50 mm
 Hrúbka strihu – pri 250 N/mm²: 2,5 mm
 – pri 400 N/mm²: 1,6 mm
 – pri 600 N/mm²: 1,2 mm
 Hmotnosť: 1,6 kg

397,⁹⁰€
 496,90 €

**JN3201J****prestrihovač**

Príkon: 710 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 1.300 min⁻¹
 Priemer otvoru pri vnútorných výrezoch: 42 mm
 Šírka rezu: 8 mm
 Max. hrúbka strihu pri 400 N/mm²: 3,2 mm
 Max. hrúbka strihu pri 600 N/mm²: 2,5 mm
 Max. hrúbka strihu pri 800 N/mm²: 1,5 mm
 Hmotnosť: 3,4 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 prepravný kufr systainer

669,⁹⁰€
 799,90 €



JS3201J

nožnice na plech

Príkon:	710 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	1.600 min ⁻¹
Najmenší polomer strihu:	50 mm
Max. hrúbka strihu (mäkká oceľ):	3,2 mm
Max. hrúbka strihu (ušľachtilá oceľ):	2,5 mm
Max. hrúbka strihu (hliník):	4,0 mm
Hmotnosť:	3,4 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

499,⁹⁰€
629,90 €



GA4530

uhľová brúška

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg

59,⁹⁰€
89,90 €



GA4540

uhľová brúška s SJS-systémom

Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,4 kg

119,⁹⁰€
169,90 €



GA5030KSP4

uhľová brúška so 4 lamelovými, 2 reznými a 1 diamantovým kotúčom v hliníkovom kufríku

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg

96,⁹⁰€
159,90 €



GA5021C

uhľová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu a s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.450 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,9 kg

164,⁹⁰€
227,90 €



9558HN

uhľová brúška

Príkon:	840 W
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,1 kg

89,⁹⁰€
114,90 €



GA5040

uhľová brúška s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,4 kg

129,⁹⁰€
179,90 €



GA6021

uhľová brúška s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,8 kg

129,⁹⁰€
189,90 €



9565HZ1

uhľová brúška s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,3 kg

109,⁹⁰€
174,90 €



GA7020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	180 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,6 kg

164,⁹⁰€
217,90 €



GA9010C

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a s elektronikou pre konštantné otáčky

Príkon:	2.000 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	4,5 kg

164,⁹⁰€
264,90 €



MEU041

sada el. náradia

GA9020

uhlová brúska

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg

9558HN

uhlová brúska

Príkon:	840 W
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,1 kg

Príslušenstvo sady:
prepravný kufor

199,⁹⁰€
304,80 €



GA9020

uhlová brúska

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg

138,⁹⁰€
189,90 €



GA9020K

uhlová brúska v kufríku

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufor

159,⁹⁰€
224,90 €



GA9020RFK

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, superprírubou, prepravným kufrom a antireštartom

Superpríruba: matica s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufor

189,⁹⁰€
264,90 €



GA9040R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon:	2.600 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	6,9 kg

199,⁹⁰€
304,90 €



GA9050R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon:	2.000 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	4,8 kg

129,⁹⁰€
209,90 €



PC5000C

brúška na betón

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Vŕtanie kotúča:	22,23 mm Ø
Hmotnosť:	4,0 kg

Dodávavé príslušenstvo:
diamantový brúsny kotúč B-12295
a prepravný kufr

399,90 €
519,90 €



SG1250

drážkovacia fréza do muriva s SJS systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer diamantového kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vrt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	6–30 mm
Hĺbka štrbiny:	0–30 mm
Hmotnosť:	4,4 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2x diamantový rezný kotúč A-80438
a prepravný kufr

579,90 €
729,90 €



2414EN

brúška na rezanie kovov

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	3.800 min ⁻¹
Pilový kotúč:	355 mm Ø
Hĺbka rezu:	115 mm
Vŕtanie pilového kotúča:	25,4 mm Ø
Hmotnosť:	17,6 kg

229,90 €
379,90 €



HB500

magnetická vŕtačka

Príkon:	1.150 W
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	350 min ⁻¹
2. stupeň	650 min ⁻¹
Max. priemer vŕtáka:	50 mm
Upínanie nástroja:	5/8"
Intenzita magnetického držiaka:	9.300 N
Hmotnosť:	18,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
imbusové kľúče 2,5; 3; 4; 5, poistný remeň,
olej na mazanie, prepravný kufr

1.699,00 €
2.199,00 €



LS1040

pokosová píla

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	4.600 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	93 x 95 mm
– pri 45°:	93 x 67 mm
Pilový kotúč:	255 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	12,4 kg

259,90 €
529,90 €



LS0714

kápvacia a pokosová píla

Príkon:	1.010 W
Voľnobežné otáčky:	6.000 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 190 mm – pri 90°:	52 x 300 mm
– pri 45°:	52 x 212 mm
Pilový kotúč:	190 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	13,1 kg

429,90 €
762,90 €



LS0714X

kápvacia a pokosová píla so stojanom

Príkon:	1.010 W
Voľnobežné otáčky:	6.000 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 190 mm – pri 90°:	52 x 300 mm
– pri 45°:	52 x 212 mm
Pilový kotúč:	190 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	13,1 kg
Dodávané so stojanom:	WST05

599,90 €
999,90 €



LS0714FLX

kápvacia a pokosová píla s pracovným osvetlením, laserovou líniou a stojanom

Príkon:	1.010 W
Voľnobežné otáčky:	6.000 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 190 mm – pri 90°:	52 x 300 mm
– pri 45°:	52 x 212 mm
Pilový kotúč:	190 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	13,4 kg
Dodávané so stojanom:	WST05

649,90 €
1.099,00 €



LS1018L

-pokosová píla s laserovou líniou rezu

Príkon:	1.430 W
Voľnobežné otáčky:	4.300 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	91 x 305 mm
– pri 45°:	91 x 215 mm
Pilový kotúč:	260 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	19,9 kg

489,90 €
599,90 €




LS1018LX1

pokosová píla s laserovou líniou rezu a stojanom

Príkon: 1.430 W
Voľnobežné otáčky: 4.300 min⁻¹
Max. rezný výkon
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 91 × 305 mm
– pri 45°: 91 × 215 mm
Pilový kotúč: 260 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 19,9 kg
Dodávané so stojanom: WST01

629,90 €
919,90 €



LS1018LX3

pokosová píla s laserovou líniou rezu a stojanom

Príkon: 1.430 W
Voľnobežné otáčky: 4.300 min⁻¹
Max. rezný výkon
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 91 × 305 mm
– pri 45°: 91 × 215 mm
Pilový kotúč: 260 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 19,9 kg
Dodávané so stojanom: WST05

609,90 €
839,90 €



LS0815FL

pokosová píla s laserovou líniou rezu a pracovným osvetlením

Príkon: 1.400 W
Voľnobežné otáčky: 5.000 min⁻¹
Max. rezný výkon
s pilovým kotúčom 260 mm: pri 90°: max. 65 x 305 mm
pri 45°: max. 50 x 215 mm
Pilový kotúč: 216 mm Ø
Hmotnosť: 14,2 kg

389,90 €
599,90 €



SP6000J

okružná píla so zanorením

Príkon: 1.300 W
Voľnobežné otáčky: 2.000–5.200 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°: 55 mm
– pri 45°: 39 mm
– pri 48°: 37 mm
Pilový kotúč: 165 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 4,4 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

379,90 €
546,90 €



HS6101J + 195839-5 + 194368-5

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon: 1.100 W
Voľnobežné otáčky: 5.500 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°: 54,5 mm
– pri 45°: 39,5 mm
Pilový kotúč: 165 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 3,7 kg
adaptér na vodiacu lištu
vodiaca lišta 1400 mm

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

409,90 €
545,60 €



HS6101J + 195839-5 + 194367-7

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon: 1.100 W
Voľnobežné otáčky: 5.500 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°: 54,5 mm
– pri 45°: 39,5 mm
Pilový kotúč: 165 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 3,7 kg
adaptér na vodiacu lištu
vodiaca lišta 3000 mm

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

499,90 €
668,21 €



5604R

ručná kotúčová píla

Príkon: 950 W
Voľnobežné otáčky: 5.000 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°: 54 mm
– pri 45°: 35 mm
Pilový kotúč: 165 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 3,9 kg

144,90 €
197,90 €



5705R

ručná kotúčová píla

Príkon: 1.400 W
Voľnobežné otáčky: 4.800 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°: 66 mm
– pri 45°: 46 mm
Pilový kotúč: 190 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 5,7 kg

229,90 €
297,90 €



5103R

ručná kotúčová píla

Príkon: 2.100 W
Voľnobežné otáčky: 3.800 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°: 100 mm
– pri 45°: 73 mm
Pilový kotúč: 270 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 9,4 kg

599,90 €
729,90 €



N5900B

ručná kotúčová píla

Príkon: 2.000 W
 Voľnobežné otáčky: 4.100 min⁻¹
 Hĺbka rezu: – pri 90° 85 mm
 – pri 45° 60 mm
 Pilový kotúč: 235 mm Ø
 Vrtanie pilového kotúča: 30 mm Ø
 Hmotnosť: 7,2 kg

164,90 €

249,90 €



7104L

reťazové zariadenie na dlabanie

Príkon: 1.140 W
 Voľnobežné otáčky: 3.200 min⁻¹
 Max. hĺbka dlabania: 155 mm
 Hmotnosť: 17,3 kg

1.699,00 €

1.989,90 €



KC100

reťazové zariadenie na dlabanie

Príkon: 2.000 W
 Voľnobežné otáčky: 4.500 min⁻¹
 Max. hĺbka dlabania: 100 mm
 Hmotnosť: 12,8 kg

2.199,00 €

2.654,90 €



432T

elektronická priamočiara píla

Príkon: 450 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 500–3.100 min.⁻¹
 Výška zdvihu: 18 mm
 Rezný výkon – drevo: 65 mm
 – oceľ: 6 mm
 Základová doska: oceľ
 Hmotnosť: 1,8 kg

88,90 €

124,90 €



4351FCTJ

elektronická priamočiara píla s pracovným osvetlením LED

Príkon: 720 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 800–2.800 min.⁻¹
 Výška zdvihu: 26 mm
 Predkvy: 4-stupňový
 Rezný výkon – drevo: 135 mm
 – oceľ: 10 mm
 Základová doska: hliník
 Hmotnosť: 2,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

219,90 €

319,90 €



JR3060T

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pilového listu

Príkon: 1.250 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 0–2.800 min.⁻¹
 Výška zdvihu: 32 mm
 Hmotnosť: 4,4 kg

264,90 €

363,90 €



KP080

falcovací hoblík

Príkon: 620 W
 Voľnobežné otáčky: 17.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–2,5 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–9 mm
 Hmotnosť: 2,6 kg

164,90 €

209,90 €



KP080 + 824892-1

falcovací hoblík s prepravným kufrom

Príkon: 620 W
 Voľnobežné otáčky: 17.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–2,5 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–9 mm
 Hmotnosť: 2,6 kg
 824892-1 prepravný kufr

194,90 €

221,48 €



KP0810

falcovací hoblík

Príkon: 850 W
 Voľnobežné otáčky: 16.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–4 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–25 mm
 Hmotnosť: 3,3 kg

264,90 €

317,90 €

N1923B

falcovací hoblík

Príkon:	550 W
Voľnobežné otáčky:	16.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	82 mm
Hrúbka triesky:	0–3 mm
Hĺbka poldrážky:	0–23 mm
Hmotnosť:	3,1 kg

229,90 €
277,90 €



MEU029J

sada el. náradia

SP6000K

okružná píla so zanorením

Príkon:	1300 W
Voľnobežné otáčky:	2.000–5.200 min ⁻¹
Hĺbka rezu:	55 mm
– pri 90°:	39 mm
– pri 45°:	37 mm
– pri 48°:	165 mm Ø
Píllový kotúč:	20 mm Ø
Vŕtanie pílového kotúča:	4,4 kg
Hmotnosť:	

4351FCTJ

elektronická priamočiara píla s pracovným osvetlením LED

Príkon:	720 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	800–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	26 mm
Predkvy:	4–stupňový
Rezný výkon – drevo:	135 mm
– ocel:	10 mm
Základová doska:	hliník
Hmotnosť:	2,5 kg

Príslušenstvo sady:
prepravný kufre systainer

569,90 €
839,90 €

MLT100

okružná píla so stolom

Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	4.300 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pílovým kotúčom 255 mm – pri 90°:	93 mm
– pri 45°:	64 mm
Píllový kotúč:	260 mm Ø
Vŕtanie pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	34,1 kg

469,90 €
499,90 €

2712

okružná píla so stolom

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	3.400 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pílovým kotúčom 255 mm – pri 90°:	85 mm
– pri 45°:	58 mm
Píllový kotúč:	315 mm Ø
Hmotnosť:	54 kg

399,00 €
599,90 €



3709

jednoručná fréza

Príkon:	530 W
Upínacia klieština:	6 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	35.000 min ⁻¹
Hmotnosť:	1,5 kg

78,90 €
98,90 €



RP0900

elektronická horná fréza

Príkon:	900 W
Voľnobežné otáčky:	27.000 min ⁻¹
Max. zdvih:	0–35 mm
Upínacia klieština:	8 mm Ø
Hmotnosť:	2,7 kg

149,90 €
199,90 €



RP1110CJ

elektronická horná fréza s obmedzovačom rozbehového prúdu pre plynulý štart

Príkon:	1.100 W
Voľnobežné otáčky:	8.000–24.000 min ⁻¹
Max. zdvih:	0–57 mm
Upínacia klieština:	8 mm Ø
Hmotnosť:	3,4 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

399,90 €
519,90 €



RP2300FCXJ

elektronická horná fréza s obmedzovačom rozbehového prúdu pre plynulý štart a pracovným osvetlením

Príkon: 2.300W
Voľnobežné otáčky: 9.000–22.000 min⁻¹
Max. zdvih: 0–70 mm
Upínacia klieština: 12 mm Ø
Hmotnosť: 6,1 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

459,⁹⁰ €
589,90 €



RT0700CX2J

viacúčelová fréza s tromi nástavcami

Príkon: 710 W
Voľnobežné otáčky: 10.000–30.000 min⁻¹
Upínacia klieština: 6 alebo 8 mm Ø
Hmotnosť: 1,8 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

239,⁹⁰ €
339,90 €



PJ7000J

drážkovacia fréza

Príkon: 701W
Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
Priemer kotúča: 100 mm Ø
Max. hĺbka frézovania: 20 mm
Uhol: 0–90 stupňov
Hmotnosť: 2,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

329,⁹⁰ €
449,90 €



9741

kefová brúska

Príkon: 860 W
Voľnobežné otáčky: 3.500 min⁻¹
Rozmer kefy: 100 × 120 mm
Priemer otvoru: 12,9 mm Ø
Hmotnosť: 4,2 kg

662,⁹⁰ €



2012NB

preťahovacie a zarovnávacie zariadenie

Príkon: 1.650 W
Voľnobežné otáčky: 8.500 min⁻¹
Rýchlosť posuvu: 0,14 m/s
Hrúbka triesky do 150 mm: 3,0 mm
od 150 do 240 mm: 1,5 mm
od 240 do 304 mm: 1,0 mm
Hrúbka opracovávaného materiálu: 3–155 mm
Hmotnosť: 28,1 kg

649,⁹⁰ €
928,90 €



B03710

vibračná brúska

Príkon: 190 W
Počet kmitov: 11.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 22.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 2 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera: 93 × 228 mm
Veľkosť brúsnej plochy: 93 × 185 mm
Hmotnosť: 1,6 kg

79,⁹⁰ €
109,90 €



B03711

vibračná brúska s variabilným nastavením kmitov

Príkon: 190 W
Počet kmitov: 4.000–11.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 8.000–22.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 2 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera: 93 × 228 mm
Veľkosť brúsnej plochy: 93 × 185 mm
Hmotnosť: 1,6 kg

92,⁹⁰ €
124,90 €



B04557

vibračná brúska

Príkon: 180 W
Počet kmitov: 14.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 28.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera: 114 × 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy: 112 × 102 mm
Hmotnosť: 1,0 kg


69,⁹⁰ €
91,90 €



Hoblík

312 mm (12-1/4") KP312S

*Hoblík
so šírkou záberu 312 mm*



Hoblík



1. Zvýšená efektívnosť vyhadzovania triesok

Konštrukcia umožňuje vyhadzovanie aj mokrých triesok.

2. Predný valec

Zabezpečuje náradie plynulý a hladký pohyb.

3. Bočné vodiace dorazy

4. Zarážka



Nainštalovaná v zadnej časti stroja pre ochranu nožov pri položení na betón, železo a podobne

5. Nové umiestnenie napájacieho kábla

Ideálne umiestnenie napájacieho kábla pred zachytením, alebo zrolovaním pri pohybe smerom dozadu

Plynulý rozbeh

Zabezpečuje plynulý rozbeh pri zapnutí stroja.

Silnejší výkon pri hobľovaní

Možnosť hobľovať aj tvrdé drevo.

Ochrana preťaženia

Dodávané príslušenstvo

KP312S	Obj. č.
inbusový kľúč 4	783219-3
uholník	762001-3
odsávací adaptér	181575-9

Voliteľné príslušenstvo

	Obj. č.
odsávací adaptér	181575-9
nôž HSS 312 mm	B-02870




KP312S

hoblík na trámy

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	12.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	312 mm
Hrúbka triesky: 0–150 mm:	3,5 mm
150–240 mm:	2 mm
240–312 mm:	1,5 mm
Hmotnosť:	18,4 kg

2.299,00 €
2.986,90 €

Rozmery





B04900VJ

vibračná brúsa s variabilným nastavením kmitov

Príkon:	330 W
Počet kmitov:	4.000–10.000 min. ⁻¹
Počet zdvihov:	8.000–20.000 min. ⁻¹
Priemer kmitov:	2,6 mm Ø
Veľkosť brúsneho listu:	115 × 280 mm
Veľkosť brúsneho listu (suchý zips):	115 × 232 mm
Brúsna plocha:	115 × 229 mm
Hmotnosť:	2,7 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufor systainer

279,90 €
349,90 €



9046

vibračná brúsa

Príkon:	600 W
Počet kmitov:	6.000 min. ⁻¹
Priemer kmitov:	5 mm Ø
Veľkosť brúsneho listu:	115 × 280 mm
Veľkosť brúsneho listu (suchý zips):	115 × 232 mm
Brúsna plocha:	115 × 229 mm
Hmotnosť:	3,1 kg

279,90 €
317,90 €



B05030

excentrická brúsa

Príkon:	300 W
Voľnobežné otáčky:	12.000 min. ⁻¹
Priemer kmitov:	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih:	1,4 mm
Brúsny kotúč:	123 mm Ø
Brúsny papier – suchý zips:	125 mm Ø
Hmotnosť:	1,3 kg

109,90 €
149,90 €



B06040J

elektronická excentrická brúsa s obmedzovačom rozbehového prúdu

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	1.600–5.800 min. ⁻¹
Otáčky – nútené unášanie:	180–670 min. ⁻¹
Excentrický zdvih:	5,5 mm
Brúsny papier (upnutie):	suchý zips
Priemer brúsneho taniera:	150 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

Dodávavé príslušenstvo:
prepravný kufor systainer

459,90 €
569,90 €



9910

pásová brúsa

Príkon:	650 W
Rýchlosť pohybu pásu:	270 m/min.
Dĺžka pásu:	457 mm
Šírka pásu:	76 mm
Hmotnosť:	2,7 kg

164,90 €
197,90 €



9911

elektronická pásová brúsa

Príkon:	650 W
Rýchlosť pohybu pásu:	75–270 m/min.
Dĺžka pásu:	457 mm
Šírka pásu:	76 mm
Hmotnosť:	2,7 kg

179,90 €
221,90 €



9924DB

pásová brúsa

Príkon:	850 W
Rýchlosť pohybu pásu:	400 m/min.
Dĺžka pásu:	610–620 mm
Brúsna plocha:	76 × 100 mm
Šírka pásu:	76 a 100 mm
Hmotnosť:	4,8 kg

339,90 €
363,90 €



GD0601

elektronická priama brúsa

Príkon:	400 W
Voľnobežné otáčky:	25.000 min. ⁻¹
Upínanie:	6 mm Ø
Max. priemer brúsky:	38 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

89,90 €
164,90 €



GD0800C

elektronická priama brúsa s SJS systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a pracovný nástroj	
Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	7.000–28.000 min. ⁻¹
Upínacie púzdro:	6 mm Ø
Vretenový krk:	25 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

319,90 €
363,90 €



GB602

stolová brúsa s automatickým osvetlením
vrátane brúsnych kotúčov

Príkon:	250 W
Voľnobežné otáčky:	2.850 min ⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov:	150 mm Ø
Hrúbka brúsnych kotúčov:	16 mm
Vrtanie brúsnych kotúčov:	12,7 mm Ø
Hmotnosť:	9,2 kg

109,⁹⁰€
129,90 €



GB602W

stolová brúsa s nadstavcom na brúsenie
pil. kotúčov s automatickým osvetlením
vrátane brúsnych kotúčov

Príkon:	250 W
Voľnobežné otáčky:	2.850 min ⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov:	150 mm Ø
Hrúbka brúsneho kotúča: pravý	16 mm
ľavý	6,4 mm
Vrtanie brúsnych kotúčov:	12,7 mm Ø
Hmotnosť:	9,0 kg

114,⁹⁰€
124,90 €



GB801

stolová brúsa s automatickým osvetlením
vrátane brúsnych kotúčov

Príkon:	550 W
Voľnobežné otáčky:	2.850 min ⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov:	205 mm Ø
Hrúbka brúsnych kotúčov:	19 mm
Vrtanie brúsnych kotúčov:	15,88 mm Ø
Hmotnosť:	19,8 kg

189,⁹⁰€
199,90 €



VC2010L

vysávač (na mokro/ na sucho)
s nádobou z nerezovej ocele s príslušenstvom

pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Push & Clean

Príkon:	1.100 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě):	180 bar
Objem nerezovej nádoby:	20 l
Hmotnosť:	5,7 kg

Príslušenstvo: P-72936 – nástavec na náradie, P-72942 – predlžovacia rúra 2 ks, W14295 – univerzálna hubica, W6084 – štrbinová hubica, P-70465 – hubica na podlahu, P-72914 – hadica, P-72889 – filtračné vrecko textilné, P-70297 – igelitové vrecko, P-70219 – filtračná vložka

219,⁹⁰€
299,90 €



VC3211MX1

vysávač (na mokro/ na sucho) s nádobou z nerezovej ocele
s príslušenstvom, pre prach triedy M

Príkon:	1.050 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě):	220 mbar
Objem nerezovej nádoby:	32 l
Hmotnosť:	17,6 kg
Príslušenstvo:	195433-3 – odsávací hadica 28 mm x 3,5m, 195434-1 – odsávací hadica 38 mm x 2,5m, 195544-4 – držák káblu, 195547-8 – adaptér Ø 28mm na 22mm, 195546-0 – adaptér Ø 28mm na 24mm, 192563-1 – odsávací nátrubok, 192562-3 – predlžovacia trubica, 195551-7 – nástavec, 410306-2 – nástavec

799,⁹⁰€
1.099,00 €



VC3511L

vysávač (na mokro/ na sucho)
s nádobou z nerezovej ocele s príslušenstvom

pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Push & Clean

Príkon:	1.300 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě):	180 bar
Objem nádoby:	35 l
Hmotnosť:	8,2 kg

Príslušenstvo: P-72936 – nástavec na náradie, P-72942 – predlžovacia rúra 2 ks, W14295 – univerzálna hubica, W6084 – štrbinová hubica, P-70465 – hubica na podlahu, P-72914 – hadica, P-72889 – filtračné vrecko textilné, P-70297 – igelitové vrecko, P-70219 – filtračná vložka

289,⁹⁰€
399,90 €



447LX

vysávač (na mokro/ na sucho) s príslušenstvom

pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Extreme Clean

Príkon:	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě):	230 bar
Objem nádoby:	45 l
Hmotnosť:	16 kg

Príslušenstvo: P-70487 – antistatická hadica 3,5 m x 27 mm Ø, W15365 – univerzálna hadica 4 m x 36 mm Ø, P-70346 – rukoväť zahnutá chrómová, P-70437 – predlžovacia rúra 2 ks chróm, W302002331 – hubica na podlahu 350 mm, W60609 – držák na nástavce Ø36, W6084 – štrbinová hubica, W30971 – adaptér na pripojenie k strojom

749,⁹⁰€
1.099,00 €



445X

viacúčelový vysávač (na mokro / na sucho)
s nádobou z nerezovej ocele s príslušenstvom

Príkon:	1.350 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě):	3.666 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě):	240 bar
Objem nerezovej nádoby:	50 l
Hmotnosť:	13,5 kg
Príslušenstvo:	01316BON – hadica 1,5 m, 01321BON – hadica 3 m, 50091BON – predlžovacia rúra 2 ks, 50080BON – štrbinová hubica, 50089BON – hubica na hrubé nečistoty, 60279BON – kefa na suché vysávanie, 60278BON – kefa na mokré vysávanie, 83200BEB – filtračná vložka, 83132BEK – filtračné vrecko papierové

463,⁹⁰€
596,90 €



HW111

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	1.700 W
Max. pracovný tlak:	110 bar
Max. prietok vody:	370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	50 °C
Dĺžka hadice:	5,5 m
Hmotnosť:	9,8 kg

Príslušenstvo: 3320152 – Striekacia pištoľ, 3320130 – Nástavec, 3640650 – Tryska nastaviteľná, 41169 – Turbo tryska, 3640670 – Tryska na penu, 41185 – Kefa, 3640660 – Vysokotlaková hadica 5,5 m, 40725 – Vstupný filter

199,⁹⁰€
269,90 €



HW112

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 1.600 W
Max. pracovný tlak: 120 bar
Max. prietok vody: 370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50 °C
Dĺžka hadice: 5,5 m
Hmotnosť: 16,2 kg

Príslušenstvo:
3320152 – Striekacia pištoľ, 3320130 – Nástavec, 3640650 – Tryska nastaviteľná, 41169 – Turbo tryska, 3640670 – Tryska na penu, 41185 – Kefa, 3640660 – Vysokotlaková hadica 5,5 m, 40725 – Vstupný filter

239,90 €
339,90 €



HW132

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 2.100 W
Max. pracovný tlak: 140 bar
Max. prietok vody: 420 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50 °C
Dĺžka hadice: 8 m
Hmotnosť: 18,8 kg

Príslušenstvo:
3640920 – Striekacia pištoľ, 3640960 – Vysokotlaková hadica 8 m, 3640930 – Tryska nastaviteľná, 41171 – Turbo tryska, 3640670 – Tryska na penu, 41185 – Kefa, 40725 – Vstupný filter

339,90 €
469,90 €



HW140

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 2.300 W
Max. pracovný tlak: 140 bar
Max. prietok vody: 500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50 °C
Dĺžka hadice: 10 m
Hmotnosť: 29,0 kg

Príslušenstvo:
41154 – Striekacia pištoľ, 40246 – Tryska nastaviteľná, 41173 – Turbo tryska, 3083550 – Vysokotlaková hadica 10 m, 40725 – Vstupný filter

699,90 €
859,90 €



HW151

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 2.500 W
Max. pracovný tlak: 150 bar
Max. prietok vody: 500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50 °C
Dĺžka hadice: 10 m
Hmotnosť: 28,4 kg

Príslušenstvo:
41154 – Striekacia pištoľ, 40551 – Tryska nastaviteľná, 41173 – Turbo tryska, 3083550 – Vysokotlaková hadica 10 m, 40725 – Vstupný filter

749,90 €
999,90 €



HG5012K

horúcovzdušná pištoľ s 3 dýzami v kufríku

Príkon: 1.600 W
Max. teplota – 1. stupeň: 350 °C
Max. teplota – 2. stupeň: 500 °C
Prietok vzduchu: 350, resp. 500 l/min.
Maximálny statický tlak: 1.250 Pa
Hmotnosť: 0,58 kg

59,90 €
78,90 €



HG551VK

teplovzdušná pištoľ s reguláciou teploty s 3 dýzami v kufrí

Príkon: 1.800 W
Teplota: 100 °C–550 °C
Prietok vzduchu: 250 / 550 l/min.
Max. statický tlak: 1.500 Pa
Hmotnosť: 0,6 kg

99,90 €
131,90 €



HG651CK

horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty so 4 dýzami a prtláčacím valčekom v kufríku

Príkon: 2.000 W
Teplota: 80 °C až 650 °C
Prietok vzduchu: 200 až 550 l/min.
Maximálny statický tlak: 1.500 Pa
Hmotnosť: 0,63 kg

189,90 €
217,90 €



LD080PI

dial'kový laserový merač triedy II

Vlnová dĺžka: 635 nm
Rozsah: 0,05 m až 80 m
Automatické vypínanie pri nemanipulovaní: Prístroj 180 s
Laser 90 s
Životnosť batérie: až do 5000 meraní
Presnosť merania: ±0,2st / ±1,5 mm
Rozmery: 117 × 57 × 32 mm
Použitelnosť pri teplote: -10 °C až +50 °C
Hmotnosť: 0,14 kg

239,90 €
339,90 €



SK102Z

krížový laser triedy II

S funkciou samonivelácie
Vlnová dĺžka: 635 nm
Pracovný dosah: 15 m
Výstupný uhol: 4°
Presnosť nivelácie pri 15 m: ±0,5°
Napájanie: 3 × 1,5V AA
Hmotnosť: 0,48 kg

229,90 €
299,90 €



SKR200Z

nivelačný laser

S funkciou samonivelácie
Pracovný rozsah: až 200 m (pri použití detektoru)
Automatická samonivelácia: do 6°
Presnosť nivelácie pri 10 m: ±1 mm
Rychlosť otáčania: 0, 300, 450, 600 otáčok/min
Napájanie: 2 × 1,5V
Hmotnosť: 1,6 kg

Príslušenstvo:

LE00796587 – Prijímač
LE00796588 – Diaľkový ovládač
LE00791661 – Nástenný držiak
TK0LEG2000 – Okuliare
LE00785638 – Terčik

829,90 €
969,90 €



AF201Z

pneumatická kľincovačka

Tlak vzduchu: 4,4–8,6 bar
Typ / dĺžka kľincov: 23GA / 12–25 mm
Kapacita zásobníka: 100 ks
Rozmery (D × Š × V): 240 × 170 × 45 mm
Hmotnosť: 0,9 kg

119,90 €
159,90 €



AF505

pneumatická kľincovačka

Spotreba vzduchu na 1 nastavenie pri tlaku 6 bar: 0,7 l
Tlak vzduchu: 3,9–7,8 bar
Typ / dĺžka kľincov: J / 15–50 mm
Kapacita zásobníka: 100 ks
Min. svetlosť hadice: 6,5 mm
Rozmery (D × Š × V): 260 × 237 × 64 mm
Hmotnosť: 1,4 kg

99,90 €
131,90 €



MAC610+AF505+P-45973

sada pneumatického náradia

MAC610

bezolejový kompresor

Príkon: 1.100 W
Voľnobežné otáčky: 3.000 min⁻¹
Objem nádob: 6 l
Max. tlak vzduchu: 8,9 bar
Max. pracovný tlak vzduchu: 8,0 bar
Výdaj vzduchu: 47 l/min
Teplota prostredia: (0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
Rozmery (D × Š × V): 280 × 467 × 390
Hmotnosť: 8,5 kg

AF505

pneumatická kľincovačka

Spotreba vzduchu na 1 nastavenie pri tlaku 6 bar: 0,7 l
Tlak vzduchu: 3,9–7,8 bar
Typ / Dĺžka kľincov: J / 15–50 mm
Kapacita zásobníka: 100 ks
Min. svetlosť hadice: 6,5 mm
Rozmery (D × Š × V): 260 × 237 × 64 mm
Hmotnosť: 1,4 kg

P-45973

tlaková spevnená hadica s koncovkou

Rozmery: 15 m × 8 mm

309,90 €
483,12 €



AN250HC

vysokotlaková kľincovačka do betónu

Tlak vzduchu: 12–23 bar
Dĺžka kľincov (spojených plastom): 19–25 mm
Uhol: 0°
Kapacita zásobníka: 100 ks
Hmotnosť: 2,1 kg
Rozmery (D × Š × V): 295 × 128 × 291 mm

899,00 €
1199,00 €



AN560

pneumatická kľincovačka

Tlak vzduchu: 4,9–7,8 bar
Dĺžka kľincov: 27–50 mm
Priemer kľincov: 2,1 mm
Kapacita zásobníka: 350–400 ks
Rozmery (D × Š × V): 300 × 127 × 280 mm
Hmotnosť: 2,0 kg

399,90 €
599,90 €



AN621

pneumatická kľincovačka

Spotreba vzduchu na 1 nastavenie pri tlaku 6 bar: 1,6 l
Tlak vzduchu: 4,4–8,3 bar
Dĺžka kľincov: 45–65 mm
Priemer kľincov: 2,5–2,9 mm
Kapacita zásobníka: 200–300 ks
Min. svetlosť hadice: 6,5 mm
Rozmery (D × Š × V): 311 × 133 × 305 mm
Hmotnosť: 2,9 kg

599,90 €
828,90 €



AN943K

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,4–8,3 bar
Dĺžka klincov: 50–90 mm
Priemer klincov: 2,9–3,3 mm
Kapacita zásobníka: 60–84 ks
Min. svetlosť hadice: 8,5 mm
Rozmery (D × Š × V): 455 × 109 × 365 mm
Hmotnosť: 3,9 kg

439,⁹⁰ €
599,90 €



AT1150A

sponkovačka

Typ sponiek: 16 GA
Dĺžka sponiek: 25–50 mm
Šírka sponiek: 11 mm
Kapacita zásobníka: 140 ks
Pracovný tlak: 4,4–8,3 bar
Hmotnosť: 2,2 kg

299,⁹⁰ €
429,90 €



AT2550A

sponkovačka

Typ sponiek: 16 GA
Dĺžka sponiek: 25–50 mm
Šírka sponiek: 25 mm
Kapacita zásobníka: 140 ks
Pracovný tlak: 4,4–8,3 bar
Hmotnosť: 2,3 kg

319,⁹⁰ €
463,90 €



AC310H

vysokotlakový kompresor

Príkon: 1.500 W
Voľnobežné otáčky: 1.420 min⁻¹
Objem nádoby: 6,2 l
Max. pracovný tlak vzduchu: vysoký tlak 26,0 bar
nízky tlak 9,0 bar
Teplota prostredia: (0 °C) – (+30 °C) (max. +40 °C)
Rozmery (D × Š × V): 476 × 375 × 507
Hmotnosť: 36,0 kg

999,⁹⁰ €
1 299,00 €



6723DW

akumulátorový skrutkovač so zabudovaným akumulátorom

Dodáva sa v kufríku so sadou 80 bitov
Voľnobežné otáčky: 220 min⁻¹
Akumulátorové napätie: 4,8 V
Max. krútiaci moment: 4,5 Nm
Hmotnosť: 0,42 kg

Dodávavé príslušenstvo:
nabíjačka, prepravný kufrík, sada 80 bitov

49,⁹⁰ €
61,90 €



DF330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–350 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.300 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel: 10 mm Ø
– drevo: 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 0,8–10 mm
Čas nabíjania: 50 min.
Hmotnosť: 1,0 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

159,⁹⁰ €
184,90 €



DF330DWE + BMR102

sada náradia

DF330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–350 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.300 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel: 10 mm Ø
– drevo: 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 0,8–10 mm
Čas nabíjania: 50 min.
Hmotnosť: 1,0 kg

Dodávavé príslušenstvo: 2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík



BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM: 87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM: 522–1629 kHz
Max. výstupný výkon: 2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora: 4,1 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka

299,⁹⁰ €
374,80 €



HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	25,5 mm
pri 45°	16,5 mm
Priemer píľ. kotúča:	85 mm Ø
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufríka

99,90 €
129,90 €



DA330DZ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová vrtáčka

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0–800 min ⁻¹
Výkon do ocele:	10 mm Ø
Výkon do dreva:	12 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	10 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufríka

99,90 €
129,90 €



DF330DWX01

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
v bielom prevedení s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

Dodávavé príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

ML100

akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Dodávavé príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufríka

219,90 €
309,90 €

DK1499W

sada náradia

HP330D

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
s príklepom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky: 2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. počet rázov: 1. stupeň	0–6.000 min ⁻¹
Max. počet rázov: 2. stupeň	0–22.500 min ⁻¹
Max. vrtací výkon: ocel / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment	
– tuhý / mäkký spoj:	24 / 12 Nm
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

MR051

akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Rozsah pásma (FM):	88–108 MHz
Rozsah pásma (AM):	522–1.629 kHz
Výstupný výkon pre 24 V	1 W
Hmotnosť:	0,5 kg

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,2 kg

Príslušenstvo sady:
2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

179,90 €
299,90 €

DF330DWX01 + BMR102

sada náradia

DF330DWX01

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
v bielom prevedení s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufríka

349,90 €
499,80 €



BDF343SHE3 + BCF201Z

sada náradia

BDF343SHE3

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Dodávavé príslušenstvo: 3x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Prikon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Prikon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek
	1. stupeň 2. stupeň
Pri použití 18 V akumulátora:	100 min 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min 180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg

Dodávavé príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačka a prepravného kufra

339,90 €
534,80 €



BDF343SHE3

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Dodávavé príslušenstvo: 3x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

259,90 €
399,90 €



DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávavé príslušenstvo: 2x akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

239,90 €
339,90 €



DDF458RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávavé príslušenstvo: 3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

429,90 €
619,90 €



DDF458RF3J + BMR050

sada náradia

DDF458RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávavé príslušenstvo: 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

BMR050

akumulátorové rádio / led svetidlo

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Možnosť použiť akumulátor:	Li-Ion 14,4 V alebo 18 V Li-Ion
Max. doba svietenia:	360 min
Max. výstupný výkon:	2 W
Hmotnosť bez akumulátora:	0,95 kg

499,90 €
739,80 €



DDF446RFJ + BL1430-194065-3

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44 / 30 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávavé príslušenstvo: 2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

449,90 €
696,90 €



DDF459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový vŕtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vŕtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vŕtací výkon do dreva:	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo: 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

439,90 €
649,90 €

**DDF459Z****akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový vrtací skrutkovač**

Akumulátor: 18 V / 3,0 Ah
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
 Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 45 / 25 Nm
 Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
 Max. vrtací výkon do dreva: 38 mm
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 bez akumulátora, nabíjačky
 a prepravného kufra

169,90 €
 229,90 €

**DHP446RFJ****akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátor: 14,4 V / 3,0 Ah
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
 Frekvencia príklepu, 1 stupeň: 0–6.000 min⁻¹
 Frekvencia príklepu, 2 stupeň: 0–22.500 min⁻¹
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Max. vrtací výkon do (oceľ/kameňa/dreva): 13/13/38 mm
 Ťahovací moment (tuhý/mäkký spoj): 44 / 30 Nm
 Hmotnosť: 1,7 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 2x akumulátor BL1430 14,4 V / 3,0 Ah,
 nabíjačka, kufr

339,90 €
 489,90 €

**DHP446Z****akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátor: 14,4 V / 3,0 Ah
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
 Frekvencia príklepu, 1 stupeň: 0–6.000 min⁻¹
 Frekvencia príklepu, 2 stupeň: 0–22.500 min⁻¹
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Max. vrtací výkon do (oceľ/kameňa/dreva): 13/13/38 mm
 Ťahovací moment (tuhý/mäkký spoj): 44 / 30 Nm
 Hmotnosť: 1,7 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 bez akumulátora, nabíjačky
 a prepravného kufra

109,90 €
 179,90 €

**DHP458RF3J****akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–2.000 min⁻¹
 Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 91 / 58 Nm
 Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
 Max. vrtací výkon do dreva: 76 mm
 Max. vrtací výkon do kameňa: 16 mm
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 2,3 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr systainer

429,90 €
 639,90 €

**DHP459RF3J****akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač**

Akumulátor: 18 V / 3,0 Ah
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
 Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 45 / 25 Nm
 Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
 Max. vrtací výkon do dreva: 38 mm
 Max. vrtací výkon do kameňa: 13 mm
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr systainer

469,90 €
 689,90 €

**DHF458RF3J + BMR050****sada náradia****DHF458RF3J****akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–2.000 min⁻¹
 Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 91 / 58 Nm
 Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
 Max. vrtací výkon do dreva: 76 mm
 Max. vrtací výkon do kameňa: 16 mm
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 2,3 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr systainer

BMR050**akumulátorové rádio / led svetidlo**

Rozsah pásma FM: 87,5–108 MHz
 Rozsah pásma AM: 522–1629 kHz
 Možnosť použiť akumulátor: Li-Ion 14,4 V alebo 18 V
 Li-Ion
 Max. doba svietenia: 360 min
 Max. výstupný výkon: 2 W
 Hmotnosť bez akumulátora: 0,95 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

499,90 €
 759,90 €

**BHP459Z****akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač**

Akumulátor: 18 V / 3,0 Ah
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
 Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 45 / 25 Nm
 Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
 Max. vrtací výkon do dreva: 38 mm
 Max. vrtací výkon do kameňa: 13 mm
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 bez akumulátora, nabíjačky
 a prepravného kufra

179,90 €
 249,90 €

**DDF480RMJ****akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový vrtací skrutkovač**

Akumulátor: 18 V / 4,0 Ah
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
 Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 54 / 36 Nm
 Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
 Max. vrtací výkon do dreva: 38 mm
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka,
 prepravný kufr systainer

449,90 €
 649,90 €



DLX4008

DHP458Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	91/58 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	76 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	16 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúška

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg



DHR241Z

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu:	2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vrtací výkon: – betón:	20 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	26 mm Ø
Hmotnosť:	3,5 kg



BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg



Príslušenstvo sady:
3x akumulátor, nabíjačka
a prepravná taška

949,⁹⁰€
1399,90 €



18V
4,0Ah
LITHIUM-ION



DHP480RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 4,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	54 / 36 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	38 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	13 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:

2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka,
prepravný kufr systainer

459,⁹⁰€
659,90 €



18V
4,0Ah
LITHIUM-ION



DHP459RMBX

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač
v čiernom prevedení

Akumulátor:	18 V / 4,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	38 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	13 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:

2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

439,⁹⁰€
639,90 €



DTD134RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový ťahovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	0–2400 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–3200 min ⁻¹
Max. ťahovací moment:	155 Nm
Štandardné skrutky:	M5 – M14
Upínanie nástroja:	Šesthran 1/4"
Hmotnosť:	1,2 kg

Dodávavé príslušenstvo:

2 x akumulátor BL1430 14,4 V / 3,0 Ah,
nabíjačka, kufr systainer

339,⁹⁰€
469,90 €



DTD134Z

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový ťahovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–3.200 min ⁻¹
Max. ťahovací moment:	155 Nm
Štandardné skrutky:	M5 – M14
Upínanie nástroja:	Šesthran 1/4"
Hmotnosť:	1,2 kg

Dodávavé príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufra

119,⁹⁰€
189,90 €



DTD146RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–2.300 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–3.200 min ⁻¹
Max. ťahovací moment:	160 Nm
Štandardné skrutky:	M5 – M14
Upínanie nástroja:	Šesthran 1/4"
Hmotnosť:	1,3 kg

Dodávavé príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka,
prepravný kufr systainer

379,⁹⁰€
589,90 €

**DTD146Z****akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–2.300 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 160 Nm
 Štandardné skrutky: M5 – M14
 Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"
 Hmotnosť: 1,3 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

109,90 €
 179,90 €

**DTP141RFJX****akumulátorový LITHIUM-ION multifunkčný rázový uťahovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky – vŕtanie: 0–700/–2.700 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – skrutkovanie: 0–1.300/–2.200/–2.700 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – vŕtanie s priklepom: 0–700/–2.700 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 150 Nm
 Hmotnosť: 1,6 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, sada vŕtákov D-23759 a prepravný kufor systainer

739,90 €
 929,90 €

**DHR241RFJ****akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie a sekacie kladivo SDS plus**

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS Plus
 Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.000 min⁻¹
 Energia príklepu: 2,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon: – betón: 20 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 26 mm Ø

Hmotnosť: 3,5 kg
Dodávavé príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

459,90 €
 729,90 €

**DHR241Z****akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie a sekacie kladivo SDS plus**

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Max. počet rázov: 0–4.000 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon: – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 26 mm Ø
 – kameň: 20 mm Ø

Hmotnosť: 3,5 kg
Dodávavé príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

189,90 €
 259,90 €

**DHR202Z****akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie a sekacie kladivo SDS plus**

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.000 min⁻¹
 Energia príklepu: 2,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon: – betón: 20 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 26 mm Ø

Hmotnosť: 3,5 kg
Dodávavé príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

189,90 €
 259,90 €

**BHR262TRDE + GA5030****sada el. náradia****BHR262TRDE****akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie a sekacie kladivo SDS-plus s pracovným osvetlením a rýchlovymeniteľným skľučovadlom**

Akumulátorové napätie: 36 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.800 min⁻¹
 Energia príklepu: 3 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vŕtací výkon: – betón: 26 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø

Hmotnosť: 4,8 kg
Dodávavé príslušenstvo: 2x akumulátor BL3626 (2,6 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

GA5030**uhlová brúska**

Príkon: 720 W
 Priemer kotúča: 125 mm
 Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 1,8 kg

899,90 €
 1.338,90 €

**DTW250RFJ****akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač**

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Voľnobežné otáčky: 0–2.200 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
 Max. krútiaci moment: 230 Nm
 Upínanie nástroja: 1/2"
 Doba nabíjania: 22 min.
 Hmotnosť: 1,6 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

459,90 €
 659,90 €

**DTW450RFJ****akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 1.600 min⁻¹
 Frekvencia rázov: 2.200 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 440 Nm
 Bežné skrutky: M12 – M22
 Vysokopevnostné skrutky: M12 – M16
 Upínanie nástroja: 1/2"
 Hmotnosť: 3,4 kg

Dodávavé príslušenstvo:
 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

519,90 €
 719,90 €



DHS710Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	4.800 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	66 mm
pri 45°	47,5 mm
Priemer pil. kotúča:	185 mm Ø
Hmotnosť:	4,6 kg

Dodávavé príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

259,90 €
369,90 €

DSS500RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	3.600 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	51 mm
pri 45°	35 mm
Priemer pil. kotúča:	136 mm Ø
Vrt kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	2,6 kg

Dodávavé príslušenstvo:

2× akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

399,90 €
549,90 €

DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min. ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávavé príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

99,90 €
159,90 €

DPT351RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION klincovačka

Akumulátorové napätie:	18 V
Dĺžka klincov:	18, 25, 30, 35 mm
Hrúbka klincov:	0,6 mm
Kapacita zásobníka:	130 ks
Hmotnosť:	1,9 kg

Dodávavé príslušenstvo:

2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

699,90 €
979,90 €

DDA351Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová vŕtačka

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–1.800 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon – ocel:	10 mm
Max. vŕtací výkon – drevo:	25 mm
Upínací rozsah skľučovadla:	1,5–10 mm
Hmotnosť:	1,8 kg

Dodávavé príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

239,90 €
329,90 €

DJV180Z

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0–2.600 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	26 mm
Predkvy:	4–stupňový
Max. hĺbka rezu – drevo:	135 mm
– ocel:	10 mm
Hmotnosť:	2,8 kg

Dodávavé príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

249,90 €
399,90 €

DSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	3.700 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu pri 90°:	57 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°:	40 mm
Priemer pilového kotúča:	165 mm
Otvor pilového kotúča (Ø):	20 mm
Hmotnosť:	3,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

199,90 €
259,90 €

DFS450Z

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Upínanie nástroja:	šesthran 1/4"
Voľnobežné otáčky:	4.000 min. ⁻¹
Skrutka do sadrokartónu:	do 4 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávavé príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

219,90 €
289,90 €

BJS130RFE

akumulátorové LITHIUM-ION nožnice na plech

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	2.800 min. ⁻¹
Max. strihací výkon (ocel)	1,0 mm
(mäkká ocel)	1,3 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávavé príslušenstvo:

2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

599,90 €
795,90 €



BPJ180RFE

akumulátorová LITHIUM-ION lamelovacia fréza

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	6.500 min ⁻¹
Priemer pilového kotúča:	100 mm
Max. hĺbka frézovania:	20 mm
Uhol:	0–90°
Hmotnosť:	3,0 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

599,90 €
799,90 €



BPJ180Z

akumulátorová LITHIUM-ION lamelovacia fréza

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	6.500 min ⁻¹
Priemer pilového kotúča:	100 mm
Max. hĺbka frézovania:	20 mm
Uhol:	0–90°
Hmotnosť:	3,0 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora,
nabíjačky a prepravného kufru

239,90 €
329,90 €



6271DWPE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2x akumulátor PA12 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

119,90 €
204,90 €



DCL500Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie:	18 V
Max. tok vzduchu:	1.300 litrov / min.
Doba vysávania:	max. 30 min.
Objem nádoby:	0,25 l
Hmotnosť:	3,3 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufru

399,90 €
679,90 €



6271DWPLE

akumulátorový vŕtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2 x akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

ML120

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Doba svietivosti:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

129,90 €
224,90 €



6271DWPE + BMR102

sada náradia

6271DWPE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2x akumulátor PA12 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufru

249,90 €
394,80 €



6271DWPET9

akumulátorový vŕtací skrutkovač
s príslušenstvom v hliníkovom kufríku

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2x akumulátor PA12 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný hliníkový kufrík
a príslušenstvo

189,90 €
299,90 €



6271DWPLE + BMR102

sada náradia

6271DWPLE

akumulátorový vŕtací skrutkovač
s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2 x akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

ML120

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Doba svietivosti:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka

169,90 €
224,90 €

259,90 €
414,80 €



BCF050

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor na prilbu

Napätie akumulátora	18V / 14V
Pri použití 18 V akumulátora	1.200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1.020 min
Hmotnosť	0,57 kg

Dodávavé príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufríka

Zobrazená prilba nie je súčasťou dodávky

24,90 €
44,90 €



6271DWAE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2x akumulátor 1222 (1,9 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík



6271DWAE + BMR102

sada náradia

6271DWAE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo: 2x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufríka

309,90 €
414,80 €



8271DWAET2

akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač
v hliníkovom kufříku s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30 / 18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	8 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

249,90 €
339,90 €



6271DWPEX

akumulátorový vŕtací skrutkovač s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2 x akumulátor PA12 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufřík,
príslušenstvo

189,90 €
224,90 €



BUB183Z

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–18.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu:	2.600 l/min.
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

79,90 €
119,90 €



6271DWALE

akumulátorový vŕtací skrutkovač
s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

ML120

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Doba svietivosti:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufřík

189,90 €
244,90 €



6271DWALE + BMR102

sada náradia

6271DWALE

akumulátorový vŕtací skrutkovač
s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

ML120

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Doba svietivosti:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Dodávavé príslušenstvo:
2 x akumulátor 1222 (1,9 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávavé príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufra

329,90 €
434,80 €



DLX6008

sada náradia

DHP458Z

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	91/58 Nm
– tuhý/mäkký spoj:	13 mm Ø
Max. vrtací výkon – oceľ:	76 mm Ø
– kameň:	16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

DTM50Z

akumulátorové LITHIUM-ION
multi funkčné náradie

Akumulátorové napätie:	18 V
Kmitý za minútu:	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu:	3,2 stupňa
Hmotnosť:	1,8 kg



DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

DSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION
ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	3.700 min ⁻¹
Kapacita rezania pri 90°:	57 mm
Kapacita rezania pri 45°:	40 mm
Pilový kotúč (Ø):	165 mm
Otvor pilového kotúča (Ø):	20 mm
Hmotnosť:	3,2 kg



BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

BML801

akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

Akumulátorové napätie:	18 V
Doba svietenia:	max. 540 min.
Hmotnosť:	0,68 kg

Príslušenstvo sady:

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

1.099,⁰⁰€
1.499,00€



DUC122RFE

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ reťazová píla

Dĺžka lišty	200 mm
Delenie reťaze	1/4"
Počet článkov	42
Napätie akumulátora	18 V
Rýchlosť pohybu reťaze	300 m/min
Dĺžka rezu	115 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

499,⁹⁰€
596,90€



DUC122Z

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ reťazová píla

Dĺžka lišty	200 mm
Delenie reťaze	1/4"
Počet článkov	42
Napätie akumulátora	18 V
Rýchlosť pohybu reťaze	300 m/min
Dĺžka rezu	115 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Príslušenstvo sady:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

229,⁹⁰€
329,90€



BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Prikon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotr. energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Prikon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W
Hlučnosť: (Lwa)	64,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora:	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg

Príslušenstvo sady:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

89,⁹⁰€
134,90€

akciová ponuka platí od **1. 7. 2014** do **30. 9. 2014** alebo do vypredania skladových zásob

Makita®

PROFESIONÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

www.makita.sk



Príklepové vrtáky SDS-plus

Vhodné na vrtanie s príklepom do betónu, muriva a prírodného kameňa. Tieto robustné príklepové vrtáky SDS-plus sú cenovo výhodnou alternatívou vrtákov SDS-plus S4. Sú optimálne pre príležitostné vrtanie.



ø (mm)	Celková dĺžka (mm)	Pracovná dĺžka (mm)	Objednávacie číslo	Cena s DPH
3,5	90	30	D-169 50	0,83 €
4	110	50	D-000 16	0,90 €
5	110	50	D-000 22	0,86 €
5	160	100	D-000 38	0,81 €
5,5	110	50	D-000 44	0,87 €
6	110	50	D-000 50	0,78 €
6	160	100	D-000 66	0,85 €
6	210	150	D-000 72	0,94 €
6,5	110	50	D-000 88	0,94 €
6,5	160	100	D-000 94	0,93 €
7	110	50	D-001 03	0,78 €
7	160	100	D-001 19	0,87 €
8	110	50	D-001 25	0,85 €
8	160	100	D-001 31	0,90 €
8	210	150	D-001 47	1,13 €
8	260	200	D-001 53	1,40 €
9	210	150	D-001 69	1,20 €
10	160	100	D-001 75	0,91 €
10	210	150	D-001 81	1,18 €
10	260	200	D-001 97	1,28 €
10	310	250	D-002 06	1,63 €
10	460	400	D-175 38	3,47 €
11	160	100	D-002 12	1,07 €
12	160	100	D-002 28	1,09 €
12	210	150	D-002 34	1,44 €
12	260	200	D-002 40	1,49 €
12	460	400	D-162 71	3,42 €
13	160	100	D-002 56	1,33 €
14	160	100	D-002 62	1,43 €
14	260	200	D-002 78	1,95 €
14	460	400	D-175 44	3,84 €
15	160	100	D-002 84	1,84 €
15	460	400	D-175 50	4,50 €
16	210	150	D-002 90	2,15 €
16	240	180	D-162 87	4,83 €
16	310	250	D-003 09	2,56 €
17	210	150	D-003 15	2,72 €
18	210	150	D-003 21	2,74 €
18	300	240	D-003 37	3,61 €
18	460	400	D-175 66	5,55 €
19	210	150	D-003 43	2,69 €
19	460	400	D-162 93	6,36 €
20	210	150	D-003 59	3,32 €
20	310	250	D-003 65	4,12 €
20	460	400	D-152 35	6,05 €
22	260	200	D-003 71	3,96 €
22	310	250	D-080 62	5,25 €

ø (mm)	Celková dĺžka (mm)	Pracovná dĺžka (mm)	Objednávacie číslo	Cena s DPH
22	460	400	D-152 41	6,07 €
24	460	400	D-163 02	6,43 €
25	260	200	D-003 87	3,51 €
25	310	250	D-085 17	6,06 €
25	460	400	D-152 57	7,86 €
26	260	200	D-003 93	4,38 €
26	310	250	D-080 78	5,92 €
26	460	400	D-152 63	8,59 €
28	460	400	D-163 18	11,59 €
30	460	400	D-175 72	12,65 €



Sada vrtákov SDS-plus

Opis	Objednávacie číslo	Cena s DPH
Sada vrtákov SDS-plus ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 8 x 110 mm ø 6 x 160 mm ø 8 x 160 mm	D-007 95	5,08 €




Diamantové kotúče

DIAMAK+



Laserom zváraný segmentovaný kotúč.

Kotúč na bežné použitie na konštrukčné materiály. Vhodný na murárske materiály. Ideálny na použitie pre tvrdý betón a kamenité zmesi. Na suché aj mokré použitie. Vhodný pre benzínové kotúčové rezačky.



Segmentovaná hrana – na rezanie

Betón, mäkká tehla, mäkká bridlica, betónové dlaždice



PREMER D (mm)	OBJ. ČÍSLO	ID ČÍSLO KOTUČA	VÝŠKA SEGMENTU	B (mm)	PRSTENEC (mm)	CHARAKTERISTIKA	CENA S DPH
300mm	B-13281	LDS30020	7mm	20		DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	75,94 €
300mm	B-13661	LDS30020A	7mm	20		DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	90,38 €
350mm	B-13297	LDS35025	7mm	25,4	20	DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	88,03 €
400mm	B-13306	LDS40025	7mm	25,4	20	DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	103,49 €
450mm	B-13312	LDS45025	7mm	25,4		DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	370,94 €

DIAMAK



Ekonomické kotúče vstupnej úrovne vhodné pre široké spektrum stavebných materiálov.

K dispozícii vo viacerých variantoch – segmentované, turbo a nedelené. Na použitie za mokra aj za sucha.



Segmentovaná hrana – na rezanie

Väčšina murárskych materiálov, dosky, tehly, blokový pieskovec, bridlica a vápenec.

PREMER D (mm)	OBJ. ČÍSLO	ID ČÍSLO KOTUČA	VÝŠKA SEGMENTU	B (mm)	PRSTENEC (mm)	CHARAKTERISTIKA	CENA S DPH
115mm	P-34665	DDS115	7mm	22,23		segmentovaná hrana, štandardné jadro	9,41 €
125mm	P-45761	DDS125	7mm	22,23	20	segmentovaná hrana, štandardné jadro	10,75 €
230mm	P-44155	DDS230	7mm	22,23		segmentovaná hrana, štandardné jadro	24,53 €

Turbo hrana – na rezanie

Pre tvrdé materiály s vysokou hustotou, žulu, keramické produkty, bridlicu, vápenec, tvrdý betón.

PREMER D (mm)	OBJ. ČÍSLO	ID ČÍSLO KOTUČA	VÝŠKA SEGMENTU	B (mm)	PRSTENEC (mm)	CHARAKTERISTIKA	CENA S DPH
100mm	P-26858	DDT100	7mm	16		Turbo hrana, štandardné jadro	13,27 €
115mm	P-26864	DDT115	7mm	22,23		Turbo hrana, štandardné jadro	13,94 €
125mm	P-26870	DDT125	7mm	22,23	20	Turbo hrana, štandardné jadro	14,78 €
230mm	P-26886	DDT230	7mm	22,23		Turbo hrana, štandardné jadro	34,94 €

Nedelená hrana – na rezanie

Na rezanie dlaždíc, mramoru, vápenca, porcelánu, terazza.

PREMER D (mm)	OBJ. ČÍSLO	ID ČÍSLO KOTUČA	VÝŠKA SEGMENTU	B (mm)	PRSTENEC (mm)	CHARAKTERISTIKA	CENA S DPH
100mm	P-27187	DDC100	7mm	16		Nedelená hrana, štandardné jadro	9,91 €
115mm	P-27193	DDC115	7mm	22,23		Nedelená hrana, štandardné jadro	11,42 €
125mm	P-27202	DDC125	7mm	22,23	20	Nedelená hrana, štandardné jadro	12,77 €
150mm	P-27218	DDC150	7mm	22,23		Nedelená hrana, štandardné jadro	34,27 €
180mm	P-27224	DDC180	7mm	22,23		Nedelená hrana, štandardné jadro	38,30 €
200mm	P-27230	DDC200	7mm	30	25,4	Nedelená hrana, štandardné jadro	44,02 €
230mm	P-27246	DDC230	7mm	30	25,4	Nedelená hrana, štandardné jadro	50,06 €
250mm	P-27252	DDC250	7mm	30	25,4	Nedelená hrana, štandardné jadro	55,78 €

akciová ponuka platí od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 alebo do vypredania skladových zásob

Vrtáky do dreva so šesťhrannou stopkou

Skrutkovicové vrtáky do dreva



objednávacie číslo	ks/bal.	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	cena s DPH
P-58089	1	6	200	5,41 €
P-58095	1	8	200	6,03 €
P-58213	1	8	300	8,23 €
P-58350	1	8	450	10,90 €
P-58497	1	8	600	12,87 €
P-58104	1	10	200	7,08 €
P-58229	1	10	300	8,91 €
P-58366	1	10	450	10,99 €
P-58506	1	10	600	16,68 €
P-58110	1	12	200	8,33 €
P-58235	1	12	300	10,61 €
P-58372	1	12	450	13,28 €
P-58512	1	12	600	15,73 €
P-58126	1	14	200	9,30 €
P-58241	1	14	300	14,39 €
P-58388	1	14	450	16,18 €
P-58528	1	14	600	19,08 €
P-58257	1	15	300	14,90 €
P-58394	1	15	450	18,15 €
P-58132	1	16	200	10,27 €
P-58263	1	16	300	15,36 €
P-58403	1	16	450	18,44 €
P-58534	1	16	600	20,03 €
P-58148	1	18	200	11,62 €
P-58279	1	18	300	17,96 €
P-58419	1	18	450	21,45 €
P-58540	1	18	600	24,46 €
P-58154	1	20	200	13,33 €
P-58285	1	20	300	19,83 €
P-58425	1	20	450	23,28 €
P-58556	1	20	600	28,99 €
P-58160	1	22	200	13,97 €
P-58291	1	22	300	21,69 €
P-58431	1	22	450	25,08 €
P-58562	1	22	600	29,50 €
P-58176	1	24	200	15,83 €
P-58300	1	24	300	23,33 €
P-58447	1	24	450	27,12 €
P-58578	1	24	600	31,01 €
P-58316	1	25	300	25,82 €
P-58453	1	25	450	32,40 €
P-58182	1	26	200	19,44 €
P-58322	1	26	300	27,73 €
P-58469	1	26	450	35,12 €

objednávacie číslo	ks/bal.	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	cena s DPH
P-58584	1	26	600	41,77 €
P-58198	1	28	200	21,37 €
P-58338	1	28	300	31,26 €
P-58475	1	28	450	36,74 €
P-58590	1	28	600	43,20 €
P-58207	1	30	200	22,97 €
P-58344	1	30	300	34,51 €
P-58481	1	30	450	43,45 €
P-58609	1	30	600	51,18 €
P-58615	1	32	600	54,38 €
P-58621	1	34	600	73,94 €
P-58637	1	36	600	73,94 €

Kefy z oceleového drôtu

Miskovitá kefa z oceleového drôtu – vlnitý drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	ø drôtu (mm)	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24072	60	0,3	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	2,49 €
D-24094	75	0,3	12.500		3,10 €
D-29284	100	0,3	8.500	180 / 230 mm Uhlová brúska	4,50 €

Miskovitá kefa z oceleového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24119	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	4,03 €
D-24131	75	0,5	12.500		4,50 €

Miskovitá kefa z oceleového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24153	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	4,73 €
D-29290	100	0,5	8.500	180 / 230 mm Uhlová brúska	7,51 €

Miskovitá kefa z oceleového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-29555	100	0,5	12 500	125 / 150 / 180 / 230 mm Uhlová brúska	3,97 €
D-29561	115	0,5	12.500		4,68 €
D-29577	125	0,5	12.500		5,63 €
D-45761	150	0,5	8.500	150 mm – Uhlová brúska	8,10 €
D-45777	175	0,5	8.500	180 mm – Uhlová brúska	10,70 €

Pílové kotúče

Pre kotúčové píly

MAKFORCE




Komplexná rada pílových kotúčov pre všetky značky a modely ručných kotúčových píl. Bohatý výber veľkostí od 140 mm – 355 mm a počtu zubov od 10 – 60 pokrýva možnosti použitia pre hrubé pozdĺžne a priečne rezy až po extra jemné priečne rezy.

Tvrdené a vystužené kotúče absorbujú rázy a zostávajú ploché a rovné.

Výrazné predĺženie životnosti kotúčov vďaka použitiu

prvotriedneho karbidu wolframu s pomalým opotrebením.

Úzka rezná špára s menším množstvom odpadu a menším vodiacim tlakom.



objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	ID kód	hrúbka zubu (mm)	vrtanie (mm)	počet zubov	hrúbka kotúča (mm)	uhol zubu	ø krúžku (mm)	rez		Max. otáčky (min ⁻¹)	materiál	cena s DPH
									priečný	pozdĺžny			
B-08137	140	CSC14018C	1,5	15,88	18	1	20°		•	•	10 910	drevo	22,19 €
B-08280	150	CSM15024E	2,4	20	24	1,5	20°		•	•	10 180	drevo	22,48 €
B-08143	160	CSC16016E	2,4	20	16	1,5	20°	15,88	•	•	9 540	drevo	20,24 €
B-08296	160	CSM16024E	2,4	20	24	1,5	20°	15,88	•	•	9 540	drevo	24,54 €
B-08420	160	CSM16040E	2,4	20	40	1,5	20°	15,88	•	•	9 540	drevo	29,73 €
B-08159	165	CSC16510E	2	20	10	1,4	20°		•	•	9 250	drevo	21,12 €
B-08165	165	CSC16510G	2	30	10	1,4	20°		•	•	9 250	drevo	21,24 €
B-08305	165	CSM16524G	2,4	30	24	1,5	20°		•	•	9 250	drevo	23,41 €
B-08436	165	CSM16540G	2,4	30	40	1,5	20°		•	•	9 250	drevo	28,18 €
B-08171	170	CSC17016G	2,4	30	16	1,5	20°	15,88	•	•	8 980	drevo	13,64 €
B-08311	170	CSM17024G	2,4	30	24	1,5	20°	15,88	•	•	8 980	drevo	17,03 €
B-08442	170	CSM17040G	2,4	30	40	1,5	20°	15,88	•	•	8 980	drevo	26,45 €
B-08187	180	CSC18016E	2,4	20	16	1,5	20°		•	•	8 480	drevo	15,11 €
B-08193	180	CSC18016G	2,4	30	16	1,5	20°		•	•	8 480	drevo	17,16 €
B-08327	180	CSM18024E	2,4	20	24	1,5	20°		•	•	8 480	drevo	18,89 €
B-08333	180	CSM18024G	2,4	30	24	1,5	20°		•	•	8 480	drevo	22,59 €
B-08458	180	CSM18040E	2,4	20	40	1,5	20s		•	•	8 480	drevo	24,45 €
B-08464	180	CSM18040G	2,4	30	40	1,5	20°		•	•	8 480	drevo	24,38 €
B-08202	185	CSC18516C	1,8	15,88	16	1,2	20°		•	•	8 250	drevo	14,37 €
B-08349	185	CSM18524C	1,8	15,88	24	1,2	20°		•	•	8 250	drevo	22,59 €
B-08470	185	CSM18540C	1,8	15,88	40	1,2	20°		•	•	8 250	drevo	24,86 €
B-08218	190	CSC19012C	2,2	15,88	12	1,4	20°		•	•	8 040	drevo	14,59 €
B-08224	190	CSC19012G	2	30	12	1,4	20°	15,88/20	•	•	8 040	drevo	21,45 €
B-08355	190	CSM19024G	2,2	30	24	1,4	20°	15,88/20	•	•	8 040	drevo	25,20 €
B-08361	190	CSM19024C	2,2	15,88	24	1,4	20°		•	•	8 040	drevo	8,28 €
B-08486	190	CSM19040G	2,2	30	40	1,4	20°	15,88/20	•	•	8 040	drevo	29,43 €
B-08492	190	CSM19040C	2,2	15,88	40	1,4	20°		•	•	8 040	drevo	11,17 €
B-08551	190	CSXF19060G	2,2	30	60	1,4	15°	15,88/20	•	•	8 040	drevo	30,81 €
B-08230	210	CSC21016G	2,4	30	16	1,6	20°		•	•	7 300	drevo	26,29 €
B-08377	210	CSM21024G	2,4	30	24	1,6	20°		•	•	7 300	drevo	29,89 €
B-08501	210	CSM21040G	2,4	30	40	1,6	20°		•	•	7 300	drevo	33,61 €
B-08246	230	CSC23018G	2,6	30	18	1,6	20°		•	•	6 640	drevo	21,43 €
B-08383	230	CSM23024G	2,3	30	24	1,6	20°		•	•	6 640	drevo	23,29 €
B-08517	230	CSM23040G	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	6 640	drevo	24,43 €
B-08567	230	CSXF23060G	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	6 640	drevo	36,94 €
B-08252	235	CSC23518G	2,6	30	18	1,6	20°		•	•	6 500	drevo	23,88 €
B-08399	235	CSM23520G	2,3	30	20	1,6	20°		•	•	6 500	drevo	25,26 €
B-08408	235	CSM23524G	2,3	30	24	1,6	20°		•	•	6 500	drevo	23,70 €
B-08523	235	CSM23540G	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	6 500	drevo	33,81 €
B-08589	235	CSXF23560G	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	6 500	drevo	33,58 €
B-08268	270	CSC27024G	2,6	30	24	1,8	20°		•	•	5 650	drevo	37,99 €
B-08539	270	CSM27040G	2,6	30	40	1,6	20°		•	•	5 650	drevo	52,85 €
B-08573	270	CSXF27060G	2,8	30	60	1,8	15°	20	•	•	5 650	drevo	54,88 €
B-08274	355	CSC35524G	3	30	24	2,2	20°		•	•	4 300	drevo	50,05 €
B-08414	355	CSM35540G	3	30	40	2,2	20°		•	•	4 300	drevo	58,18 €
B-08545	355	CSM35560G	3	30	60	2,2	20°		•	•	4 300	drevo	67,41 €
B-08595	355	CSXF35560G	2,8	30	60	1,8	15°		•	•	4 300	drevo	63,84 €



Exclusive Collection



P-80254

Organizér na drobné náradie




výška	180 mm
dĺžka	160 mm
šírka	140 mm
hmotnosť	0,31 kg
obsah	1,02 l

18,¹²€

P-80298

Opasok HEAVY-DUTY



výška	130 mm
dĺžka	940 mm
šírka	—
hmotnosť	0,51 kg
obsah	—

39,⁵⁷€

P-80313

Univerzálna taška na náradie s opaskom *****




výška	240 mm
dĺžka	350 mm
šírka	100 mm
hmotnosť	1,54 kg
obsah	4,50 l

50,²⁸€



P-80357

Taška na náradie




výška	400 mm
dĺžka	510 mm
šírka	290 mm
hmotnosť	2,78 kg
obsah	20,70 l

142,⁴⁴€



P-80363

Taška na náradie (otvorená)



výška	380 mm
dĺžka	480 mm
šírka	270 mm
hmotnosť	3,10 kg
obsah	28,50 l

133,³⁴€



P-80379

Taška na náradie



výška	310 mm
dĺžka	510 mm
šírka	300 mm
hmotnosť	4 kg
obsah	27 l

114,⁶²€



P-80335

Taška na náradie
s malým organizérom



výška	250 mm
dĺžka	510 mm
šírka	280 mm
hmotnosť	2,87 kg
obsah	28,50 l

102,³⁸€



P-80341

Taška na náradie



výška	250 mm
dĺžka	510 mm
šírka	280 mm
hmotnosť	2,87 kg
obsah	28,50 l

79,⁶⁶€



P-80329

Taška na jedlo (Thermal)



výška	220 mm
dĺžka	320 mm
šírka	200 mm
hmotnosť	0,75 kg
obsah	3,50 l

39,⁵¹€



P-80385

Stolička s organizérom
na náradie



výška	350 mm
dĺžka	400 mm
šírka	360 mm
hmotnosť	4,20 kg
obsah	34 l

125,²²€

**P-23759**

6-dielna sada titánových vrtákov do železa

- 1 ks Ø 2 mm
- 1 ks Ø 3 mm
- 1 ks Ø 4 mm
- 1 ks Ø 5 mm
- 1 ks Ø 6 mm
- 1 ks Ø 8 mm

8,97€**P-34849**

5-dielna sada vrtákov do kameňa a muriva

- 1 ks Ø 5 mm
- 1 ks Ø 6 mm
- 1 ks Ø 7 mm
- 1 ks Ø 8 mm
- 1 ks Ø 10 mm

11,59€**P-23793**

5-dielna sada vrtákov do tehly

- 1 ks Ø 4 mm
- 1 ks Ø 5 mm
- 1 ks Ø 6 mm
- 1 ks Ø 8 mm
- 1 ks Ø 10 mm

13,74€**P-23802**

4-dielna sada univerzálnych vrtákov

- 1 ks Ø 2 mm
- 1 ks Ø 5 mm
- 1 ks Ø 6 mm
- 1 ks Ø 8 mm

15,83€**P-23818**

18-dielna sada vrtákov

	Železo	murivo	drevo
Ø 3 mm	1 ks	1 ks	1 ks
Ø 4 mm	1 ks	1 ks	1 ks
Ø 5 mm	1 ks	1 ks	1 ks
Ø 6 mm	1 ks	1 ks	1 ks
Ø 8 mm	1 ks	1 ks	1 ks
Ø 10 mm	1 ks	1 ks	1 ks

20,87€**P-80802**

9-dielna sada frézovacích vrtákov do dreva

- 1 ks Ø 14 mm
- 1 ks Ø 16 mm
- 1 ks Ø 18 mm
- 1 ks Ø 20 mm
- 1 ks Ø 22 mm
- 1 ks Ø 24 mm
- 1 ks Ø 26 mm
- 1 ks Ø 28 mm
- 1 ks Ø 30 mm

22,75€**Diamantový vrták**Diamantový vrták na kachličky, mramor, granit
Max. otáčky 12 000/min⁻¹; uchytenie M14 pre uhlové brúsky

Obj. číslo	priemer (mm)	MOC s DPH	D-44541	45	58,23 €
D-44432	14	29,40 €	D-44557	51	66,02 €
D-44448	16	30,58 €	D-44585	60	77,55 €
D-44454	20	26,21 €	D-44600	67	86,52 €
D-44460	22	29,00 €	D-44616	68	87,80 €
D-44476	25	32,63 €	D-44622	70	90,42 €
D-44482	27	35,52 €	D-44638	75	96,80 €
D-44498	30	39,18 €	D-44644	80	103,19 €
D-44507	32	41,56 €	D-44650	83	107,05 €
D-44513	35	45,76 €			
D-44529	38	49,26 €			
D-44535	40	51,81 €			

D-19174

Sada vrtákov a sekáčov SDS-Plus

Počet kusov v sade	Ø (mm)
1	Vrták 6 x 110 mm
1	Vrták 8 x 160 mm
1	Vrták 10 x 210 mm
1	Vrták 10 x 460 mm
1	Vrták 12 x 210 mm
1	Vrták 12 x 460 mm
1	Vrták 16 x 460 mm
1	Vrták 20 x 460 mm
1	Sekáč špic 250 mm
1	Sekáč plochý 20 x 250 mm

36,09€**D-19180**

Sada vrtákov a sekáčov SDS-Plus

Počet kusov v sade	Ø (mm)	Počet kusov v sade	Ø (mm)
1	Vrták 5 x 110 mm	1	Vrták 14 x 160 mm
1	Vrták 6 x 110 mm	1	Sekáč špic 140 mm
1	Vrták 6 x 160 mm	1	Sekáč špic 250 mm
1	Vrták 8 x 110 mm	1	Sekáč plochý 20 x 140 mm
1	Vrták 8 x 160 mm	1	Sekáč plochý 20 x 250 mm
1	Vrták 8 x 210 mm	1	Sekáč široký 40 x 250 mm
1	Vrták 10 x 110 mm		
1	Vrták 10 x 160 mm		
1	Vrták 10 x 210 mm		
1	Vrták 12 x 160 mm		
1	Vrták 12 x 260 mm		

36,27€**Makita s.r.o.,**Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 048-4161 772, e-mail: makita@makita.sk**Servis:** tel.: 048-4161 774, e-mail: servis@makita.sk**Zoznam autorizovaných predajcov nájdete na****www.makita.sk**

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.

Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov!

Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.

akciová ponuka platí od **1. 7. 2014** do **30. 9. 2014** alebo do vypredania skladových zásob