

akciová ponuka platí od **1. 10. 2014** do **31. 12. 2014** alebo do vypredania skladových zásob

Váš predajca:

Makita®

SVETOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

www.makita.sk



HR2470

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	24 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	65 mm Ø

Hmotnosť: 2,9 kg

189,90 €
259,90 €



HR2610 + DF330DWE

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø

Hmotnosť: 2,8 kg



DF330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1,300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

289,90 €
464,80 €

HR2470 + 9565HZ1

sada náradia

HR2470

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	24 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	65 mm Ø

Hmotnosť: 2,9 kg

9565HZ1

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča:
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

279,90 €
434,80 €

akciová ponuka platí od **1. 10. 2014** do **31. 12. 2014** alebo do vypredania skladových zásob



HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

189,⁹⁰ €
279,90 €

HR2610 + GA5030

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA5030

uhlová brúška

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	1,8 kg

239,⁹⁰ €
369,80 €



HR2610 + GA6021

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA6021

uhlová brúška s SJS-systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,8 kg

309,⁹⁰ €
469,80 €



HR2610 + GA9050R

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA9050R

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubbou a antireštartom

Príkon:	2.000 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	4,8 kg

309,⁹⁰ €
489,80 €



HR2610 + GA9020RF

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA9020RF

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubbou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu	
Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

339,⁹⁰ €
509,80 €



HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

239,90 €
349,90 €

HR2610T + GA5030

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA5030

uhlová brúska

Prikon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	1,8 kg

299,90 €
439,80 €



HR2610T + GA6021

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri preťažení:
chráni motor a brúsny kotúč

Prikon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,8 kg

369,90 €
539,80 €



HR2610T + GA9050R

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA9050R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu
a antireštartom

Prikon:	2.000 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	4,8 kg

369,90 €
559,80 €



HR2610T + GA9020RF

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
+ rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Prikon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA9020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu,
so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu	
Prikon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

399,90 €
579,80 €



HR2810T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-PLUS

Príkon: 800 W

Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon:

– betón: 28 mm Ø

– oceľ: 13 mm Ø

– drevo: 32 mm Ø

– vŕtacia korunka: 80 mm Ø

Hmotnosť: 3,5 kg

349,⁹⁰ €
473,90 €

HR2811FT

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo so zabudovaným osvetlením pracovnej plochy s antivibračnou rukoväťou a s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-PLUS

Príkon: 800 W

Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon:

– betón: 28 mm Ø

– oceľ: 13 mm Ø

– drevo: 32 mm Ø

– vŕtacia korunka: 80 mm Ø

Hmotnosť: 3,6 kg

359,⁹⁰ €
490,90 €

HR3541FC

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a zabudovaným osvetlením pracovnej plochy

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 850 W

Sila jednotlivého príklepu: 6,1 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták: 35 mm Ø

– vŕtacia korunka: 90 mm Ø

Hmotnosť: 5,6 kg

699,⁹⁰ €
789,90 €



HR4001C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.100 W

Sila jednotlivého príklepu: 6,8 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták:

– vŕtacia korunka: 105 mm Ø

Hmotnosť: 6,4 kg

659,⁹⁰ €
928,90 €

HR4011C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.100 W

Sila jednotlivého príklepu: 6,2 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták:

– vŕtacia korunka: 105 mm Ø

Hmotnosť: 6,7 kg

719,⁹⁰ €
1 027,90 €

HR4501C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.350 W

Sila jednotlivého príklepu: 10,1 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták:

– vŕtacia korunka: 125 mm Ø

Hmotnosť: 8,4 kg

849,⁹⁰ €
1 094,90 €



HR4002

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.050 W

Sila jednotlivého príklepu: 6,1 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták:

– vŕtacia korunka: 105 mm Ø

Hmotnosť: 6,6 kg

499,⁹⁰ €
529,90 €

HR5211C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.500 W

Sila jednotlivého príklepu: 18,9 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vŕták:

– vŕtacia korunka: 160 mm Ø

Hmotnosť: 12,4 kg

999,⁹⁰ €
1 359,90 €

HM1101C

sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.300 W

Frekvencia príklepu: 1.100–2.650 min⁻¹

Sila jednotlivého príklepu: 11,5 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Hmotnosť: 7,3 kg

799,⁹⁰ €
999,90 €



Vŕtacie a sekacie kladivo 40mm (1-9/16")
HR4013C / HR4003C



Dokonalá kontrola vibrácií



AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

Makita

AVT

ANTIVIBRAČNÁ TECHNOLOGIA



Obrázok: HR4013C

Vysoký výkon

Efektivita vrtania

20% viac

s 32 mm vrtákom

Efektivita sekania


45% viac

so sekáčom

Jedinečný antivibračný systém


Absorbér vibrácií

Nový AVT zdokonalený systém.
Vibrácie sú redukované dôkladným
odpružením rukoväte a motora/prevodovky




Aktívny dynamický tlmič vibrácií

Zabezpečuje prevádzku s extrémne nízkymi
vibráciami, čo dovoľuje plochý dizajn náradia.



Tlmiaca pružina

Absorbuje reakčnú silu spôsobenú
v momente vŕtania



Aretovanie pracovného režimu



T Spínač
pre trvalé sekание

T Spínač
na prerušované sekание

Vŕtanie s príklepom

 Nastavenie polohy sekáča





Jednodotykové posuvné skľučovadlo

na jednoduchú výmenu nástrojov

Obmedzovač krútiaceho momentu

Ľahko ovládateľná páčka prevádzkového režimu

- Zjednodušený režim blokovania páky súčasného HR4011C
- Umiestnený na vrchu stroja pre redukovanie možnosti zničenía pri nedbalom uložení stroja

Mäkká rukoväť

Zabezpečuje vyšší komfort a kontrolu

LED kontrolka indikuje problémy s elektrickým obvodom

LED servisná kontrolka indikuje výmenu uhlíkov

Regulácia otáčok

Elektronika:

Kontrola konštantnej rýchlosti

Ľahký štart na redukcii spúšťacieho momentu

Voliteľné príslušenstvo

Prídavný odsávací set

Jednoduchá montáž bez demontáže bočnej rukoväte

Obj. číslo 196536-6

Vŕtací režim



Sekací režim



Prídavný odsávací set

Iba sekacie

V spojení s vysávačom je tento set schopný vysať malé častice prachu a zabezpečiť čistejšie pracovné prostredie

Obj. číslo 196571-4



HR4013C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorber vibrácií
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.100 W

Sila jednotlivého príklepu: 8,3 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon – vrták: 40 mm Ø

– vŕtacia korunka: 105 mm Ø

Hmotnosť: 6,8 kg



769,90 €
+ 129,00 €



HM1317C

búracie kladivo s funkciou AVT

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
 Upínanie nástroja: 30 mm šesťhran
 Príkon: 1.510 W
 Frekvencia príklepu: 730–1.450 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 25,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
 Hmotnosť: 17,0 kg

1 199,⁰⁰ €
 1 499,00 €



HM1801

búracie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 6 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: 28,6 mm šesťhran
 Príkon: 2.000 W
 Počet príklepov: 1.100 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 44,9 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
 Hmotnosť: 29,7 kg

1 899,⁰⁰ €
 2 399,90 €



HP1631K

elektronická príklepová vŕtačka s rýchlopínacím skľučovadlom

Príkon: 710 W
 Voľnobežné otáčky: 0–3.200 min.⁻¹
 Max. vŕtací výkon: – betón: 16 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 30 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 2,0 kg

109,⁹⁰ €
 129,90 €



HP2070J

elektronická 2-rýchlostná vŕtačka

	1. stupeň	2. stupeň
Príkon:	1.010 W	
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon – betón:	20 mm Ø	13 mm Ø
– oceľ:	16 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,5 kg	

Dodávané príslušenstvo: kufror systajner

179,⁹⁰ €
 249,90 €



HP2071J

elektronická 2-rýchlostná vŕtačka s rýchlopínacím skľučovadlom

	1. stupeň	2. stupeň
Príkon:	1.010 W	
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon – betón:	20 mm Ø	13 mm Ø
– oceľ:	16 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,5 kg	

Dodávané príslušenstvo: kufror systajner

199,⁹⁰ €
 269,90 €



6413

elektronická vŕtačka s rýchlopínacím skľučovadlom

Príkon: 450 W
 Voľnobežné otáčky: 0–3.400 min.⁻¹
 Max. vŕtací výkon: – drevo: 25 mm Ø
 – oceľ: 10 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–10 mm
 Hmotnosť: 1,3 kg

69,⁹⁰ €
 91,90 €



DP4010

elektronická 2 – rýchlostná vŕtačka

	1. stupeň	2. stupeň
Príkon:	720 W	
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,3 kg	

129,⁹⁰ €
 164,90 €



UT1200

Príkon: 960 W
 Voľnobežné otáčky: 0–360 min.⁻¹
 Max. množstvo miešaného materiálu: 30 kg
 Upínanie nástroja: M14
 Hmotnosť: 3,2 kg

179,⁹⁰ €
 269,90 €



UT1400

Príkon: 1.300 W
Voľnobežné otáčky: 0–580 min⁻¹
Max. množstvo miešaného materiálu: 50 kg
Upínanie nástroja: M14
Hmotnosť: 5,2 kg

299,⁹⁰€
409,90-€



UT1600

2-rýchlostné miešadlo

Príkon: 1.800 W
Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 0–250 min⁻¹
Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 0–580 min⁻¹
Max. množstvo miešaného materiálu: 80 kg
Upínanie nástroja: M14
Hmotnosť: 7,1 kg

429,⁹⁰€
599,90-€



UT2204 + P-22040

miešadlo

Príkon: 850 W
Voľnobežné otáčky: 550 min⁻¹
Hmotnosť: 3,4 kg
V cene dodávané miešadlo: P-22040

279,⁹⁰€
363,90-€



TD0101F

el. rázový uťahovač s pracovným osvetlením

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom
Príkon: 230 W
Voľnobežné otáčky: 0–3.600 min⁻¹
Frekvencia príklepu: 0–3.200 min.⁻¹
Max. krútiaci moment: 100 Nm
Štandardné skrutky: M5 – M14
Hmotnosť: 0,99 kg



99,⁹⁰€
119,90-€



FS2300

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom
Príkon: 570 W
Voľnobežné otáčky: 0–2.500 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 25/15 Nm
Samorezné skrutky: do 6 mm
Stavebné skrutky: do 5 mm
Hmotnosť: 1,7 kg



159,⁹⁰€
279,90-€



FS4300

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom
Príkon: 570 W
Voľnobežné otáčky: 0–4.000 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 16/10 Nm
Samorezné skrutky: do 6 mm
Stavebné skrutky: do 5 mm
Hmotnosť: 1,4 kg



149,⁹⁰€
274,90-€



TW0200

elektronický rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom
Príkon: 380 W
Voľnobežné otáčky: 0–2.200 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 200 Nm
Štandardné skrutky: M 10 – M 16
Vysokopevné skrutky: M 10 – M 12
Hmotnosť: 2,2 kg

279,⁹⁰€
397,90-€



TW1000

rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 1" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom
Príkon: 1200 W
Voľnobežné otáčky: 1.400 min⁻¹
Max. uťahovací moment: 1000 Nm
Štandardné skrutky: M 24 – M 30
Vysokopevné skrutky: M 22 – M 24
Hmotnosť: 8,6 kg

849,⁹⁰€
1117,90-€



JS1601

nožnice na plech

Príkon: 380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu: 4.500 min⁻¹
Najmenší polomer strihu: 250 mm
Max. hrúbka plechu (ušľachtilá oceľ): 0,8 mm
Max. hrúbka plechu (mäkká oceľ): 1,2 mm
Max. hrúbka plechu (hliník): 1,6 mm
Hmotnosť: 1,4 kg

359,⁹⁰€
429,90-€



JS1602

nožnice na plech

Príkon:	380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	4.000 min ⁻¹
Najmenší polomer strihu:	30 mm
Rezný výkon pri 200 N/mm ² :	2,5 mm
Rezný výkon pri 400 N/mm ² :	1,6 mm
Rezný výkon pri 600 N/mm ² :	1,2 mm
Rezný výkon pri 800 N/mm ² :	0,8 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

369,⁹⁰ €
429,90 €

GA4541X01

Uhlová brúsa s SJS II systémom, antivibračnou rukoväťou a mechanickou brzdou

Systém SJS II – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,6 kg

179,⁹⁰ €
249,90 €

GA5030

uhlová brúsa

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	1,8 kg

65,⁹⁰ €
89,90 €



GA5030KSP3

uhlová brúsa s 3 brúsnymi a 1 rezným kotúčom v hliníkovom kufri

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	1,8 kg

89,⁹⁰ €
139,90 €



GA5040C01

Uhlová brúsa s SJS II systémom, antivibračnou rukoväťou a funkciou anti-restart

Systém SJS II – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	2.800–11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,5 kg

199,⁹⁰ €
269,90 €



9557HN

uhlová brúsa

Príkon:	840 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,0 kg

84,⁹⁰ €
109,90 €



9557HND

uhlová brúsa + 1 brúsny kotúč a 1 diamantový kotúč

Príkon:	840 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,0 kg

89,⁹⁰ €
114,90 €



9558HND

uhlová brúsa + 1 brúsny kotúč a 1 diamantový kotúč

Príkon:	840 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,0 kg

94,⁹⁰ €
119,90 €



GA5021

uhlová brúsa s SJS-systémom

Systém SJS – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,7 kg

119,⁹⁰ €
178,90 €



GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,8 kg

129,⁹⁰€
189,90-€



GA6021C

uhlová brúska s SJS-systémom, s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštantnou elektronikou

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.450 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	9.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	3,0 kg

169,⁹⁰€
234,90-€



9562CVR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.200 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	2.800–12.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,4 kg

189,⁹⁰€
259,90-€



9565CR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	12.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,6 kg

189,⁹⁰€
249,90-€



9565CVR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	2.800–12.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,6 kg

199,⁹⁰€
259,90-€



9566CVR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	4.000–10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,6 kg

219,⁹⁰€
289,90-€



GA6040C01

Uhlová brúska s SJS II systémom, antivibračnou rukoväťou a funkciou anti-restart

Systém SJS II: – automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	4.000–9.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,6 kg

199,⁹⁰€
289,90-€



GA7020

uhlová brúska

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	180 mm
Voľnobežné otáčky:	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,5 kg

134,⁹⁰€
178,90-€



GA9020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruha: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

164,⁹⁰€
229,90-€



GA9030X01

uhlová brúska s antivibračnou rukoväťou a superprírubou

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu
 Prikon: 2.400 W
 Priemer kotúča: 230 mm
 Voľnobežné otáčky: 6.600 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 6,3 kg

174,⁹⁰€
 269,90-€



GA9030RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu
 Prikon: 2.400 W
 Priemer kotúča: 230 mm
 Voľnobežné otáčky: 6.600 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 6,5 kg

224,⁹⁰€
 339,90-€



GA9040RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu
 Prikon: 2.600 W
 Priemer kotúča: 230 mm
 Voľnobežné otáčky: 6.600 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 6,9 kg

229,⁹⁰€
 347,90-€



GV6010

elektronická leštička

Prikon: 440 W
 Voľnobežné otáčky: 4.500 min⁻¹
 Priemer brúsneho taniera: 120 mm
 Priemer brúsneho papiera: 125–150 mm
 Hmotnosť: 1,1 kg

139,⁹⁰€
 159,90-€



SG150

drážkovacia fréza do muriva

Prikon: 1.800 W
 Priemer diamantového kotúča: 150 mm
 Voľnobežné otáčky: 7.800 min⁻¹
 Vrt diamantového kotúča: 22,23 mm
 Šírka štrbiny: 7–35 mm
 Hĺbka štrbiny: 7–45 mm
 Hmotnosť: 5,7 kg

859,⁹⁰€
 1 226,90-€



SG180

drážkovacia fréza do muriva

Prikon: 1.800 W
 Priemer diamantového kotúča: 180 mm
 Voľnobežné otáčky: 4.100 min⁻¹
 Vrt diamantového kotúča: 22,23 mm
 Šírka štrbiny: 9–43 mm
 Hĺbka štrbiny: 15–60 mm
 Hmotnosť: 6,0 kg

1 299,⁰⁰€
 1 699,00-€



Príslušenstvo:

P70487 – antistatická hadica 3,5 m × 27 mmØ
 W15365 – univerzálna hadica 4 m × 36 mmØ
 P70346 – rukoväť zahnutá chrómová
 P70437 – predlžovacia rúra 2 ks chróm
 W302002331 – hubica na podlahu 350 mm
 W60609 – držiak na nadstavce Ø36,
 W6084 – štrbinová hubica
 W30971 – adaptér na pripojenie k strojom



SG150 + 447LX

sada náradia

SG150

drážkovacia fréza do muriva

Prikon: 1.800 W
 Priemer diamantového kotúča: 150 mm
 Voľnobežné otáčky: 7.800 min⁻¹
 Vrt diamantového kotúča: 22,23 mm
 Šírka štrbiny: 7–35 mm
 Hĺbka štrbiny: 7–45 mm
 Hmotnosť: 5,7 kg

447LX

vysávač (na mokro/ na sucho) s príslušenstvom, pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L s technológiou čistenia filtra Extreme Clean

Prikon: 1.500 W
 Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3.600 litrov / min.
 Max. podtlak (pri nádobe): 230 mbar
 Objem nádoby: 45 l
 Hmotnosť: 16 kg

1 599,⁰⁰€
 2 325,90-€



2107FK

pásová píla s reguláciou otáčok

Prikon: 710 W
 Rýchlosť pohybu pásu: 60–102 m/min
 Rozmery pásu: 1.140 x 13 x 0,5 mm
 Max. rezný výkon: 120 mm
 Hmotnosť: 6,0 kg

519,⁹⁰€
 596,90-€



1911B

jednoručný hoblík

Príkon:	900 W
Voľnobežné otáčky:	16.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	110 mm
Hĺbka rezu:	0–2 mm
Hobliková doska:	355 mm
Hmotnosť:	4,3 kg

282,⁹⁰€
353,90-€



KP0810C

falcovací hoblík s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštatnou elektronikou

Príkon:	1.050 W
Voľnobežné otáčky:	12.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	82 mm
Hrúbka triesky:	0–4 mm
Hĺbka poldrážky:	0–25 mm
Hmotnosť:	3,4 kg

299,⁹⁰€
349,90-€



1806B

veľkoplošný hoblík

Príkon:	1.200 W
Voľnobežné otáčky:	15.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	170 mm
Hĺbka rezu:	0–2 mm
Hobliková doska:	525 mm
Hmotnosť:	9,0 kg

659,⁹⁰€
795,90-€



MLS100

kapovacia a pokosová píla

Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	4.200 min ⁻¹
Max.rezný výkon	
s pilovým kotúčom 255 mm – pri 90°:	75 x 130 mm
– pri 45°:	75 x 90 mm
Pilový kotúč:	255 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	14,7 kg

249,⁹⁰€
429,90-€



LH1040

kapovacia a pokosová píla, stolová okružná píla

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	4.800 min ⁻¹
Max.rezný výkon	
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	69 x 130 mm
– pri 45°:	69 x 85 mm
Rezný výkon na reznej doske	
v pozícii stolového pílenia:	do 30 mm
Pilový kotúč:	260 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	14,3 kg

499,⁹⁰€
795,90-€



LH1200FL

kapovacia a pokosová píla, stolová okružná píla

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	3.800 min ⁻¹
Max.rezný výkon	
s pilovým kotúčom 205 mm – pri 90°:	62 x 200 mm
– pri 45°:	62 x 135 mm
Rezný výkon na reznej doske	
v pozícii stolového pílenia:	do 52 mm
Pilový kotúč:	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	20,7 kg

699,⁹⁰€
859,90-€



LS1216

kapovacia a pokosová píla s dvojstranným uhlovým sklonom

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	3.200 min ⁻¹
Max.rezný výkon	
s pilovým kotúčom 305 mm – pri 90°:	102 x 363 mm
– pri 45°:	102 x 255 mm
Pilový kotúč:	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	26,3 kg

1 099,⁰⁰€
1 319,00-€

2 stroje
v jednom:



LF1000

2 stroje v jednom: pokosová a stolná okružná píla

Píla sa dodáva s pracovným stolom	
Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	2.700 min ⁻¹
Max.rezný výkon	
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	68 x 155 mm
– pri 45°:	50 x 150 mm
Rezný výkon na reznej doske	
v pozícii stolového pílenia:	do 70 mm
Pilový kotúč:	260 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	36,0 kg

899,⁹⁰€
1 127,90-€



2704

stolná okružná píla

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	4.800 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	93 mm
– pri 45°:	64 mm
Pilový kotúč:	260 mm Ø
Vrt pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	34,9 kg

839,⁹⁰€
1 094,90-€



LB1200F

pásová píla na drevo

Príkon: 900 W
Max. rezný výkon: 165–305 mm
Dĺžka pilového pásu: 2.240 mm
Rýchlosť pilového pásu: 6,7–13,3 m/s
Veľkosť stola: 560 x 400 mm
Hmotnosť: 82,9 kg

599,⁹⁰ €
899,90 €



HS6101J

ručná kotúčová píla

Príkon: 1.100 W
Voľnobežné otáčky: 5.500 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°
– pri 45°
39,5 mm
Pilový kotúč: 165 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 3,7 kg

299,⁹⁰ €
399,90 €



HS7101

ručná kotúčová píla

Príkon: 1.400 W
Voľnobežné otáčky: 5.500 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°
– pri 45°
67 mm
48,5 mm
Pilový kotúč: 190 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 4,0 kg

259,⁹⁰ €
439,90 €



5704R

ručná kotúčová píla

Príkon: 1.200 W
Voľnobežné otáčky: 4.900 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°
– pri 45°
66 mm
46 mm
Pilový kotúč: 190 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 4,9 kg

144,⁹⁰ €
227,90 €



5705R + 192505-5 + 194368-5

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon: 1.400 W
Voľnobežné otáčky: 4.800 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°
– pri 45°
66 mm
46 mm
Pilový kotúč: 190 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 5,7 kg

192505-5 – adaptér na vodiacu lištu
194368-5 – vodiaca lišta 1400 mm

349,⁹⁰ €
410,62 €



5705R + 192505-5 + 194367-7

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon: 1.400 W
Voľnobežné otáčky: 4.800 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°
– pri 45°
66 mm
46 mm
Pilový kotúč: 190 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 5,7 kg

192505-5 – adaptér na vodiacu lištu
194367-7 – vodiaca lišta 3000 mm

449,⁹⁰ €
533,22 €



5143R

ručná kotúčová píla

Príkon: 2.200 W
Voľnobežné otáčky: 2.700 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°
– pri 45°
130 mm
90 mm
Pilový kotúč: 355 mm Ø
Vrt pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 14,0 kg

999,⁹⁰ €
1.326,90 €



4326X1

elektronická priamočiara píla + 5 ks pilové plátky B-10

Príkon: 450 W
Počet zdvihov vo voľnobehu: 3.100 min⁻¹
Výška zdvihu: 18 mm
Max. rezný výkon – drevo:
– ocel:
65 mm
6 mm
Základová doska: ocel
Hmotnosť: 1,8 kg

79,⁹⁰ €
124,90 €



4329X3

elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok + 5 ks pilové plátky B-10

Príkon: 450 W
Počet zdvihov naprázdno: 500 - 3.100 min⁻¹
Výška zdvihu: 18 mm
Predkvy: 4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:
– ocel:
65 mm
6 mm
Základová doska: hliník
Hmotnosť: 1,9 kg

99,⁹⁰ €
149,90 €



JV0600K

elektronická priamočiara píla
so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	650 W
Počet zdvihov naprázdno:	500–3.100 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	23 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	90 mm
– oceľ:	10 mm
– hliník:	20 mm
Hmotnosť:	2,4 kg

169,⁹⁰€
199,90 €



4350FCTJ

elektronická priamočiara píla
so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	720 W
Počet zdvihov naprázdno:	800–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	26 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	135 mm
– oceľ:	10 mm
Hmotnosť:	2,6 kg

Dodávané príslušenstvo: kufor Systainer

229,⁹⁰€
299,90 €



JR3050T

elektronická chvostová píla
s beznástrojovou výmenou pilového listu

Príkon:	1.010 W
Počet zdvihov naprázdno:	0–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	28 mm
Hmotnosť:	3,3 kg

159,⁹⁰€
277,90 €



JR3070CT

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou
pilového listu s funkciou AVT a 4-stupňovým výkyvom

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorber vibrácií	
Príkon:	1.510 W
Počet zdvihov naprázdno:	0–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu:	32 mm
Hmotnosť:	4,6 kg

279,⁹⁰€
419,90 €



3710

jednoručná fréza s nastaviteľnou (45°)
pätkou na fazetovanie

Príkon:	530 W
Upínacia klieština:	Ø 6 mm
Voľnobežné otáčky:	35.000 min. ⁻¹
Hmotnosť:	1,6 kg

89,⁹⁰€
118,90 €



RT0700C

jednoručná fréza

Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	10.000–30.000 min. ⁻¹
Upínacia klieština:	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť:	1,8 kg

129,⁹⁰€
149,90 €



RT0700CW1J

jednoručná fréza v bielom prevedení

Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	10.000–30.000 min. ⁻¹
Upínacia klieština:	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť:	1,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
3 x fréza, 3 x adaptér, kufor systajner

249,⁹⁰€
339,90 €



RP1800FXJ

elektronická
horná fréza s pracovným osvetlením

Príkon:	1.850 W
Voľnobežné otáčky:	22.000 min. ⁻¹
Max. zdvih:	0–70 mm
Upínacia klieština:	12 mm Ø
Hmotnosť:	6,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
kufor systajner

429,⁹⁰€
539,90 €



B0455

vibračná brúska

Príkon:	200 W
Počet kmitov:	14.000 min. ⁻¹
Počet zdihov:	28.000 min. ⁻¹
Výkmit:	1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera:	114 x 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy:	112 x 100 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

79,⁹⁰€
124,90 €


B05031
excentrická brúska s variabilným nastavením kmitov

Prikon: 300 W
 Voľnobežné otáčky: 4.000–12.000 min⁻¹
 Priemer kmitov: 2,8 mm Ø
 Excentrický zdvih: 1,4 mm
 Brúsny kotúč: 123 mm Ø
 Hmotnosť: 1,3 kg

119,⁹⁰€
 159,90 €

B05041
excentrická brúska s prednou rukoväťou a variabilným nastavením kmitov

Prikon: 300 W
 Voľnobežné otáčky: 4.000–12.000 min⁻¹
 Priemer kmitov: 2,8 mm Ø
 Excentrický zdvih: 1,4 mm
 Brúsny kotúč: 123 mm Ø
 Hmotnosť: 1,4 kg

149,⁹⁰€
 189,90 €

9032
elektronický pilník

Prikon: 500 W
 Rýchlosť pohybu pásu: 300–1.700 m/min.
 Rozmery brúsneho pásu: 533 x 9 mm
 Max. hĺbka brúsenia: 110 mm
 Hmotnosť: 1,6 kg

239,⁹⁰€
 297,90 €

9404J
elektronická pásová brúska

Prikon: 1.010 W
 Rýchlosť pohybu pásu: 210–440 m/min.
 Dĺžka pásu: 610 mm
 Šírka pásu: 100 mm
 Hmotnosť: 4,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
 kufr systajner

329,⁹⁰€
 419,90 €

GD0810C
elektronická priama brúska s SJS systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a pracovný nástroj
 Prikon: 750 W
 Voľnobežné otáčky: 1.800–7.000 min⁻¹
 Upínacie púzdro: 6 mm Ø
 Vretenový krk: 25 mm
 Hmotnosť: 1,7 kg

289,⁹⁰€
 397,90 €

HG551VK
teplovzdušná pištoľ s reguláciou teploty s 3 nastavcami v kufríku

Prikon: 1.800 W
 Teplota: 100 °C–550 °C
 Prietok vzduchu: 250 / 550 l/min.
 Max. statický tlak: 1500 Pa
 Hmotnosť: 0,6 kg

99,⁹⁰€
 131,90 €

LD050P
dialkový laser triedy II

Vlnová dĺžka: 635 nm
 Rozsah: 0,05 m až 50 m
 Automatické vypínanie pri nemanipulovaní: Pístroj Laser
 Životnosť batérie: 180 s až do 3000 meraní
 Rozmery: 116 x 45 x 29 mm
 Použitelnosť pri teplote: 0 °C až +40 °C
 Hmotnosť: 0,10 kg

119,⁹⁰€
 179,90 €

HW120
vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Prikon: 2.200 W
 Max. pracovný tlak: 110 bar
 Max. prietok vody: 510 l/hod.
 Max. teplota privádzanej vody: 90 °C
 Palivo: nafta
 Objem palivovej nádrže: 8 l
 Dĺžka vysokotlakovej hadice: 8 m
 Hmotnosť: 78,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
 vysokotlaková hadica 8m, pištoľ, pracovný nástavec na horúcu vodu, rotačná dýza

1 699,⁰⁰€
 2 299,00 €

SL7000
brúska na steny

Prikon: 500 W
 Voľnobežné otáčky: 800–1.450 min⁻¹
 Brúsny kotúč: 225 mm Ø
 Celková dĺžka: 150 cm
 Hmotnosť: 4,6 kg

749,⁹⁰€
 949,90 €

VC2511

vysávač
(na mokro / na sucho)
s príslušenstvom

Príkon:	1.300 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.500 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	180 bar
Objem nádoby:	25 l
Hmotnosť:	7,8 kg

179,⁹⁰ €
259,90 €

446LX

vysávač triedy „L“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom

Pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m ³ trieda prachu L	
Príkon:	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	230 bar
Objem nádoby:	27 l
Hmotnosť:	9,9 kg

439,⁹⁰ €
599,90 €

447MX

vysávač triedy „M“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom

Príkon:	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	230 bar
Objem nádoby:	45 l
Hmotnosť:	15,8 kg

799,⁹⁰ €
1199,00 €

MAC610

bezolejový elektrický kompresor

Príkon:	1.100 W
Otáčky naprázdno:	3.000 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky:	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	8,0 bar
Max. výdaj vzduhu:	47 l/min
Teplota prostredia:	(0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
Rozmery (D x Š x V):	280 x 467 x 390
Hmotnosť:	8,5 kg

219,⁹⁰ €
297,90 €

AC640

bezolejový elektrický kompresor

Príkon:	1.460 W
Voľnobežné otáčky:	2.850 min ⁻¹
Objem nádoby:	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	8,0 bar
Max. výdaj vzduhu:	80 l/min
Teplota prostredia:	(0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
Rozmery (D x Š x V):	470 x 205 x 475 mm
Hmotnosť:	14,0 kg

269,⁹⁰ €
397,90 €

AC1350

bezolejový elektrický kompresor

Príkon:	2.100 W
Voľnobežné otáčky:	2.850 min ⁻¹
Objem nádoby:	50 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	10,0 bar
Max. výdaj vzduhu:	130 l / min
Teplota prostredia:	(0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
Hmotnosť:	26,5 kg

439,⁹⁰ €
699,90 €

AC310H

vysokotlakový kompresor

Príkon:	1.800 W
Objem nádoby:	6,2 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	26 / 9 bar
Max. výdaj vzduhu:	106 l/min
Hmotnosť:	36,0 kg

939,⁹⁰ €
1299,00 €

AC320H

vysokotlakový kompresor

Príkon:	1.610 W
Objem nádoby:	2 x 5,5 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	25 / 9 bar
Max. výdaj vzduhu:	140 l/min
Hmotnosť:	18,0 kg

2 499,⁰⁰ €
4 499,00 €

GN420CSE

akumulátorová, plynová kľincovačka do betónu

Akumulátorové napätie:	7,2 V
Dĺžka kľincov :	15–40 mm
Obsah zásobníka:	20 ks
Hmotnosť:	3,6 kg
Rozmery (DxŠxV):	315 x 108 x 390 mm

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

999,⁹⁰ €
1399,00 €



Elektrocentrála

EG2250A / EG2850A / EG4550A / EG5550A / EG6050A

Vysoký výkon vďaka OHV motoru a AVR Alternátoru



EG2250A: 2,2 kVA

EG2850A: 2,8 kVA



EG4550A: 4,5 kVA

EG5550A: 5,5 kVA

EG6050A: 6,0 kVA

Vysoký výkon / AVR alternátor

AVR – amplitúda napätia je kontrolovaná tyristorom, tvoriaca časť budiaceho systému.

Extrémna spoľahlivosť a životnosť vďaka

- Heavy Duty OHV motoru

Dlhšia prevádzka

- Veľká palivová nádrž zabezpečuje dlhšiu prevádzku
- 15 L: EG2250A, EG2850A
- 25 L: EG4550A, EG5550A, EG6050A

Easy start

- žiadny spätný náraz
- odľahčené štartovanie
- EG2250A, EG2850A: štartovanie pomocou štartovacej kladky
- EG4550A, EG5550A, EG6050A: štartovanie pomocou štartovacej kladky / elektrický štartér

Kontrolka

- Kontrolky pre svetelnú signalizáciu výroby elektriny

Kontrolka oleja v štandardnej výbave

- Pri nízkej hladine oleja sa motor automaticky vypne

Indikácia prúdu a voltov

Model:
EG2250A
EG2850A

DC výkon
12V – 8,3 A

Extrémne jednoduchá obsluha

Priateľský k prírode

- Motory spĺňajú EUROII emisie

2 AC výkon
50Hz – 230V

Dve kolesá pre ľahšiu manipuláciu

EG4550A, EG5550A, EG6050A

EG2250A

elektrocentrála

Objem nádrže: 15 l
Typ motora: 170F (210mL)
Max. / prevádzkový výkon: 2,2 / 2,0 kVA
Rozmery: 615 x 457 x 490 mm
Hmotnosť: 42 kg

689,90 €
899,90 €



EG2850A

elektrocentrála

Objem nádrže: 15 l
Typ motora: 170F (210mL)
Max. / prevádzkový výkon: 2,8 / 2,6 kVA
Rozmery: 615 x 457 x 490 mm
Hmotnosť: 45 kg

749,90 €
969,90 €



EG4550A

elektrocentrála

Objem nádrže: 25 l
Typ motora: 190F (420mL)
Max. / prevádzkový výkon: 4,5 / 4,0 kVA
Rozmery: 695 x 565 x 580 mm
Hmotnosť: 77,5 kg

1 139,00 €
1 499,00 €



EG5550A

elektrocentrála

Objem nádrže: 25 l
Typ motora: 190F (420mL)
Max. / prevádzkový výkon: 5,5 / 5,0 kVA
Rozmery: 695 x 565 x 580 mm
Hmotnosť: 82 kg

1 159,00 €
1 569,00 €





AN621 pneumatická klincovačka so zásobníkom		
Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar:	1,6 l	
Tlak vzduchu:	4,4–8,3 bar	
Dĺžka klincov:	45–65 mm	
Priemer klincov:	2,5–2,9 mm	
Kapacita zásobníka:	200–300 ks	
Min. svetlosť hadice:	6,5 mm	
Rozmery (D x Š x V):	311 x 133 x 305 mm	
Hmotnosť:	2,9 kg	

599,⁹⁰ €
828,00 €

AN902 pneumatická klincovačka so zásobníkom		
Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar:	2,5 l	
Tlak vzduchu:	4,9–8,3 bar	
Dĺžka klincov:	45–90 mm	
Priemer klincov:	2,5–2,9 mm	
Kapacita zásobníka:	150–300 ks	
Min. svetlosť hadice:	8,5 mm	
Rozmery (D x Š x V):	281 x 129 x 362 mm	
Hmotnosť:	3,2 kg	

499,⁹⁰ €
699,00 €

AN911H vysokotlaková klincovačka so zásobníkom		
Dĺžka klincov (spojené drótom):	45–90 mm	
Dĺžka klincov (spojené plastom):	45–65 mm	
Uhol:	16°	
Obsah zásobníka:	150–300 ks	
Pracovný tlak:	12,8–22,6 bar	
Hmotnosť:	2,4 kg	
Rozmery (DxŠxV):	293 x 125 x 319 mm	

999,⁹⁰ €
1 499,00 €

AN711H vysokotlaková klincovačka so zásobníkom		
Dĺžka klincov (spojené drótom):	45–75 mm	
Dĺžka klincov (spojené plastom):	38–65 mm	
Uhol:	16°	
Obsah zásobníka:	150–300 ks	
Pracovný tlak:	12,8–22,6 bar	
Hmotnosť:	2,2 kg	
Rozmery (DxŠxV):	293 x 125 x 288 mm	

859,⁹⁰ €
1 449,00 €

AN620H vysokotlaková klincovačka so zásobníkom		
Dĺžka klincov (spojené drótom):	45–65 mm	
Dĺžka klincov (spojené plastom):	38–65 mm	
Uhol:	16°	
Obsah zásobníka:	200–300 ks	
Pracovný tlak:	9,8–22,6 bar	
Hmotnosť:	1,8 kg	
Rozmery (DxŠxV):	282 x 136 x 277 mm	

759,⁹⁰ €
1 359,00 €

AN610H vysokotlaková klincovačka so zásobníkom		
Dĺžka klincov (spojené drótom):	32–65 mm	
Dĺžka klincov (spojené plastom):	32–65 mm	
Uhol:	16°	
Obsah zásobníka:	200–400 ks	
Pracovný tlak:	9,8–22,6 bar	
Hmotnosť:	1,9 kg	
Rozmery (DxŠxV):	282 x 136 x 277 mm	

779,⁹⁰ €
1 359,00 €

AN510H vysokotlaková klincovačka so zásobníkom		
Dĺžka klincov (spojené drótom):	27–50 mm	
Dĺžka klincov (spojené plastom):	25–50 mm	
Uhol:	16°	
Obsah zásobníka:	200–400 ks	
Pracovný tlak:	9,8–22,6 bar	
Hmotnosť:	1,4 kg	
Rozmery (DxŠxV):	260 x 111 x 255 mm	

729,⁹⁰ €
1 299,00 €

AN450H vysokotlaková klincovačka so zásobníkom		
Dĺžka klincov :	19–45 mm	
Obsah zásobníka:	120 ks	
Pracovný tlak:	12,8–22,6 bar	
Hmotnosť:	2,3 kg	
Rozmery (DxŠxV):	287 x 117 x 276 mm	

839,⁹⁰ €
1 399,00 €



UC3520A

elektrická reťazová píla s motorom „naprieč“

Príkon:	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze:	13,3 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	35 cm
Hmotnosť:	4,4 kg

144,⁹⁰€
214,90 €



UC3530A

elektrická reťazová píla s motorom „pozdiž“

Príkon:	2.000 W
Max. rýchlosť reťaze:	13,3 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	35 cm
Hmotnosť:	5,1 kg

247,⁹⁰€
309,90 €



TD021DSE

akumulátorový LITHIUM-ION
valčekový rázový skrutkovač

○ 1/4"

Akumulátorové napätie:	7,2 V
Voľnobežné otáčky:	2.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	22 Nm
Bežné skrutky:	M 3 – M 8
Vysokopevné skrutky:	M 3 – M 6
Doba nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	0,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL7010 (1,0 Ah),
nabíjačka, prepravný textilný kufr

129,⁹⁰€
179,90 €



DF010DSE

akumulátorový LITHIUM-ION
valčekový rázový skrutkovač

○ 1/4"

Akumulátorové napätie:	7,2 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	200 min ⁻¹ 650 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	5,6 / 3,6 Nm
Max. vrtací výkon: ocel / drevo	5 / 6 mm Ø
Doba nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	0,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL7010 (1,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

129,⁹⁰€
184,90 €



DF030DWE

akumulátorový skrutkovač

○ 1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–350 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,9 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

154,⁹⁰€
197,90 €



DF330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
s akumulátorovým svetidlom ML100

Akumulátorové napätie:	10,8 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–350 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietenia:	540 min.
Hmotnosť:	0,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

174,⁹⁰€
209,90 €



TD090DWE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

○ 1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov:	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,9 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

159,⁹⁰€
231,90 €



TD091DWE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

○ 1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov:	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,92 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

179,⁹⁰€
269,90 €



LCT303X

sada akumulátorového náradia

DF330D

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

TD090D

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V	□ 1/4"
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min ⁻¹	
Max. počet rázov:	0–3.000 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment:	90 Nm	
Bežné skrutky:	M 5 – M 12	
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10	
Doba nabíjania:	50 min.	
Hmotnosť:	0,9 kg	

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietenia:	540 minút
Hmotnosť:	0,2 kg

Príslušenstvo sady:
2 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor,
sada bitov a vŕtákov

269,⁹⁰ €
399,90 €

DK1488

sada akumulátorového náradia

DF330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,2 kg

MR051

akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Rozsah pásma (FM):	88–108 MHz
Rozsah pásma (AM):	522–1.620 kHz
Výstupný výkon pre 24 V:	1 W
Hmotnosť:	0,5 kg

Príslušenstvo sady:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor

219,⁹⁰ €
299,90 €

DK1474

sada akumulátorového náradia

JV100DZ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobežnom režime:	0–2.400 min ⁻¹
Výška zdvihu:	18 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	65 mm
– oceľ:	2 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

DF330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,0 kg

TD090DZ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V	□ 1/4"
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min ⁻¹	
Max. počet rázov:	0–3.000 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment:	90 Nm	
Bežné skrutky:	M 5 – M 12	
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10	
Doba nabíjania:	50 min.	
Hmotnosť:	0,9 kg	

HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90	25,5 mm
pri 45	16,5 mm
Priemer pilového kotúča:	85 mm Ø
Vŕt. pilového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,5 kg

ML101

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Príslušenstvo sady:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravná taška

399,⁹⁰ €
499,90 €



HP330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač s príklepom

Akumulátorové napätie:	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Max. počet rázov:	0-6.000 min ⁻¹	0-22.500 min ⁻¹
Max. vrtací výkon: oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj:	24 / 12 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm	
Hmotnosť:	1,1 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

169,⁹⁰ €
249,90 €



JR100DWE

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno:	0-3.300 min. ⁻¹
Hĺbka rezu drevo:	50 mm
Hĺbka rezu kovové rúry:	50 mm
Výška zdvihu:	13 mm
Hmotnosť:	1,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

199,⁹⁰ €
239,90 €



CC300DW

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Hĺbka rezu pri 90°:	25,5 mm
Hĺbka rezu pri 45°:	16,5 mm
Priemer pilového kotúča:	85 mm Ø
Vrt. pilového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
1 x akumulátor BL1013 (1,3 Ah)
a nabíjačka, bez prepravného kufra

209,⁹⁰ €
249,90 €



CC300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Hĺbka rezu pri 90°:	25,5 mm
Hĺbka rezu pri 45°:	16,5 mm
Priemer pilového kotúča:	85 mm Ø
Vrt. pilového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

129,⁹⁰ €
149,90 €



DDF448RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-350 min ⁻¹	0-1.800 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	77/43 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	65 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm	
Hmotnosť:	2,2 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systajner

399,⁹⁰ €
629,90 €



DDF446RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44/30 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm	
Hmotnosť:	1,7 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systajner

339,⁹⁰ €
499,90 €



DDF446Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44/30 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm	
Hmotnosť:	1,7 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

89,⁹⁰ €
149,90 €



BHP446RFBX

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač
v čiernom prevedení s akumulátorovou LED lampou a 31 dielnou sadou bitov

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44/30 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm	
Hmotnosť:	1,7 kg	

Príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr,
LED lampka BML146 a sada bitov

399,⁹⁰ €
559,90 €



DDF458RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	76 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	2,3 kg	

Dodávané príslušenstvo:
3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systajner

429,⁹⁰ €
619,90 €



DHP458RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	76 mm Ø
– kameň:	16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	2,3 kg
Príslušenstvo:	3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

439,⁹⁰€
639,90-€



DDF459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	45/25 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	1,5 kg
Dodávané príslušenstvo:	3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

439,⁹⁰€
649,90-€



DHP459RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	45/25 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	1,5 kg
Príslušenstvo:	3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

469,⁹⁰€
689,90-€



DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	1,6 kg
Dodávané príslušenstvo:	2 x akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

239,⁹⁰€
339,90-€



DLX2056SYW

sada akumulátorového náradia v bielom prevedení
DHP453Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	36 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	1,7 kg



DCL180Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie:	18 V
Max. prietok vzduchu:	1.300 l/min.
Max. doba vysávania:	20 min.
Objem vaku:	0,65 l
Hmotnosť:	1,2 kg
Dodávané príslušenstvo sady:	2 x akumulátor BL1815N (1,5 Ah), nabíjačka, prepravná taška a sada bitov D-40216

299,⁹⁰€
399,90-€

DHP453SYE + BCF201Z

sada akumulátorového náradia

DHP453SYE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	36 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Príkon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Príkon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sec
Pri použití 18 V akumulátora:	1. stupeň 100 min 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min 180 min
Hmotnosť:	2,4 kg
Dodávané príslušenstvo:	bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

339,⁹⁰€
484,80-€





DHP453SYE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	36 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	1,7 kg
Príslušenstvo:	2 x akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

249,⁹⁰ €
349,90 €



DHP456Z + DJV180RFJ

sada akumulátorového náradia
BHP456Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačka a prepravného kufru



DJV180RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0–2.600 min ⁻¹
Výška zdvihu:	26 mm
Predkvy:	4-stupňový
Max. hĺbka rezu – drevo:	135 mm
– ocel:	10 mm
Hmotnosť:	2,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systajner

599,⁹⁰ €
959,80 €



DHP456RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systajner

379,⁹⁰ €
629,90 €



DDF343SHE + BCF201Z

sada akumulátorového náradia

DDF343SHE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Prikon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	0,211 W
Prikon v pohotovostnom režime: (Psb)	67,3 dB
Hlučnosť: (Lwa)	2,32 m/sek
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	

	1. stupeň	2. stupeň
Pri použití 18 V akumulátora:	100 min	200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min	180 min
Hmotnosť:	2,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačka a prepravného kufru

239,⁹⁰ €
464,80 €

DHP456RF3J + BCF201Z

sada akumulátorového náradia

DHP456RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systajner

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Prikon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	0,211 W
Prikon v pohotovostnom režime: (Psb)	67,3 dB
Hlučnosť: (Lwa)	2,32 m/sek
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	

	1. stupeň	2. stupeň
Pri použití 18 V akumulátora:	100 min	200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min	180 min
Hmotnosť:	2,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačka a prepravného kufru

449,⁹⁰ €
764,80 €



DHP456RF01

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V

	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm	
Max. vrtací výkon - ocel:	13 mm Ø	
- drevo:	38 mm Ø	
- kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm	
Hmotnosť:	1,6 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný hliníkový kufr

389,⁹⁰ €

499,90 €



DHP456Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V

	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm	
Max. vrtací výkon - ocel:	13 mm Ø	
- drevo:	38 mm Ø	
- kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5-13 mm	
Hmotnosť:	1,6 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

109,⁹⁰ €

179,90 €



BDF343RHE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V

	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm	
Max. vrtací výkon - ocel:	10 mm Ø	
- drevo:	25 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm	
Hmotnosť:	1,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

239,⁹⁰ €

309,90 €



DDF343SHEQ

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V

	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm	
Max. vrtací výkon - ocel:	10 mm Ø	
- drevo:	25 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm	
Hmotnosť:	1,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, bez prepravného kufra

209,⁹⁰ €

299,90 €



DDF343SHE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V

	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm	
Max. vrtací výkon - ocel:	10 mm Ø	
- drevo:	25 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm	
Hmotnosť:	1,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

229,⁹⁰ €

329,90 €



DDF343SHEX

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač v hliníkovom kufri s príslušenstvom

Akumulátorové napätie: 14,4 V

	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0-400 min ⁻¹	0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm	
Max. vrtací výkon - ocel:	10 mm Ø	
- drevo:	25 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm	
Hmotnosť:	1,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

299,⁹⁰ €

429,90 €



DTD136RFJ

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V

Voľnobežné otáčky: 0-1.200 / 0-2.100 / 0-2.600 min⁻¹

Počet rázov vo voľnobehu: 0-1.100 / 0-2.600 / 0-3.200 min⁻¹

Max. krútiaci moment: 165 Nm

Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"

Štandardné skrutky: M5 - M14

Hmotnosť: 1,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systajner

499,⁹⁰ €

799,90 €



DTD147RFJ

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 18 V

Voľnobežné otáčky: 0-1.400 / 0-2.300 / 0-2.800 min⁻¹

Počet rázov vo voľnobehu: 0-1.300 / 0-2.800 / 0-3.400 min⁻¹

Max. krútiaci moment: 170 Nm

Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"

Štandardné skrutky: M5 - M16

Hmotnosť: 1,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systajner

539,⁹⁰ €

749,90 €



DFS451RFJ

akumulátorový skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V

Voľnobežné otáčky: 0-4.000 min⁻¹

Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"

Skrutky do sadrokartónu: M4

Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systajner

499,⁹⁰ €

699,90 €



DFS451Z

akumulátorový skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–4.000 min ⁻¹
Upínanie nástroja:	Šesthran 1/4"
Skrutky do sádkokartónu:	M4
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

169,90€
249,90€



BTM50Z

akumulátorové LITHIUM-ION multi funkčné náradie

Akumulátorové napätie:	18 V
Kmity za minútu:	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu:	3,2°
Hmotnosť:	1,8 kg

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

129,90€
169,90€



BTM50RFEX4

akumulátorové LITHIUM-ION multi funkčné náradie s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	18 V
Kmity za minútu:	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu:	3,2°
Hmotnosť:	1,8 kg

Dodávané príslušenstvo:

2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík, set rezných a brúsných nástavcov

479,90€
679,90€



DTW251RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–2100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	230 Nm
Štandardné skrutky:	M10 – M16
Upínanie nástroja:	1/2"
Doba nabíjania:	22 min.
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík, systajner

499,90€
779,90€



DHR202RFJ

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh	
Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu:	2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	20 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	26 mm Ø
Hmotnosť:	3,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

469,90€
739,90€



BHR243Z

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie kladivo SDS-plus + rýchlopínacie skľučovadlo

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–950 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–4.700 min ⁻¹
Energia príklepu:	2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	24 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	27 mm Ø
Hmotnosť:	3,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

369,90€
449,90€



BHR262Z

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie a sekacie kladivo SDS-plus

Akumulátorové napätie:	36 V
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–4.800 min ⁻¹
Energia príklepu:	2,5 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
Hmotnosť:	4,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

219,90€
299,90€



DHR264RF2

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie a sekacie kladivo SDS-plus s rýchlovymeniteľným skľučovadlom

Akumulátorové napätie:	2 x 18V = 36 V
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu:	0–4.800 min ⁻¹
Energia príklepu:	2,5 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
Hmotnosť:	4,9 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, rýchlovymeniteľné skľučovadlo a prepravný kufrík

549,90€
789,90€



DJN161RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov:	1.900 min ⁻¹
Šírka prestrihu:	5 mm
Rádus strihu:	45 mm
Hrúbka strihu – pri 200 N/m²:	2,5 mm
– pri 400 N/m²:	1,6 mm
– pri 600 N/m²:	1,2 mm
Hmotnosť:	2,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík, systajner

599,90€
749,90€



DJN161Z

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov:	1.900 min ⁻¹
Šírka prestrihu:	5 mm
Rádus strihu:	45 mm
Hrúbka strihu – pri 200 N/m ² :	2,5 mm
– pri 400 N/m ² :	1,6 mm
– pri 600 N/m ² :	1,2 mm
Hmotnosť:	2,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

399,90 €
659,90 €



DK1805Z

sada akumulátorového náradia

BHP458Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91/58 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	76 mm Ø
– kameň:	16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	2,3 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

BSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	3.700 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90	57 mm
pri 45	40 mm
Priemer pil. Kotúča:	165 mm Ø
Vrt kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	3,5 kg

BTM50Z

akumulátorové LITHIUM-ION multi funkčné náradie

Akumulátorové napätie:	18 V
Kmitý za minútu:	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu:	3,2 stupňa
Hmotnosť:	1,8 kg

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

BML801

akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

Akumulátorové napätie:	14,4 V, alebo 18 V
LED diódy:	12 ks
Prepínanie:	6 alebo 12 LED diód
Max. doba svietenie pri použití akumulátora 18 V/3,0 Ah:	9 hod.
Hmotnosť:	0,64 kg

Dodávané príslušenstvo:
3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravná taška

1 099,00 €
1 499,00 €



DJR181RFE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0–2.900 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu: – Drevo:	255 mm
– Ocel:	130 mm
Doba nabíjania:	22 min.
Hmotnosť:	3,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

449,90 €
859,90 €

DGD800Z

akumulátorová LITHIUM-ION priama brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	25.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro:	6 mm Ø
Doba nabíjania:	22 min.
Hmotnosť:	2,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

149,90 €
219,90 €



BKP180RFE

akumulátorový LITHIUM-ION hoblík

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	14.000 min ⁻¹
Šírka hobľovania:	82 mm
Hrúbka hobľovania:	0–2 mm
Hmotnosť:	3,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

529,90 €
699,90 €



DCG180RY

akumulátorová LITHIUM-ION pištoľ na tmely

Akumulátorové napätie:	18 V
Tlak:	5.000 N
Rýchlosť výtlaku:	0–28 mm/s
Hmotnosť:	2,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
1 x akumulátor BL1815 (1,5 Ah), nabíjačka

399,90 €
599,90 €



DCG180Z

akumulátorová LITHIUM-ION pištoľ na tmely

Akumulátorové napätie: 18 V
 Tlak: 5.000 N
 Rýchlosť výtlaku: 0–28 mm/s
 Hmotnosť: 2,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátora a nabíjačky

249,⁹⁰ €
 339,90 €



DSC191RF

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač armatúr

Akumulátorové napätie: 18 V
 Rýchlosť rezu / ks: 6,5 sek.
 Max. rezný výkon: 20 mm
 Celková dĺžka: 412 mm
 Hmotnosť: 10,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
 1 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka a prepravný kufr

2 799,⁰⁰ €
 3 999,00 €




DSC191Z

Akumulátorové napätie: 18 V
 Rýchlosť rezu / ks: 6,5 sek.
 Max. rezný výkon: 20 mm
 Celková dĺžka: 412 mm
 Hmotnosť: 10,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátora a nabíjačky,
 prepravný kufr

2 599,⁰⁰ €
 3 499,00 €



CL070DS

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie: 7,2 V
 Max. prietok vzduchu: 1.200 l/min.
 Max. doba vysávania: 8 min.
 Objem nádoby: 0,60 l
 Hmotnosť: 0,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
 1 x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka

79,⁹⁰ €
 89,90 €



CL104DWY

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač so zabudovaným akumulátorom

Akumulátorové napätie: 10,8 V
 Max. prietok vzduchu: 1.100 l/min.
 Max. doba vysávania – 3 stupne sania: 10/20/30 min.
 Objem nádoby: 0,50 l
 Hmotnosť: 1,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
 zabudovaný akumulátor 10,8 V (1,5 Ah),
 nabíjačka, papierový sáčok

94,⁹⁰ €
 159,90 €



BCL140Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Max. prietok vzduchu: 1.200 l/min.
 Max. doba vysávania: 20 min.
 Objem vaku: 0,65 l
 Hmotnosť: 1,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufra

49,⁹⁰ €
 69,90 €



BUB182Z

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo/vysávač

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–18.000 min⁻¹
 Max. prietok vzduchu: 2600 l/min.
 Hmotnosť: 1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

79,⁹⁰ €
 99,90 €



DCF300Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie: 14,4 V alebo 18 V
 Max. rýchlosť prúdenia vzduchu: 220 m/min
 Priemer ventilátora: 330 mm
 Max. doba použitia: 50–180 min
 podľa použitia akumulátora
 Hmotnosť: 4,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

129,⁹⁰ €
 199,90 €



BMR103B

akumulátorové rádio s pripojením pre iPhone 4, iPad 4

Rozsah pásma FM: 87,5–108 MHz
 Rozsah pásma AM: 522–1629 kHz
 Max. výstupný výkon: 2 x 3,5 W
 Hmotnosť bez akumulátora: 4,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

189,⁹⁰ €
 269,90 €



DK1886

sada aku-náradia v textilnej taške obsahuje:

BHP454Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
3-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	80 / 40 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	65 mm Ø
– kameň:	16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,2 kg

BSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	3.700 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	57 mm
pri 45°	40 mm
Priemer píľ. kotúča:	165 mm Ø
Vrt kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	3,5 kg

BTD140Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–2300 min ⁻¹
Frekvencia rázov:	0–3200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment:	145 Nm
Štandardné skrutky:	M5 – M14
Upínanie nástroja:	1/4"
Hmotnosť:	1,5 kg

BJR181Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0–2.900 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu: – drevo:	255 mm
– ocel:	130 mm
Hmotnosť:	3,7 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

BML802

akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Doba svietenia:	13 / 9 hod.
Hmotnosť bez akumulátora:	0,65 kg

Príslušenstvo sady:
3 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravná taška

999,⁹⁰€
1 499,00 €



DK1882WX1

sada akumulátorového náradia v bielom prevedení

BDF456Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

BGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

BML185

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	18 V
Doba svietenia:	260 min.
Hmotnosť bez akumulátora:	0,7 kg

BMR102W

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Príslušenstvo sady:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

649,⁹⁰€
899,90 €



DLX3010

sada akumulátorového náradia

DDF456Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

BML802

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	14,4 V alebo 18 V
Doba svietenia:	4–13 hod. podľa použitia
akumulátora	
Hmotnosť bez akumulátora:	0,65 kg

Dodávané príslušenstvo sady:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravná taška

529,⁹⁰€
749,90 €



6261DWE

akumulátorový vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	9,6 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24/14 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor 9120 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

109,⁹⁰ €
169,90 €



6261DWLE

akumulátorový vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML903

Akumulátorové napätie:	9,6 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24/14 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor 9120 (1,3 Ah), nabíjačka,
prepravný kufor, lampička ML903

124,⁹⁰ €
189,90 €



6281DWE

akumulátorový vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor 1422 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

197,⁹⁰ €
259,90 €



6281DWALE

akumulátorový vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML140

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor 1422 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor
a akumulátorové svetidlo ML140

214,⁹⁰ €
279,90 €



6337DWDESP

akumulátorový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	65/30 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm
– drevo:	32 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor 1434 (2,5 Ah), nabíjačka,
prepravný kufor, bežboľová čiapka,
náramkové hodinky, termohrnček

269,⁹⁰ €
379,90 €



8271DWE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30 / 18 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	8 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

179,⁹⁰ €
229,90 €



8271DWALE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30 / 18 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	8 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor 1222 (1,9 Ah), nabíjačka,
prepravný kufor, lampička ML120

199,⁹⁰ €
249,90 €



8281DWE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor 1422 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

207,⁹⁰ €
264,90 €



8281DWALE

akumulátorový príklepový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML140

Akumulátorové napätie:	14,4 V
1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min ⁻¹ 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor 1422 (1,9 Ah), nabíjačka,
prepravný kufor, lampička ML140

219,⁹⁰ €
284,90 €

akciová ponuka platí od **1. 10. 2014** do **31. 12. 2014** alebo do vypredania skladových zásob

Váš predajca:

Makita®

PROFESIONÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

www.makita.sk

Príklepové vrtáky SDS-plus

SDS-Plus vrtáky NEMESIS



Štvorbřitý vrták SDS Plus. Odolnejší proti opotrebovaniu.
Rýchle a presné vrtanie. Optimálne vrtanie cez armatúru.
Štyri kanálky na odvod prachu.



objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-11623	5	110	50	5,08 €
B-11639	5	160	100	5,32 €
B-11645	5,5	110	50	5,11 €
B-11651	5,5	160	100	5,43 €
B-11667	6	110	50	5,15 €
B-11673	6	160	100	5,23 €
B-11689	6	210	150	7,15 €
B-11695	6	260	200	8,77 €
B-11704	6	310	250	12,26 €
B-11710	6,5	160	100	7,22 €
B-11726	6,5	210	150	9,74 €
B-11732	6,5	260	200	12,54 €
B-11748	6,5	310	250	14,64 €
B-11754	7	110	50	6,87 €
B-11760	7	160	100	6,90 €
B-11776	8	110	50	6,03 €
B-11782	8	160	100	6,32 €
B-11798	8	210	150	7,18 €
B-11807	8	260	200	8,84 €
B-13328	8	310	250	11,71 €
B-13708	8	460	400	19,21 €
B-19869	9	160	100	6,30 €
B-11813	10	110	50	6,42 €
B-11829	10	160	100	6,94 €
B-11835	10	210	150	7,97 €
B-11841	10	260	200	9,33 €
B-11857	10	310	250	11,50 €
B-11863	10	450	400	20,33 €
B-14174	10	600	550	25,43 €
B-13334	10	1000	950	59,34 €
B-20345	11	160	100	7,57 €
B-20351	11	210	150	9,14 €
B-20367	11	260	200	10,77 €
B-20373	11	310	250	14,36 €
B-11879	12	160	100	7,40 €
B-11885	12	210	150	9,46 €
B-11891	12	260	200	10,74 €

objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-11900	12	310	250	14,71 €
B-11916	12	450	400	22,09 €
B-14180	12	600	550	26,28 €
B-13340	12	1000	950	62,96 €
B-11922	14	160	100	10,94 €
B-11938	14	210	150	14,68 €
B-12429	14	260	200	15,73 €
B-11944	14	310	250	18,15 €
B-11950	14	450	400	22,83 €
B-14196	14	600	550	28,59 €
B-13356	14	1000	950	64,73 €
B-14205	15	160	100	14,75 €
B-14211	15	210	150	17,63 €
B-14227	15	260	200	19,39 €
B-14233	15	450	250	26,11 €
B-13362	16	160	100	16,75 €
B-13378	16	210	150	19,62 €
B-13384	16	260	200	20,33 €
B-13390	16	310	250	23,32 €
B-13409	16	450	400	28,74 €
B-14249	16	600	550	33,85 €
B-13415	16	1000	950	73,77 €
B-12055	18	250	200	29,74 €
B-12061	18	450	400	33,75 €
B-12077	20	250	200	32,12 €
B-12083	20	450	400	38,58 €
B-12186	22	250	200	36,30 €
B-12099	22	450	400	47,22 €
B-12108	24	250	200	45,42 €
B-12114	24	450	400	51,67 €
B-12120	25	250	200	46,29 €
B-12136	25	450	400	59,27 €
B-12142	28	250	200	54,51 €
B-12158	28	450	400	69,74 €
B-12164	30	250	200	56,99 €
B-12170	30	450	400	67,21 €
B-12192	32	450	400	75,07 €

akciová ponuka platí od **1. 10. 2014** do **31. 12. 2014** alebo do vypredania skladových zásob

Sekáče SDS-max

Sady sekáčov



objednávacie číslo	popis	cena s DPH
D-40565	2ks sekáč špic 400 mm 2ks sekáč plochý 400x 25 mm 1ks sekáč plochý 400x 50 mm 1ks sekáč plochý 300x 80 mm	58,49 €
D-40618	3 ks sekáč špic 2 ks sekáč plochý	44,05 €
D-40571	Ø 18 × 540 mm Ø 20 × 540 mm Ø 22 × 540 mm Ø 25 × 540 mm 1 ks sekáč špic 400 mm 1 ks sekáč plochý 25 × 400 mm 1 ks sekáč plochý 50 × 400 mm	102,93 €
D-40543	1 ks sekáč špic 400 mm 1 ks sekáč plochý 25 × 400 mm 1 ks sekáč plochý 50 × 400 mm	35,22 €

Vrtáky do dreva s valcovitou stopkou

Špirálové vrtáky do dreva podľa DIN338



objednávacie číslo	ks/bal.	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	cena s DPH
P-57473	1	3	60	0,43 €
P-57489	1	4	75	0,46 €
P-57495	1	5	85	0,55 €
P-57504	1	6	95	0,63 €
P-57510	1	7	110	0,70 €
P-57526	1	8	115	0,82 €
P-57532	1	9	125	0,92 €
P-57548	1	10	135	1,01 €
P-57554	1	12	155	1,46 €
P-57560	1	14	170	2,17 €
P-57576	1	16	180	2,88 €
P-57582	1	18	200	4,68 €
P-57598	1	20	200	5,45 €
P-57607	1	22	205	9,29 €
P-57613	1	24	215	11,71 €
P-57629	1	26	215	15,20 €
P-57635	1	28	220	19,26 €
P-57641	1	30	220	22,25 €
D-07157	1	6	315	2,41 €
D-07163	1	8	315	2,81 €
D-07179	1	10	315	3,13 €
D-07185	1	12	315	4,11 €
D-07191	1	14	315	4,99 €
D-07200	1	16	315	6,19 €
D-07216	1	18	315	7,86 €
D-07222	1	20	315	9,49 €

5 dielna sada špirálových vrtákov do dreva:



objednávacie číslo	ks/bal.	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	cena s DPH
P-57657	1	4	75	5,20 €
	1	5	85	
	1	6	95	
	1	8	115	
	1	10	135	

7 dielna sada špirálových vrtákov do dreva:



objednávacie číslo	ks/bal.	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	cena s DPH
P-57663	1	3	60	6,60 €
	1	4	75	
	1	5	85	
	1	6	95	
	1	7	110	
	1	8	115	
	1	10	135	

Vykružovacie korunky


BiM vykružovacie korunky

Hliník; Plast; Farebné kovy; Drevo; Tehla



objednávacie číslo	ø (mm)	cena s DPH
B-11265	16	6,63 €
B-31706	17	8,83 €
B-11271	19	6,64 €
B-11287	20	6,94 €
B-11293	22	7,32 €
B-11302	24	7,05 €
B-11318	25	7,71 €
B-31712	27	10,41 €
B-11324	29	8,08 €
B-11330	30	8,32 €
B-11346	32	8,43 €
B-11352	35	9,09 €
B-11368	38	9,57 €
B-16754	40	10,40 €
B-11374	41	9,63 €
B-11380	44	10,07 €
B-31734	46	13,06 €
B-11396	48	10,14 €
B-11405	51	11,56 €
B-31740	52	14,35 €
B-31756	56	15,14 €
B-11411	57	12,50 €
B-11427	60	13,55 €
B-11433	64	12,95 €
B-16760	65	13,80 €
B-11449	68	15,25 €
B-11455	70	13,74 €
B-31762	73	18,25 €
B-11461	76	14,64 €
B-31778	79	21,07 €
B-11477	83	17,41 €
B-11483	92	18,31 €
B-11499	102	21,20 €
B-11508	105	22,83 €
B-11514	127	31,36 €
B-11520	152	38,52 €
B-11536	EzyChange adaptér + HSS-G centrovací vrták	22,90 €
B-31902	EzyChange adaptér SDS Plus bez strediaceho vrtáka	27,17 €
B-11542	HSS-G strediaci vrták	5,42 €
B-11966	EzyChange sada vykružovacích korúnok vodárenská 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, adaptér, strediaci vrták	110,65 €
B-11972	EzyChange sada vykružovacích korúnok elektrikárska 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, adaptér, strediaci vrták	110,29 €
B-11988	EzyChange sada vykružovacích korúnok elektrikárska 20, 25, 32, 40, 65 mm, adaptér, strediaci vrták	120,22 €

Rezné kotúče



objednávacie číslo	rozmer	model	cena s DPH
B-14102	115 × 1,6 × 22,23	rezný kotúč na železo	1,08 €
A-85307	115 × 2,5 × 22	rezný kotúč na železo (plochý)	0,94 €
B-35134	125 × 1,6 × 22,23	rezný kotúč na železo	1,24 €
A-85313	125 × 2,5 × 22	rezný kotúč na železo (plochý)	1,11 €
A-85329	180 × 2,5 × 22	rezný kotúč na železo (plochý)	1,61 €
A-85335	230 × 2,5 × 22	rezný kotúč na železo (plochý)	2,25 €
A-85357	115 × 3 × 22	rezný kotúč na kameň (plochý)	1,18 €
A-85363	125 × 3 × 22	rezný kotúč na kameň (plochý)	1,38 €
A-85379	180 × 3 × 22	rezný kotúč na kameň (plochý)	2,12 €
A-85385	230 × 3 × 22	rezný kotúč na kameň (plochý)	2,72 €
B-12201	100 × 1,0 × 16	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,04 €
B-12217	115 × 1,0 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,24 €
B-12239	125 × 1,0 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,34 €
B-12251	150 × 1,6 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,55 €
B-12267	180 × 1,6 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,55 €
B-12273	230 × 1,9 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	2,76 €
B-10665-5	355 × 3 × 25,4	rezný kotúč na železo (5 ks/bal)	19,71 €
A-87694-25	405 × 4 × 25,4	rezný kotúč na železo (25 ks/bal)	97,99 €

Kefy z ocelového drôtu

Miskovitá kefa z mosadzného drôtu – vlnitý drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	cena s DPH
D-39746	60	2,64 €
D-39768	75	3,09 €
D-39780	90	4,05 €
D-39805	100	5,63 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – vlnitý drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	cena s DPH
D-39827	100	3,64 €
D-39849	115	4,15 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – vlnitý drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	cena s DPH
D-39861	100	3,91 €
D-39883	115	4,42 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	cena s DPH
D-40004	12 × 6	1,16 €
D-40010	19 × 6	1,47 €
D-40026	25 × 6	1,61 €
D-40032	30 × 6	1,81 €



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	cena s DPH
D-39908	38 × 6	1,33 €
D-39914	50 × 6	1,49 €
D-39920	63 × 6	1,66 €
D-39936	75 × 6	1,92 €
D-39942	80 × 6	2,25 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	cena s DPH
D-39958	38 × 6	1,32 €
D-39964	50 × 6	1,28 €
D-39970	63 × 6	1,49 €
D-39986	75 × 6	1,63 €
D-39992	100 × 6	1,91 €


Pílové kotúče

Pílové kotúče na laminátové dosky



objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	ID kód	hrúbka zubu (mm)	vrtanie (mm)	počet zubov	hrúbka kotúča (mm)	uhol zubu	ø krúžku (mm)	rez		Max. otáčky (min ⁻¹)	materiál	cena s DPH
									priečny	pozdižny			
B-29452	165 mm	CCXF16552EL	1.45	20	52	1	5°				4770	laminát	63,58 €
B-29468	190 mm	MSXF19060GL	2	30	60	1,4	5°				8040	laminát	75,41 €
B-29474	216 mm	MSXF21672GL	2.5	30	72	1,8	5°				7070	laminát	98,21 €
B-29480	250 mm	MSXF25084GL	2.5	30	84	1,8	5°				6110	laminát	134,34 €
B-29496	260 mm	MSXF26084GL	2.5	30	84	1,8	5°				5870	laminát	132,24 €
B-29505	305 mm	MSXF30596GL	2.5	30	96	1,8	5°				5000	laminát	151,87 €

Špeciálne kotúče na rezanie hliníka pre kotúčové, pokosové a stolné píly



Rada kotúčov pre ručné, pokosové a stolné píly s vynikajúcim rezným výkonom pre hliník, meď, mosadz, bronz a iné farebné kovy. Kotúče sú vhodné aj k práci s plastmi a laminovaným drevom.

Pri rezaní farebných kovov je treba na hroty používať mazivo, aby sa v drážkach kotúča nehromadili triesky.

Presne vystužené kotúče pre plochšie brity a rovnejšie rezy.

Vynikajúca kvalita rezu farebných kovových materiálov.

Špičkový výkon pri laminátových podlahových materiáloch.



objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	ID kód	hrúbka zubu (mm)	vrtanie (mm)	počet zubov	hrúbka kotúča (mm)	uhol zubu	ø krúžku (mm)	rez		Max. otáčky (min ⁻¹)	materiál	cena s DPH
									priečny	pozdižny			
B-09553	160	CSA16060E	2,4	20	60	1,8	0°				9 540	hliník	36,44 €
B-09569	160	CSA16060G	2,4	30	60	1,8	0°	20			9 540	hliník	39,01 €
B-09575	180	CSA18060G	2,4	30	60	1,8	0°	15,88/20			8 480	hliník	42,52 €
B-09581	185	CSA18560C	2,4	15,88	60	1,8	0°				8 250	hliník	34,46 €
B-09597	190	CSA19060G	2,4	30	60	1,8	0°	15,88/20			8 040	hliník	64,12 €
B-09612	190	MSA19060E	2	20	60	1,4	-5°				8 040	hliník	49,03 €
B-09690	200	TSA20064G	2,8	30	64	2,2	0°				7 630	hliník	68,56 €
B-09628	216	MSA21664G	2,2	30	64	1,6	-5°				7 070	hliník	59,22 €
B-09606	235	CSA23580G	2,4	30	80	1,8	0°				6 500	hliník	74,28 €
B-09634	250	MSA25080G	2,4	30	80	1,8	-5°				6 110	hliník	65,30 €
B-09709	250	TSA25080G	2,8	30	80	2,2	0°				6 110	hliník	85,91 €
B-09640	250	MSA250100G	2,4	30	100	1,8	-5°				6 110	hliník	70,76 €
B-09656	260	MSA26080G	2,3	30	80	1,8	-5°				5 870	hliník	60,86 €
B-09715	260	TSA26080G	2,8	30	80	2,2	0°				5 870	hliník	90,62 €
B-09662	260	MSA260100G	2,3	30	100	1,8	-5°				5 870	hliník	65,53 €
B-09721	300	TSA30080G	2,8	30	80	2,2	0°				5 090	hliník	89,88 €
B-09678	305	MSA30580G	2,3	30	80	1,8	-5°				5 000	hliník	86,33 €
B-09684	305	MSA305100G	2,3	30	100	1,8	-5°				5 000	hliník	89,01 €
B-09737	350	TSA350100G	3,2	30	100	2,6	0°				4 360	hliník	115,31 €

**196426-3**Nabíjačka Li-Ion 14,4–18 V
(pre 4 ks batérii)

248,⁸⁰€**195849-2**Adaptér pre 36 V Li-Ion stroje
(195849-2 + 2xBL1830 = 36V)
(nie je možné použiť pre BL1815 a aku krovinorez)

104,¹⁷€**196397-4**

Aku Li-Ion 18 V 4,0 Ah

169,⁰³€**D-19180**vrták (mm) 5 × 110, 6 × 110,
6 × 160, 8 × 110,
8 × 160, 8 × 210, 10 × 110, 10 × 160,
10 × 210, 12 × 160, 12 × 260, 14 × 160
sekáč špic (mm) 140, 250
sekáč plochý (mm) 20 × 140, 20 × 250, 40 × 250

40,³⁴€**D-19174**vrták (mm) 6 × 110, 8 × 160,
10 × 210, 10 × 460,
12 × 210, 12 × 460, 16 × 460, 20 × 460
sekáč špic (mm) 250
sekáč plochý (mm) 20 × 250

38,⁴⁹€**D-16368**sekáč špic (mm) 250
sekáč plochý (mm) 250 × 20
sekáč plochý (mm) 250 × 40

25,⁹²€**P-44046**

216 dielna sada príslušenstva

67,²⁴€**P-52043**

49-dielna sada skrutkovacích hrotov

28,¹⁸€**D-30667-12**

Sada bitov Makita

1 × plochý 4, 1 × plochý 5,5, 1 × plochý 6,5,
2 × PH1, 4 × PH2, 1 × PH3, 2 × PZ1, 5 × PZ2,
1 × PZ3, 2 × T10, 2 × T15, 2 × T20, 3 × T25,
2 × T30, 1 × T40**8,⁸¹€****Makita s.r.o.,**Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 048–4161 772, e-mail: makita@makita.sk**Servis:** tel.: 048–4161 774, e-mail: servis@makita.sk**Zoznam autorizovaných predajcov nájdete na****www.makita.sk**

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.

Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov!

Technické údaje sú nezáväzný. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.

akciová ponuka platí od **1. 10. 2014** do **31. 12. 2014** alebo do vypredania skladových zásob