akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob

Váš predajca:

makita®

SVETOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

www.makita.sk

100
1915-2015





HR2470

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon:	– betón:	24 mm Ø
	– oceľ:	13 mm Ø
	– drevo:	32 mm Ø
	– vŕtacia korunka:	65 mm Ø
Hmotnosť:		2,9 kg

189,90 €
~~259,90 €~~







HR2610 + DF330DWE

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon:	– betón:	26 mm Ø
	– oceľ:	13 mm Ø
	– drevo:	32 mm Ø
	– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:		2,8 kg

DF330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáč ky – 1.stupeň:	0–350 min^{-1}
– 2.stupeň:	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

289,90 €
~~464,80 €~~

HR2470 + GA5040

sada náradia

HR2470

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	780 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon:	– betón:	24 mm Ø
	– oceľ:	13 mm Ø
	– drevo:	32 mm Ø
	– vŕtacia korunka:	65 mm Ø
Hmotnosť:		2,9 kg

GA5040

uhlová brúska s SJS–systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,4 kg

279,90 €
~~434,80 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

189,90 €
~~279,90 €~~



HR2610 + GA5030

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA5030

uhlová brúska

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg

239,90 €
~~369,80 €~~



HR2610 + GA6021

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,8 kg

309,90 €
~~469,80 €~~



HR2610 + GA9050R

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA9050R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon:	2.000 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	4,8 kg

309,90 €
~~489,80 €~~



HR2610 + GA9020RF

sada náradia

HR2610

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,8 kg

GA9020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg

339,90 €
~~509,80 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

239,90 €
~~349,90 €~~



HR2610T + GA5030

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA5030

uhlová brúska

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg

299,90 €
~~439,80 €~~



HR2610T + GA6021

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,8 kg

369,90 €
~~539,80 €~~



HR2610T + GA9020RF

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA9020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg

399,90 €
~~579,80 €~~



HR2610T + GA9050R

sada náradia

HR2610T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja:	SDS-PLUS
Príkon:	800 W
Sila jednotlivého príklepu:	2,4 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“	
Max. vŕtací výkon: – betón:	26 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	68 mm Ø
Hmotnosť:	2,9 kg

GA9050R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon:	2.000 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	4,8 kg

369,90 €
~~559,80 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



HR2810T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja: SDS-PLUS
Príkon: 800 W
Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Max. vŕtací výkon:
– betón: 28 mm Ø
– oceľ: 13 mm Ø
– drevo: 32 mm Ø
– vŕtacia korunka: 80 mm Ø
Hmotnosť: 3,5 kg

349,90 €
~~473,90 €~~

HR2811FT

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo so zabudovaným osvetlením pracovnej plochy s antivibračnou rukoväťou a s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja: SDS-PLUS
Príkon: 800 W
Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Max. vŕtací výkon:
– betón: 28 mm Ø
– oceľ: 13 mm Ø
– drevo: 32 mm Ø
– vŕtacia korunka: 80 mm Ø
Hmotnosť: 3,6 kg

359,90 €
~~490,90 €~~

HR3541FC

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a zabudovaným osvetlením pracovnej plochy

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja: SDS-MAX
Príkon: 850 W
Sila jednotlivého príklepu: 5,7 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Max. vŕtací výkon – vrták: 35 mm Ø
– vŕtacia korunka: 90 mm Ø
Hmotnosť: 5,6 kg

699,90 €
~~789,90 €~~



HR4001C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja: SDS-MAX
Príkon: 1.100 W
Sila jednotlivého príklepu: 6,8 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Max. vŕtací výkon – vrták: 40 mm Ø
– vŕtacia korunka: 105 mm Ø
Hmotnosť: 6,4 kg

659,90 €
~~928,90 €~~

HR4013C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém - mimoriadne účinný absorbér vibrácií
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja: SDS-MAX
Príkon: 1.100 W
Sila jednotlivého príklepu: 8,3 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Max. vŕtací výkon – vrták: 40 mm Ø
– vŕtacia korunka: 105 mm Ø
Hmotnosť: 6,8 kg

769,90 €
~~1 129,00 €~~

HR4501C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja: SDS-MAX
Príkon: 1.350 W
Sila jednotlivého príklepu: 10,1 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Max. vŕtací výkon – vrták: 45 mm Ø
– vŕtacia korunka: 125 mm Ø
Hmotnosť: 8,4 kg

849,90 €
~~1 094,90 €~~



HR4002

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
Príkon: 1.050 W
Sila jednotlivého príklepu: 6,1 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Max. vŕtací výkon – vrták: 40 mm Ø
– vŕtacia korunka: 105 mm Ø
Hmotnosť: 6,6 kg

499,90 €
~~529,90 €~~

HR5211C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh
Upínanie nástroja: SDS-MAX
Príkon: 1.500 W
Sila jednotlivého príklepu: 18,9 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Max. vŕtací výkon – vrták: 52 mm Ø
– vŕtacia korunka: 160 mm Ø
Hmotnosť: 12,4 kg

999,90 €
~~1 359,90 €~~

HM1101C


sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
Príkon: 1.300 W
Frekvencia príklepu: 1.100–2.650 min^{-1}
Sila jednotlivého príklepu: 11,5 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“
Hmotnosť: 7,3 kg

799,90 €
~~999,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob





HM1317C

búracie kladivo s funkciou AVT

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Upínanie nástroja:	30 mm šesťhran
Príkon:	1.510 W
Frekvencia príklepu:	730–1.450 min^{-1}
Sila jednotlivého príklepu:	25,0 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Hmotnosť:	17,0 kg

1 099,00 €
~~1 499,00 €~~

HM1801

búracie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 6 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja:	28,6 mm šesťhran
Príkon:	2.000 W
Počet príklepov:	1.100 min.$^{-1}$
Sila jednotlivého príklepu:	44,9 J*

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

Hmotnosť:	29,7 kg

1 899,00 €
~~2 399,90 €~~



HP1631K

elektronická príklepová vŕtačka s rýchloupínacím skľučovadlom

Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	0–3.200 min.$^{-1}$
Max. vŕtací výkon: – betón:	16 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,0 kg

109,90 €
~~129,90 €~~



HP2070J

elektronická 2-rýchlostná vŕtačka

	1.stupeň	2.stupeň
Príkon:	1.010 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min.$^{-1}$	0–2.900 min.$^{-1}$
Max. vŕtací výkon – betón:	20 mm Ø	13 mm Ø
– oceľ:	16 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,5 kg	

Dodávané príslušenstvo:
kufor systajner

179,90 €
~~249,90 €~~



HP2071J

elektronická 2-rýchlostná vŕtačka s rýchloupínacím skľučovadlom

	1.stupeň	2.stupeň
Príkon:	1.010 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min.$^{-1}$	0–2.900 min.$^{-1}$
Max. vŕtací výkon – betón:	20 mm Ø	13 mm Ø
– oceľ:	16 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,5 kg	

Dodávané príslušenstvo:
kufor systajner

199,90 €
~~269,90 €~~



6413

elektronická vŕtačka s rýchloupínacím skľučovadlom

Príkon:	450 W
Voľnobežné otáčky:	0–3.400 min.$^{-1}$
Max. vŕtací výkon: – drevo	25 mm Ø
– oceľ	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–10 mm
Hmotnosť:	1,3 kg

69,90 €
~~91,90 €~~



DP4010

elektronický 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

	1.stupeň	2.stupeň
Príkon:	720 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min.$^{-1}$	0–2.900 min.$^{-1}$
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,3 kg	

129,90 €
~~164,90 €~~



UT1200

Príkon:	960 W
Voľnobežné otáčky:	0–360 min^{-1}
Max. množstvo miešaného materiálu:	30 kg
Upínanie nástroja:	M14
Hmotnosť:	3,2 kg

179,90 €
~~269,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



UT1400

Príkon:	1.300 W
Voľnobežné otáčky:	0–580 min^{-1}
Max. množstvo miešaného materiálu:	50 kg
Upínanie nástroja:	M14
Hmotnosť:	5,2 kg

299,90 €
~~409,90 €~~



UT1600

2-rýchlostne miešadlo

Príkon:	1.800 W
Voľnobežné otáčky 1. stupeň:	0–250 min^{-1}
Voľnobežné otáčky 2. stupeň:	0–580 min^{-1}
Max. množstvo miešaného materiálu:	80 kg
Upínanie nástroja:	M14
Hmotnosť:	7,1 kg

429,90 €
~~599,90 €~~



UT2204 + P-22040

miešadlo

Príkon:	850 W
Voľnobežné otáčky:	550 min^{-1}
Hmotnosť:	3,4 kg
V cene dodávané miešadlo:	P-22040

279,90 €
~~363,90 €~~



TD0101F

el. rázový uťahovač s pracovným osvetlením

⬡1/4”

Skrutkovač s normovaným 1/4” upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

Príkon:	230 W
Voľnobežné otáčky:	0–3.600 min^{-1}
Frekvencia príklepu	0–3.200 min.$^{-1}$
Max. krútiaci moment:	100 Nm
Upínanie nástroja:	1/4”
Štandartné skrutky:	M5 – M14
Hmotnosť:	0,99 kg

99,90 €
~~119,90 €~~



FS2300

elektronický skrutkovač

⬡1/4”

Skrutkovač s normovaným 1/4” upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

Príkon:	570 W
Voľnobežné otáčky:	0–2.500 min^{-1}
Max. uťahovací moment:	25/15 Nm
Samorezné skrutky:	do 6 mm
Stavebné skrutky:	do 5 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

159,90 €
~~279,90 €~~



FS4300

elektronický skrutkovač

⬡1/4”

Skrutkovač s normovaným 1/4” upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

Príkon:	570 W
Voľnobežné otáčky:	0–4.000 min^{-1}
Max. uťahovací moment:	16/10 Nm
Samorezné skrutky:	do 6 mm
Stavebné skrutky:	do 5 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

149,90 €
~~274,90 €~~



TW0200

elektronický rázový uťahovač

Uťahovák s normovaným 1/2” upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon:	380 W
Voľnobežné otáčky:	0–2.200 min^{-1}
Max. uťahovací moment:	200 Nm
Štandartné skrutky:	M 10 – M 16
Vysokopevné skrutky:	M 10 – M 12
Hmotnosť:	2,2 kg

279,90 €
~~397,90 €~~



TW1000

rázový uťahovač

Uťahovák s normovaným 1” upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon:	1.200 W
Voľnobežné otáčky:	1.400 min^{-1}
Max. uťahovací moment:	1.000 Nm
Štandartné skrutky:	M 24 – M 30
Vysokopevné skrutky:	M 22 – M 24
Hmotnosť:	8,6 kg

849,90 €
~~1 117,90 €~~



JS1601

nožnice na plech

Príkon:	380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	4.500 min^{-1}
Najmenší polomer strihu:	250 mm
Max. hrúbka plechu (ušlachtilá oceľ):	0,8 mm
Max. hrúbka plechu (mäkká oceľ):	1,2 mm
Max. hrúbka plechu (hliník):	1,6 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

359,90 €
~~429,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



JS1602

nožnice na plech

Príkon:	380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	4.000 min^{-1}
Najmenší polomer strihu:	30 mm
Rezný výkon pri 200 N/mm^2:	2,5 mm
Rezný výkon pri 400 N/mm^2:	1,6 mm
Rezný výkon pri 600 N/mm^2:	1,2 mm
Rezný výkon pri 800 N/mm^2:	0,8 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

369,90 €
~~429,90 €~~



GA4541X01

uhlová brúska s SJS II-systémom a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II – absorbér vibrácií	
Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,6 kg

159,90 €
~~249,90 €~~



GA5030

uhlová brúska

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg

65,90 €
~~89,90 €~~



GA5030KSP3

uhlová brúska s 3 brúsnymi a 1 rezným kotúčom v hliníkovom kufri

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg

89,90 €
~~139,90 €~~



GA5041X01

uhlová brúska s SJS II-systémom a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II – absorbér vibrácií	
Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,6 kg

169,90 €
~~249,90 €~~



9557HN

uhlová brúska

Príkon:	840 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,0 kg

84,90 €
~~109,90 €~~



9557HND

uhlová brúska + 1 brúsny kotúč a 1 diamantový kotúč

Príkon:	840 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,0 kg

89,90 €
~~114,90 €~~



9558HND

uhlová brúska + 1 brúsny kotúč a 1 diamantový kotúč

Príkon:	840 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,0 kg

94,90 €
~~119,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



GA5021

uhlová brúska s SJS-systémom

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,7 kg

119,90 €
~~178,90 €~~



GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,8 kg

129,90 €
~~189,90 €~~



GA6021C

uhlová brúska s SJS-systémom, s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštantnou elektronikou

Príkon:	1.450 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	9.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	3,0 kg

169,90 €
~~234,90 €~~



9562CVR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Príkon:	1.200 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	2.800–12.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,4 kg

189,90 €
~~259,90 €~~



9565CR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	12.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,6 kg

189,90 €
~~249,90 €~~



9566CVR

uhlová brúska s SJS-systémom a antireštartom

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	4.000–10.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,6 kg

219,90 €
~~289,90 €~~



GA6040C01

uhlová brúska s SJS II-systémom

Systém SJS II: – absorbér vibrácií

Príkon:	1.400 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	4.000–9.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,6 kg

199,90 €
~~289,90 €~~



GA7020

uhlová brúska

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	180 mm
Voľnobežné otáčky:	8.500 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,5 kg

134,90 €
~~178,90 €~~



GA9020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg

164,90 €
~~229,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



GA9030X01

uhlová brúska s antivibračnou rukoväťou a superprírubou

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.400 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	6,3 kg

174,90 €
~~269,90 €~~



GA9030RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.400 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	6,5 kg

224,90 €
~~339,90 €~~



GA9040RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.600 W
Priemer kotúča:	230 mm
Voľnobežné otáčky:	6.600 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	6,9 kg

229,90 €
~~347,90 €~~



NOVINKA

SA5040C

elektronická leštička

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	2.000–7.800 min^{-1}
Priemer základovej dosky:	125 mm
Priemer leštiacej plochy:	115 mm
Hmotnosť:	2,4 kg

209,90 €
~~299,90 €~~



GV6010

elektronická leštička

Príkon:	440 W
Voľnobežné otáčky:	4.500 min^{-1}
Priemer brúsneho taniera:	120 mm
Priemer brúsneho papiera:	125–150 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

139,90 €
~~159,90 €~~



SG150

drážkovacia fréza do muriva

Príkon:	1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	7.800 min^{-1}
Vrt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	7–35 mm
Hĺbka štrbiny:	7–45 mm
Hmotnosť:	5,7 kg

859,90 €
~~1 226,90 €~~



Príslušenstvo:
P70487 – antistatická hadica 3,5 m × 27 mmØ
W15365 – univerzálna hadica 4 m × 36 mmØ
P70346 – rukoväť zahnutá chrómová
P70437 – predlžovacia rúra 2 ks chróm
W302002331 – hubica na podlahu 350 mm
W60609 – držiak na nadstavce Ø36,
W6084 – štrbinová hubica
W30971 – adaptér na pripojenie k strojom





SG150 + 447LX

sada náradia

SG150

drážkovacia fréza do muriva

Príkon:	1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	7.800 min^{-1}
Vrt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	7–35 mm
Hĺbka štrbiny:	7–45 mm
Hmotnosť:	5,7 kg

447LX

vysávač (na mokro/ na sucho) s príslušenstvom, pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L s technológiou čistenia filtra Extreme Clean

Príkon:	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	230 mbar
Objem nádoby:	45 l
Hmotnosť:	16 kg

1 599,00 €
~~2 325,90 €~~

2107FK

pásová píla s reguláciou otáčok


Príkon:	710 W
Rýchlosť pohybu pásu:	60–102 m/min
Rozmery pásu:	1.140 × 13 × 0,5 mm
Max. rezný výkon	120 mm
Hmotnosť:	6,0 kg

519,90 €
~~596,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob

LS1216 / LS1216L 305mm (12")

Hlboký a presný rez



DXT

Deep and Exact Cutting Technology

Obrázok: LS1216L

DXT

305mm (12")
LS1216 / LS1216L

Rezanie veľkých kusov s maximálnou presnosťou.

Nezávislý vypínač laserovej rysky (iba LS1216L)

Horizontálna rukoväť zaručuje komfortné ovládanie stroja obsluhou

laserový ukazovateľ (iba LS1216L)



Zberač prachu (voliteľné)




60 stupňov vpravo
52 stupňov vľavo

Rýchloupínací vertikálny zverák

Držiak

Hlboký rez


trojstupňová prevodovka a pohyblivé rameno s kotúčom zaručujú hlboké rezy



Kapacita diagonálneho rezu až do
203 mm
ochranná lišta




Kapacita vertikálneho rezu až do
165 mm
lišta




Presný rez

Dvojitý klzný mechanizmus


4 klzné valce zabezpečujú precízny a presný rez.



6 lineárnych ložísk zabezpečujú dokonalé kĺzanie.



Rýchle a presné nastavenie uhlov



Nastavenie uhla jednoduchým pootočením nastavovacieho tlačítka o 90 stupňov.

Rez až do 416 mm



Ľahké čítanie stupnice nastavovania uhlov







1911B

jednoručný hoblík

Príkon:	900 W
Voľnobežné otáčky:	16.000 min^{-1}
Šírka záberu:	110 mm
Hĺbka rezu:	0–2 mm
Hoblíková doska:	355 mm
Hmotnosť:	4,3 kg

282,90 €
~~353,90 €~~



KP0810C

falcovací hoblík s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštatnou elektronikou

Príkon:	1.050 W
Voľnobežné otáčky:	12.000 min^{-1}
Šírka záberu:	82 mm
Hrúbka triesky:	0–4 mm
Hĺbka poldrážky:	0–25 mm
Hmotnosť:	3,4 kg

299,90 €
~~349,90 €~~



1806B

veľkoplošný hoblík

Príkon:	1.200 W
Voľnobežné otáčky:	15.000 min^{-1}
Šírka záberu:	170 mm
Hĺbka rezu:	0–2 mm
Hoblíková doska:	525 mm
Hmotnosť:	9,0 kg

659,90 €
~~795,90 €~~



MLS100

kapovacia a pokosová píla

Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	4.200 min^{-1}
Max.rezný výkon	
s pílovým kotúčom 255 mm – pri 90°:	75 × 130 mm
– pri 45°:	75 × 90 mm
Pílový kotúč:	255 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	14,7 kg

249,90 €
~~429,90 €~~

2 stroje v jednom:



LH1040

kapovacia a pokosová píla, stolová okružná píla

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	4.800 min^{-1}
Max.rezný výkon	
s pílovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	69 × 130 mm
– pri 45°:	69 × 85 mm
Rezný výkon na reznej doske	
v pozícii stolového pílenia:	do 30 mm
Pílový kotúč:	260 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	14,3 kg

499,90 €
~~795,90 €~~

2 stroje v jednom:



LH1200FL

kapovacia a pokosová píla, stolová okružná píla

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	3.800 min^{-1}
Max.rezný výkon	
s pílovým kotúčom 205 mm – pri 90°:	62 × 200 mm
– pri 45°:	62 × 135 mm
Rezný výkon na reznej doske	
v pozícii stolového pílenia:	do 52 mm
Pílový kotúč:	305 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	20,7 kg

699,90 €
~~859,90 €~~



LS1216

kapovacia a pokosová píla s dvojstranným uhlovým sklonom

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	3.200 min^{-1}
Max.rezný výkon	
s pílovým kotúčom 305 mm – pri 90°:	102 × 363 mm
– pri 45°:	102 × 255 mm
Pílový kotúč:	305 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	26,3 kg

1 099,00 €
~~1 319,00 €~~

2 stroje v jednom:



LF1000

2 stroje v jednom: pokosová a stolná okružná píla

Píla sa dodáva s pracovným stolom

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	2.700 min^{-1}
Max.rezný výkon	
s pílovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	68 × 155 mm
– pri 45°:	50 × 150 mm
Rezný výkon na reznej doske	
v pozícii stolového pílenia:	do 70 mm
Pílový kotúč:	260 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	36,0 kg

899,90 €
~~1 127,90 €~~



LB1200F

pásová píla na drevo

Príkon:	900 W
Max. rezný výkon:	165–305 mm
Dĺžka pílového pásu:	2.240 mm
Rýchlosť pílového pásu:	6,7–13,3 m/s
Veľkosť stola:	560 × 400 mm
Hmotnosť:	82,9 kg

599,90 €
~~899,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



HS6101J

ručná kotúčová píla

Príkon:	1.100 W
Voľnobežné otáčky:	5.500 min^{-1}
Max. hĺbka rezu: – pri 90°	54,5 mm
– pri 45°	39,5 mm
Pílový kotúč:	165 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	3,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
kufor Systainer

299,90 €
~~399,90 €~~



HS7101

ručná kotúčová píla

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	5.500 min^{-1}
Max. hĺbka rezu: – pri 90°	67 mm
– pri 45°	48,5 mm
Pílový kotúč:	190 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	4,0 kg

259,90 €
~~439,90 €~~



NOVINKA

HS7101J

ručná kotúčová píla

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	5.500 min^{-1}
Max. hĺbka rezu: – pri 90°	67 mm
– pri 45°	48,5 mm
Pílový kotúč:	190 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	4,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
kufor Systainer

309,90 €
~~499,90 €~~



5704R

ručná kotúčová píla

Príkon:	1.200 W
Voľnobežné otáčky:	4.900 min^{-1}
Max. hĺbka rezu: – pri 90°	66 mm
– pri 45°	46 mm
Pílový kotúč:	190 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	4,9 kg

144,90 €
~~227,90 €~~



5705R + 192505-5 + 194368-5

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	4.800 min^{-1}
Hĺbka rezu: – pri 90°	66 mm
– pri 45°	46 mm
Pílový kotúč:	190 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	5,7 kg

192505-5 – adaptér na vodiacu lištu
194368-5 – vodiaca lišta 1400 mm

349,90 €
~~410,62 €~~



5705R + 192505-5 + 194367-7

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	4.800 min^{-1}
Hĺbka rezu: – pri 90°	66 mm
– pri 45°	46 mm
Pílový kotúč:	190 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	5,7 kg

192505-5 – adaptér na vodiacu lištu
194367-7 – vodiaca lišta 3000 mm

449,90 €
~~533,22 €~~



5143R

ručná kotúčová píla

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	2.700 min^{-1}
Max. hĺbka rezu: – pri 90°	130 mm
– pri 45°	90 mm
Pílový kotúč:	355 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	14,0 kg

999,90 €
~~1 326,90 €~~



4326X1

elektronická priamočiara píla + 5 ks pílové plátky B-10

Príkon:	450 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	3.100 min.$^{-1}$
Výška zdvihu:	18 mm
Max. rezný výkon – drevo:	65 mm
– oceľ:	6 mm
Základová doska:	oceľ
Hmotnosť:	1,8 kg

79,90 €
~~124,90 €~~



4329X3

elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok + 5 ks pílové plátky B-10

Príkon:	450 W
Počet zdvihov naprázdno:	500–3.100 min.$^{-1}$
Výška zdvihu:	18 mm
Predkyv:	4-stupňový
Max. rezný výkon - drevo:	65 mm
- oceľ:	6 mm
Základová doska:	hliník
Hmotnosť:	1,9 kg

99,90 €
~~149,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



JV0600K

elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	650 W
Počet zdvihov naprázdno:	500–3.100 min.$^{-1}$
Výška zdvihu:	23 mm
Predkyv:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	90 mm
– oceľ:	10 mm
– hliník:	20 mm
Hmotnosť:	2,4 kg

169,90 €
~~199,90 €~~



4350FCTJ

elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:	720 W
Počet zdvihov naprázdno:	800–2.800 min.$^{-1}$
Výška zdvihu:	26 mm
Predkyv:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	135 mm
– oceľ:	10 mm
Hmotnosť:	2,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
kufor Systainer

229,90 €
~~299,90 €~~



JR3050T

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pílového listu

Príkon:	1.010 W
Počet zdvihov naprázdno:	0–2.800 min.$^{-1}$
Výška zdvihu:	28 mm
Hmotnosť:	3,3 kg

159,90 €
~~277,90 €~~



JR3070CT

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pílového listu s funkciou AVT a 4-stupňovým výkyvom

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Príkon:	1.510 W
Počet zdvihov naprázdno:	0–2.800 min.$^{-1}$
Výška zdvihu:	32 mm
Hmotnosť:	4,6 kg

279,90 €
~~419,90 €~~



3710

jednoručná fréza s nastaviteľnou (45°) pätkou na fazetovanie

Príkon:	530 W
Upínacia klieština:	Ø 6 mm
Voľnobežné otáčky:	35.000 min^{-1}
Hmotnosť:	1,6 kg

89,90 €
~~118,90 €~~



RT0700C

jednoručná fréza

Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	10.000–30.000 min^{-1}
Upínacia klieština:	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť:	1,8 kg

129,90 €
~~149,90 €~~



RT0700CW1J

jednoručná fréza v bielom prevedení

Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	10.000–30.000 min^{-1}
Upínacia klieština:	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť:	1,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
3× fréza, 3× adaptér, kufor systajner

249,90 €
~~339,90 €~~



RP1800FXJ

elektronická horná fréza s pracovným osvetlením

Príkon:	1.850W
Voľnobežné otáčky:	22.000 min^{-1}
Max. zdvih:	0–70 mm
Upínacia klieština:	12 mm Ø
Hmotnosť:	6,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
kufor systajner

429,90 €
~~539,90 €~~



BO4555

vibračná brúska

Príkon:	200 W
Počet kmitov:	14.000 min^{-1}
Počet zdihov:	28.000 min^{-1}
Výkmit:	1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera:	114 × 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy:	112 × 100 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

79,90 €
~~124,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



BO5031

excentrická brúska s variabilným nastavením kmitov

Príkon:	300 W
Voľnobežné otáčky:	4.000–12.000 min^{-1}
Priemer kmitov:	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih:	1,4 mm
Brúsny kotúč:	123 mm Ø
Hmotnosť:	1,3 kg

119,90 €
~~159,90 €~~



BO5041

excentrická brúska s prednou rukoväťou a variabilným nastavením kmitov

Príkon:	300 W
Voľnobežné otáčky:	4.000–12.000 min^{-1}
Priemer kmitov:	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih:	1,4 mm
Brúsny kotúč:	123 mm Ø
Hmotnosť:	1,4 kg

149,90 €
~~189,90 €~~



9032

elektronický pilník

Príkon:	500 W
Rýchlosť pohybu pásu:	300–1.700 m/min.
Rozmery brúsneho pásu:	533 × 9 mm
Max. hĺbka brúsenia:	110 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

239,90 €
~~297,90 €~~



9404J

elektronická pásová brúska

Príkon:	1.010 W
Rýchlosť pohybu pásu:	210–440 m/min.
Dĺžka pásu:	610 mm
Šírka pásu:	100 mm
Hmotnosť:	4,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
kufor systajner

329,90 €
~~419,90 €~~



GD0810C

elektronická priama brúska s SJS systémom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a pracovný nástroj

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	1.800–7.000 min^{-1}
Upínacie púzdro:	6 mm Ø
Vretenový krk:	25 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

289,90 €
~~397,90 €~~



HG551VK

teplovzdušná pištoľ s reguláciou teploty s 3 nadstavcami v kufríku

Príkon:	1.800 W
Teplota:	100 °C–550 °C
Prietok vzduchu:	250 / 550 l/min.
Max. statický tlak:	1500 Pa
Hmotnosť:	0,6 kg

99,90 €
~~131,90 €~~



LD050P

dialkový laser triedy II

Vlnová dĺžka:	635 nm
Rozsah:	0,05 m až 50 m
Automatické vypínanie	
pri nemanipulovaní: Prístroj	180 s
Laser	90 s
Životnosť batérie:	až do 3000 meraní
Rozmery:	116 × 45 × 29 mm
Použiteľnosť pri teplote:	0 °C až +40 °C
Hmotnosť:	0,10 kg

119,90 €
~~179,90 €~~



HW120

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	2.200 W
Max. pracovný tlak:	110 bar
Max. prietok vody:	510 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	90 °C
Palivo:	nafta
Objem palivovej nádrže:	8 l
Dĺžka vysokotlakovej hadice:	8 m
Hmotnosť:	78,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
vysokotlaková hadica 8 m, pištoľ, pracovný nástavec na horúcu vodu, rotačná dýza

1 699,00 €
~~2 299,00 €~~



SL7000

brúska na steny

Príkon:	500 W
Voľnobežné otáčky:	800–1.450 min^{-1}
Brúsny kotúč:	225 mm Ø
Celková dĺžka:	150 cm
Hmotnosť:	4,6 kg

669,90 €
~~949,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



VC2012L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Príkon:	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	210 bar
Objem nádoby:	20 l
Hmotnosť:	8,5 kg

Dodávané príslušenstvo: Univerzálna hubica W14295; Úzka hubica W29541; Sacia rúra Ø 35x520 mm 2 ks P-72942; Adaptér s reguláciou P-81745; Držiak na príslušenstvo W107409980; Podlahová hubica Ø36 260mm W107402706; Sacia hadica 3,5 m Ø 32 mm s kolenom P-81739; 5 ks textilné vrecká P-72899; Igelitové vrecká 5 ks P-70297

269,90 €
~~369,90 €~~



VC2512L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Príkon:	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	210 bar
Objem nádoby:	25 l
Hmotnosť:	8,0 kg

Dodávané príslušenstvo: Univerzálna hubica W14295; Úzka hubica W29541; Sacia rúra Ø 35x520 mm 2 ks P-72942; Adaptér s reguláciou P-81745; Držiak na príslušenstvo W107409980; Podlahová hubica Ø36 260mm W107402706; Sacia hadica 3,5 m Ø 32 mm s kolenom P-81739; 5 ks textilné vrecká P-72899; Igelitové vrecká 5 ks P-70297

219,90 €
~~309,90 €~~



VC3011L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Príkon:	1.100 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	210 bar
Objem nádoby:	30 l
Hmotnosť:	10,5 kg

Dodávané príslušenstvo: Univerzálna hubica W14295; Úzka hubica W29541; Sacia rúra Ø 35x520 mm 2 ks P-72942; Adaptér s reguláciou P-81745; Držiak na príslušenstvo W107409980; Podlahová hubica Ø36 260mm W107402706; Sacia hadica 3,5 m Ø 32 mm s kolenom P-81739; 5 ks textilné vrecká P-72899; Igelitové vrecká 5 ks P-70297

299,90 €
~~399,00 €~~



446LX

vysávač triedy „L“ (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Pre prach s hodnotami MAK> 1 mg / m^3 trieda prachu L

Príkon:	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	230 bar
Objem nádoby:	27 l
Hmotnosť:	9,9 kg

Dodávané príslušenstvo: Odsávacia hadica 27 mm P-70487; Odsávacia hadica 36 mm W15365; Filter P-70219; Nerezová trubka P-70346; Predĺženie P-70437; Podlahová hubica W8046; Držiak hadice W60609; Úzka hubica W6084; Adaptér odsávania W107404564; Papierové sáčky; Vak z bezpečnostnej fólie

439,90 €
~~599,90 €~~



447MX

vysávač triedy „M“ (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

Príkon:	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	230 bar
Objem nádoby:	45 l
Hmotnosť:	15,8 kg

Dodávané príslušenstvo: Odsávacia hadica 27x3500mm W25593; Odsávacia hadica 36x4000mm W15365; Filter P-70225; Nerezová trubka P-70346; 2 ks predlžovacích trubiek P-70437; Podlahová hubica W8046; Držiak hadice W60609; Úzka hubica W6084; Adaptér odsávania W107404564; Papierové sáčky; Vak z bezpečnostnej fólie

799,90 €
~~1 199,00 €~~



UB1103

dúchadlo / vysávač

Príkon:	660 W
Voľnobežné otáčky:	0–16.000 min^{-1}
Max. prietok vzduchu:	0–4.100 l/s
Hmotnosť:	2,0 kg

79,90 €
~~119,90 €~~



MAC610

bezolejový elektrický kompresor

Príkon:	1.100 W
Otáčky naprázdno:	3.000 min^{-1}
Voľnobežné otáčky:	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	8,0 bar
Max. výdaj vzduchu:	47 l/min
Teplota prostredia:	(0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
Rozmery (D × Š × V):	280 × 467 × 390
Hmotnosť:	8,5 kg

219,90 €
~~297,90 €~~



AC640

bezolejový elektrický kompresor

Príkon:	1.460 W
Voľnobežné otáčky:	2.850 min^{-1}
Objem nádoby:	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	8,0 bar
Max. výdaj vzduchu:	80 l/min
Teplota prostredia:	(0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
Rozmery (D × Š × V):	470 × 205 × 475 mm
Hmotnosť:	14,0 kg

269,90 €
~~397,90 €~~



AC1350

bezolejový elektrický kompresor

Príkon:	2.100 W
Voľnobežné otáčky:	2.850 min^{-1}
Objem nádoby:	50 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	10,0 bar
Max. výdaj vzduchu:	130 l / min
Teplota prostredia:	(0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
Hmotnosť:	26,5 kg

439,90 €
~~699,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob

















AN621	pneumatická klincovačka so zásobníkom	
	Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar	1,6 l
	Tlak vzduchu	4,4–8,3 bar
	Dĺžka klincov	45–65 mm
	Priemer klincov	2,5–2,9 mm
	Kapacita zásobníka	200–300 ks
	Min. svetlosť hadice	6,5 mm
	Rozmery (D × Š × V)	311× 133× 305 mm
	Hmotnosť	2,9 kg

599,90 €
~~828,00 €~~

AN902	pneumatická klincovačka so zásobníkom	
	Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar	2,5 l
	Tlak vzduchu	4,9–8,3 bar
	Dĺžka klincov	45–90 mm
	Priemer klincov	2,5–2,9 mm
	Kapacita zásobníka	150–300 ks
	Min. svetlosť hadice	8,5 mm
	Rozmery (D × Š × V)	281× 129 × 362 mm
	Hmotnosť	3,2 kg

499,90 €
~~699,00 €~~

AN911H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom	
	Dĺžka klincov (spojené drótom)	45–90 mm
	Dĺžka klincov (spojené plastom)	45–65 mm
	Uhol	16°
	Obsah zásobnika	150–300 ks
	Pracovný tlak	12,8–22,6 bar
	Hmotnosť	2,4 kg
	Rozmery (DxŠxV)	293× 125 × 319 mm

999,90 €
~~1 499,00 €~~

AN711H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom	
	Dĺžka klincov (spojené drótom)	45–75 mm
	Dĺžka klincov (spojené plastom)	38–65 mm
	Uhol	16°
	Obsah zásobnika	150–300 ks
	Pracovný tlak	12,8–22,6 bar
	Hmotnosť	2,2 kg
	Rozmery (DxŠxV)	293× 125 × 288 mm

859,90 €
~~1 449,00 €~~

AN620H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom	
	Dĺžka klincov (spojené drótom)	45–65 mm
	Dĺžka klincov (spojené plastom)	38–65 mm
	Uhol	16°
	Obsah zásobnika	200–300 ks
	Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
	Hmotnosť	1,8 kg
	Rozmery (DxŠxV)	282× 136 × 277 mm

759,90 €
~~1 359,00 €~~

AN610H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom	
	Dĺžka klincov (spojené drótom)	32–65 mm
	Dĺžka klincov (spojené plastom)	32–65 mm
	Uhol	16°
	Obsah zásobnika	200–400 ks
	Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
	Hmotnosť	1,9 kg
	Rozmery (DxŠxV)	282× 136 × 277 mm

779,90 €
~~1 359,00 €~~

AN510H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom	
	Dĺžka klincov (spojené drótom)	27–50 mm
	Dĺžka klincov (spojené plastom)	25–50 mm
	Uhol	16°
	Obsah zásobnika	200–400 ks
	Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
	Hmotnosť	1,4 kg
	Rozmery (DxŠxV)	260 × 111× 255 mm

729,90 €
~~1 299,00 €~~

AN450H	vysokotlaková klincovačka so zásobníkom	
	Dĺžka klincov	19–45 mm
	Obsah zásobnika	120 ks
	Pracovný tlak	12,8–22,6 bar
	Hmotnosť	2,3 kg
	Rozmery (DxŠxV)	287 × 117 × 276 mm

839,90 €
~~1 399,00 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



AC310H

vysokotlakový kompresor

Príkon:	1.800 W
Objem nádoby:	6,2 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	26 / 9 bar
Max. výdaj vzduhu:	106 l/min
Hmotnosť:	36,0 kg

939,90 €
~~1 299,00 €~~



AC320H

vysokotlakový kompresor

Príkon:	1.610 W
Objem nádoby:	2× 5,5 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	25 / 9 bar
Max. výdaj vzduhu:	140 l/min
Hmotnosť:	18,0 kg

2 499,00 €
~~4 499,00 €~~



GN420CSE

akumulátorová, plynová klincovačka do betónu

Akumulátorové napätie:	7,2 V
Dĺžka klincov :	15–40 mm
Obsah zásobnika:	20 ks
Hmotnosť:	3,6 kg
Rozmery (DxŠxV):	315 × 108 × 390 mm

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

999,90 €
~~1 399,00 €~~



EG2250A

elektrocentrála

Objem nádrže:	15 l
Typ motora:	170F (210 cm³)
Max. / prevádzkový výkon:	2,2 / 2,0 kVA
Rozmery:	615 × 457 × 490 mm
Hmotnosť:	42 kg

689,90 €
~~899,90 €~~



EG2850A

elektrocentrála

Objem nádrže:	15 l
Typ motora:	170F (210 cm³)
Max. / prevádzkový výkon:	2,8 / 2,6 kVA
Rozmery:	615 × 457 × 490 mm
Hmotnosť:	45 kg

749,90 €
~~969,90 €~~



EG4550A

elektrocentrála

Objem nádrže:	25 l
Typ motora:	190F (420 cm³)
Max. / prevádzkový výkon:	4,5 / 4,0 kVA
Rozmery:	695 × 565 × 580 mm
Hmotnosť:	77,5 kg

1 139,00 €
~~1 499,00 €~~



EG5550A

elektrocentrála

Objem nádrže:	25 l
Typ motora:	190F (420 cm³)
Max. / prevádzkový výkon:	5,5 / 5,0 kVA
Rozmery:	695 × 565 × 580 mm
Hmotnosť:	82 kg

1 159,00 €
~~1 569,00 €~~



EG6050A

elektrocentrála

Objem nádrže:	25 l
Typ motora:	190F (420 cm³)
Max. / prevádzkový výkon:	6,0 / 5,5 kVA
Rozmery:	680 × 550 × 550 mm
Hmotnosť:	100,5 kg

1 199,00 €
~~1 649,00 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



TD021DSE

akumulátorový LITHIUM-ION valčekový rázový skrutkovač

⬡1/4"

Akumulátorové napätie:	7,2 V
Voľnobežné otáčky:	2.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment:	22 Nm
Bežné skrutky:	M 3 – M 8
Vysokopevné skrutky:	M 3 – M 6
Doba nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	0,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný textilný kufor

129,90 €
~~179,90 €~~



DF010DSE

akumulátorový LITHIUM-ION valčekový rázový skrutkovač

⬡1/4"

Akumulátorové napätie:	7,2 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	200 min^{-1}	650 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	5,6 / 3,6 Nm	
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	5 / 6 mm Ø	
Doba nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	0,6 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

129,90 €
~~184,90 €~~



DF030DWE

akumulátorový skrutkovač

⬡1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–350 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm	
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø	
Doba nabíjania:	50 min.	
Hmotnosť:	0,9 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

154,90 €
~~197,90 €~~



TD090DWE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

⬡1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min^{-1}
Max. počet rázov:	0–3.000 min^{-1}
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,9 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

159,90 €
~~231,90 €~~



TD091DWE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

⬡1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min-1
Max. počet rázov:	0–3.000 min-1
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,92 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

179,90 €
~~269,90 €~~







HP330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač s príklepom

Akumulátorové napätie:	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. počet rázov:	0–6.000 min^{-1}	0–22.500 min^{-1}
Max. vŕtací výkon: oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj:	24 / 12 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Hmotnosť:	1,1 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

169,90 €
~~249,90 €~~



JR100DWE

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno:	0–3.300 min.$^{-1}$
Hĺbka rezu drevo:	50 mm
Hĺbka rezu kovové rúry:	50 mm
Výška zdvihu:	13 mm
Hmotnosť:	1,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

199,90 €
~~239,90 €~~

DF330DWLE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač s akumulátorovým svietidlom ML100

Akumulátorové napätie:	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–350 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm	
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Čas nabíjania:	50 min.	
Hmotnosť:	1,0 kg	

ML100

akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietenia:	540 min.
Hmotnosť:	0,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

174,90 €
~~209,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob


Makita
Makita
Makita
Makita
14.4V Li-ion
Makita
18V Li-ion
Makita

NOVÁ SÉRIA G MODELOV



DF457DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	0–400 min^{-1}
2. stupeň	0–1.400 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 24 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

179,90 €
~~269,90 €~~



DF457DWLX1

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač s lampou a sadou bitov

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	0–400 min^{-1}
2. stupeň	0–1.400 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 24 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

219,90 €
~~329,90 €~~

G baterka – 14,4 V

obj. číslo 196375-4



G baterka – 18 V

obj. číslo 196367-3





HP457DX100

akumulátorový LITHIUM-ION príklepový vŕtací skrutkovač so sadou bitov a vrtákov

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	0–400 min^{-1}
2. stupeň	0–1.400 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 24 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ / kameň / drevo	13 / 13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

219,90 €
~~329,90 €~~



HP457DWE

akumulátorový LITHIUM-ION príklepový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	0–400 min^{-1}
2. stupeň	0–1.400 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 24 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ / kameň / drevo	13 / 13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

189,90 €
~~279,90 €~~

HP347DX100

akumulátorový LITHIUM-ION príklepový vŕtací skrutkovač so sadou bitov a vrtákov

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	0–400 min^{-1}
2. stupeň	0–1.400 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30 / 15 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ / kameň / drevo	10 / 10 / 25 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla:	1,5–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1413G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

199,90 €
~~299,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



LCT303X

sada akumulátorového náradia

DF330D

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–350 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm	
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Doba nabíjania:	50 min.	
Hmotnosť:	1,0 kg	

TD090D

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

⬡1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min^{-1}
Max. počet rázov:	0–3.000 min^{-1}
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,9 kg

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietenia:	540 minút
Hmotnosť:	0,2 kg

Príslušenstvo sady:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor,
sada bitov a vrtákov

269,90 €
~~399,90 €~~

DK1488

sada akumulátorového náradia

DF330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–350 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm	
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Čas nabíjania:	50 min.	
Hmotnosť:	1,0 kg	

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,2 kg

MR051

akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Rozsah pásma (FM):	88–108 MHz
Rozsah pásma (AM):	522–1.620 kHz
Výstupný výkon pre 24 V:	1 W
Hmotnosť:	0,5 kg

Príslušenstvo sady:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor

219,90 €
~~299,90 €~~

DK1474

sada akumulátorového náradia

JV100DZ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0–2.400 min.$^{-1}$
Výška zdvihu:	18 mm
Predkyv:	4-stupňový
Max. rezný výkon – drevo:	65 mm
– oceľ:	2 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

DF330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–350 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm	
Max. vŕtací výkon: oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Hmotnosť:	1,0 kg	

TD090DZ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

⬡1/4"

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0–2.400 min^{-1}
Max. počet rázov:	0–3.000 min^{-1}
Max. krútiaci moment:	90 Nm
Bežné skrutky:	M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	M 5 – M 10
Doba nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	0,9 kg

HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min.$^{-1}$
Max. hĺbka rezu: pri 90	25,5 mm
pri 45	16,5 mm
Priemer pílového kotúča:	85 mm Ø
Vrt. pílového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,5 kg

ML101

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Príslušenstvo sady:
2× akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravná taška

399,90 €
~~499,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



CC300DW

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min^{-1}
Hĺbka rezu pri 90°:	25,5 mm
Hĺbka rezu pri 45°:	16,5 mm
Priemer pílového kotúča:	85 mm Ø
Vrt. pílového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
1× akumulátor BL1013 (1,3 Ah)
a nabíjačka, bez prepravného kufra

209,90 €
~~249,90 €~~



CC300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min^{-1}
Hĺbka rezu pri 90°:	25,5 mm
Hĺbka rezu pri 45°:	16,5 mm
Priemer pílového kotúča:	85 mm Ø
Vrt. pílového kotúča:	15 mm Ø
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

129,90 €
~~149,90 €~~



DDF448RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–350 min^{-1}	0–1.800 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	77/43 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	65 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,2 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systajner

399,90 €
~~629,90 €~~



DDF446RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44/30 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	1,7 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systajner

339,90 €
~~499,90 €~~



DDF446Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44/30 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	1,7 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

89,90 €
~~149,90 €~~



BHP446RFBX

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač
v čiernom prevedení s akumulátorovou LED lampou a 31 dielnou sadou bitov

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44/30 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	1,7 kg	

Príslušenstvo: 2× akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor,
LED lampa BML146 a sada bitov

399,90 €
~~559,90 €~~



DDF458RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–2.000 min^{-1}
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm	
Max. vŕtací výkon: – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	76 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	2,3 kg	

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systajner

429,90 €
~~619,90 €~~



DHP458RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–2.000 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	76 mm Ø	
– kameň:	16 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	2,3 kg	

Príslušenstvo: 3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systajner

439,90 €
~~639,90 €~~



DDF459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	45/25 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	1,5 kg	

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systajner

439,90 €
~~649,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



DHP459RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	45/25 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
– kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	1,5 kg	

Príslušenstvo: 3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systajner

469,90 €
~~689,90 €~~



DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm	
Max. vŕtací výkon: – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	36 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	1,6 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

239,90 €
~~339,90 €~~



DDF481RMJ

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–550 min^{-1}	0–2.100 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	115/60 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	76 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	2,4 kg	

Príslušenstvo: 2 x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

499,90 €
~~779,90 €~~



DHP453SYE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm	
Max. vŕtací výkon: – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	36 mm Ø	
– kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	1,7 kg	

Príslušenstvo: 2× akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

249,90 €
~~349,90 €~~



DLX2056SYW

sada akumulátorového náradia v bielom prevedení

DHP453Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm	
Max. vŕtací výkon: – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	36 mm Ø	
– kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	1,7 kg	



DCL180Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie:	18 V
Max. prietok vzduchu:	1.300 l/min.
Max. doba vysávania:	20 min.
Objem vaku:	0,65 l
Hmotnosť:	1,2 kg

Dodávané príslušenstvo sady:
2× akumulátor BL1815N (1,5 Ah), nabíjačka, prepravná taška a sada bitov D-40216

299,90 €
~~399,90 €~~



DHP453SYE + BCF201Z

sada akumulátorového náradia

DHP453SYE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm	
Max. vŕtací výkon: – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	36 mm Ø	
– kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Čas nabíjania:	30 min.	
Hmotnosť:	1,7 kg	

Dodávané príslušenstvo: 2× akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V	
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m^3/min	
Príkon: (P)	26,1 W	
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m^3/min)/W	
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)		
Príkon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W	
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB	
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek	
	1. stupeň	2. stupeň
Pri použití 18 V akumulátora:	100 min	200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min	180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

339,90 €
~~484,80 €~~



akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



DHP456RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
– kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	1,6 kg	

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systajner

379,90 €
~~629,90 €~~



DHP456Z + DJV180RFJ

sada akumulátorového náradia

DHP456Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min^{-1}
– 2.stupeň:	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra



DJV180RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0–2.600 min.$^{-1}$
Výška zdvihu:	26 mm
Predkyv:	4-stupňový
Max. hĺbka rezu – drevo:	135 mm
– oceľ:	10 mm
Hmotnosť:	2,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systajner

599,90 €
~~959,80 €~~



DHP456Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
– kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	1,6 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

109,90 €
~~179,90 €~~



DHP456RF01

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
– kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	1,6 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný hliníkový kufor

389,90 €
~~499,90 €~~



DHP481RMJ

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–550 min^{-1}	0–2.100 min^{-1}
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	115 / 60 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	76 mm Ø	
– kameň:	16 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	2,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systajner

499,90 €
~~789,90 €~~



DHP456RF3J + BCF201Z

sada akumulátorového náradia

DHP456RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	
– drevo:	38 mm Ø	
– kameň:	13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm	
Hmotnosť:	1,6 kg	

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systajner

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V	
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m^3/min	
Príkon: (P)	26,1 W	
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m^3/min)/W	
Norma na meranie spotreby energie:	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Príkon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W	
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB	
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek	
	1. stupeň	2. stupeň
Pri použití 18 V akumulátora:	100 min	200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min	180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

449,90 €
~~764,80 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



BDF343RHE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	10 mm Ø	
– drevo:	25 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Hmotnosť:	1,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

239,90 €
~~309,90 €~~



DDF343SHEQ

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	10 mm Ø	
– drevo:	25 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Hmotnosť:	1,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, bez prepravného kufra

209,90 €
~~299,90 €~~



DDF343SHE + BCF201Z

sada akumulátorového náradia

DDF343SHE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment - tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	10 mm Ø	
– drevo:	25 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Hmotnosť:	1,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V	
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m^3/min	
Príkon: (P)	26,1 W	
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m^3/min)/W	
Norma na meranie spotreby energie:	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Príkon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W	
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB	
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek	
	1. stupeň	2. stupeň
Pri použití 18 V akumulátora:	100 min	200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min	180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufra

239,90 €
~~464,80 €~~



DDF343SHE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	10 mm Ø	
– drevo:	25 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Hmotnosť:	1,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

229,90 €
~~329,90 €~~



DDF343SHEX

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač v hliníkovom kufri s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	14,4 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0–400 min^{-1}	0–1.300 min^{-1}
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36 / 20 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ:	10 mm Ø	
– drevo:	25 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm	
Hmotnosť:	1,4 kg	

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

299,90 €
~~429,90 €~~



DFS451RFJ

akumulátovový LITHIUM-ION sádrokartonársky sklutkovač

⎔1/4"

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–4.000 min^{-1}
Upínanie nástroja:	Šesťhran 1/4"
Skrutky do sádrokartónu:	M4
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systajner

499,90 €
~~699,90 €~~



DFS451Z

akumulátovový LITHIUM-ION sádrokartonársky sklutkovač

⎔1/4"

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–4.000 min^{-1}
Upínanie nástroja:	Šesťhran 1/4"
Skrutky do sádrokartónu:	M4
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

169,90 €
~~249,90 €~~



DGA452RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	18 V
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min^{-1}
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka
a prepravný kufor systajner

349,90 €
~~469,90 €~~

akciová ponuka platí od **1. 4. 2015** do **30. 6. 2015** alebo do vypredania skladových zásob